

KERAMIEK 2022

 **REDSUN**





Cover: Woodlook Bricola Brown
Deze pagina: Irish Grey
Laatste pagina: Verona Grigio



 **REDSUN**



Familie van Ommeren: Coen, Arjan, Ger en Geert (v.l.)

REDSUN - KWALITEIT IS EEN FAMILIEAANGELEGENHEID

REDSUN werd in 1985 opgericht door Ger van Ommeren: als het door de eigenaar geleide familiebedrijf dat we nu nog steeds zijn. Oorspronkelijk waren wij een handel in zuivere natuursteen - zelfs een van de eersten die natuursteen uit het Verre Oosten importeerden.

In de loop der jaren is onze portefeuille voortdurend gegroeid en aangevuld met betonproducten van hoge kwaliteit, keramische tegels en, recentelijk, CERASUN beton-keramiek-verbinding. Door de uitbreiding van onze portefeuille werd ons oude bedrijfspand in Cuijk al snel te klein. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie waar ook one-stop-shopping mogelijk is, om het milieu niet onnodig te belasten.

Een eis waaraan ons nieuwe pand in Kavelaer aan de Nederrijn, waar wij sinds 2000 gevestigd zijn, voor 100% voldoet. Al in 2001 hebben we hier onze eerste fabriek voor betonproducten in gebruik genomen. Halverwege dit jaar werd de laatste van nog eens vier betoncentrales voltooid, die allemaal over de nieuwste technologie beschikken - zoals een hoogwaardige productielijn van de fabrikant Masa, die de modernste online-oppervlakteafwerking mogelijk maakt, waardoor we transportwegen kunnen besparen en het milieu beschermen.

Wij zijn in de loop der jaren ook gegroeid op personeelsgebied: REDSUN heeft nu - samen met onze dochteronderneming ALUXE, die gespecialiseerd is in terrasoverkappingen - bijna 500 tevreden medewerkers in dienst. Drie van hen: Arjan, Geert en Coen. De zonen van Ger van Ommeren bekleden al verscheidene jaren managementfuncties in het bedrijf. Net als hun vader, stroomt beton door hun aderen - zodat u ook in de toekomst kunt vertrouwen op de hoogste REDSUN kwaliteit.

FACTSHEET REDSUN

- | | | |
|--------------------|---|---|
| ■ Oprichting: 1985 | ■ Jaarlijkse invoer natuursteen: 60.000 t | ■ Bedrijfsterrein: 400.000 m ² |
| ■ Werknemers: 500 | ■ Betonproducten per jaar: 5.000.000 m ² | ■ Aantal betonfabrieken: 5 |





OVER REDSUN





MET ONZE TUINPLANNER IS IEDER TUINPROJECT MAAKBAAR!

Onze tool visualiseert uw ideeën in iedere foto, of deze nu van uw oprit, terras of uw tuin genomen is. Hiermee kunt u snel en makkelijk uw tuinontwerp creëren met een druk op de knop. Snelle berekening van de kosten van uw ontwerp: Buiten het visualiseren helpt de TUINPLANNER u ook met een overzicht van de benodigde materialen en de daarmee te verwachten kosten. Aan de hand van de plattegrond rekent het programma de benodigde hoeveelheden uit (+/- 5%).

Belangrijkste kenmerken:

- Zonder installatie, kosteloos en direct in uw browser 24 uur per dag te gebruiken.
- Eenvoudig in gebruik en snel resultaat.
- Gebruik van uw eigen foto's als basis voor uw ontwerp.
- Automatische hoeveelhedsberekening.
- Download een PDF-document van uw favoriete ontwerp.


Handleiding:

- Uw start de Tuinplanner.
- Hierna laad u de door u of uw klant genomen foto in de ontwerpachtergrond.
- Zoek het door u gewenste product van ons uit en positioneer deze in de foto.
- Combineer onze producten met elkaar en varieer in materiaal, kleur, patroon en formaat.

Met deze, door ons voor u kosteloos ter beschikking gestelde tool, kunt u met een druk op de knop de actuele trends zien en snel en makkelijk een visueel beeld vormen. Het oog wil ook wat! Het beste hieraan, u heeft geen dure software, opleiding, handleidingen, scholingen of speciale computerkennis nodig - een foto is voldoende!

U vindt onze tuinplanner op onze homepage!
www.redsun.eu/nl/tuinplanner

U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de Tuinplanner te gaan.



DE REDSUN TUINPLANNER







RUSTIC WOOD	12
WOODLOOK	13
IRISH	18
TRENTINO	19
VICENZA	20
VERONA	21
HAINAUT	22
SLATE	23
PARMA	24
PALERMO	25
MASSETTO	26
ANIMA	27

CEMENTO	28
CONCRETE LOOK	29
REEFSTONE	26

DIVERSE	
OLIVIAN BLACK	30
ANCONA	30
MODENA SASSO NERO	31
TROPEA GRIGIO	31
MILANO VERDE	31
MODERNO NERO	31
VIEW BLACK	31



WOODLOOK	35
PALERMO	36
NORDLYS	37
CONCRETE DECOR	38
CONCRETE	39
CEMENTO	40
ANIMA	41
TRENTINO	42
SLATE	43
IRISH	44
FERRO	45

DIVERSE	
BASALTINO	47
MODENA SASSO NERO	47
TROPEA GRIGIO	47
MODERNO NERO	47
HULPMIDDELEN	48
INSTRUCTIES	49

KERAMIEK - DE IDEALE KEUZE VOOR WIE GRAAG EEN KEUZE HEEFT.

Bij het ontwerpen van de tuinen van vandaag staat comfort voorop. De buitenruimten worden met deze gedachte ook zo aangelegd, de beplanting moet gemakkelijk te verzorgen zijn, de irrigatie bij voorkeur computergestuurd en de geruisloze robotmaaier zorgt voor het gazon. Deze weten te overtuigen met kwaliteit en duurzaamheid, zijn kleurecht en blijven ook jaren na het leggen mooi. Dankzij de eenvoudige en veelzijdige installatiemogelijkheden kunnen keramische tegels in vrijwel elke ruimte worden gebruikt.

NATUURSTEEN, HOUT OF LIEVER BETON?

Houdt u van natuursteen vanwege de hoogwaardige uitstraling en het unieke gevoel? Dan zult u onze keramische tegels een uitstekend alternatief vinden. Ze zijn gemodelleerd naar echte natuursteen in een grote verscheidenheid van kleuren en decors. Er zijn bijna geen grenzen aan uw wensen.

Als u bijvoorbeeld de voorkeur geeft aan een mediterrane flair, gebruik dan een tegel met afgesleten randen in een antieke look. Waar u deze hoogwaardige keramische tegels ook in uw tuin legt: u zult altijd het gevoel hebben een beetje dichterbij de Middellandse Zee te zijn.

Wilt u een terras met een houten vloer - alleen zonder te verkleuren en het constant oliën? Geen probleem; leg gewoon een houten vloer van keramiek! Zelfs een oude eiken plankenvloer is heel gemakkelijk op het terras of balkon te toveren. Onze WOODLOOK collectie is bijna niet te onderscheiden van echt hout, biedt verschillende decors en wordt gegarandeerd nooit broos.

Of houdt u van elegant en eenvoudig? Betonnen vloeren zijn tegenwoordig erg in de mode. En ook hier kunt u een uitgebreide keuze aan oppervlakte-uitvoeringen verwachten. Zo kunt u zelfs de meest moderne industriële look bereiken.



DE EIGENSCHAPPEN

■ EXTREEM HARD

Een keramische tegel wordt vervaardigd uit een mengsel van klei en zand, vermengd met mineralen en kleurstof (veelal natuurlijke pigmenten). Dit hoogwaardige kleimengsel wordt onder druk in mallen geperst en vervolgens gebakken bij ongeveer 1100 graden. Tijdens dit bakproces worden de tegels extreem hard. Hierdoor is de vochtopname zeer gering en zijn de tegels gemakkelijk schoon te houden. Bovendien voorkomt dit het barsten en loslaten van stukjes steen als gevolg van vorst.

■ ANTISLIP



R10

Voor toepassing in commerciële en openbare ruimten zijn de R-waarden voorgeschreven in het bestek. Voor particulieren gelden deze voorschriften niet. Hier kunnen, alhoewel niet verplicht, anti-slip tegels onder meer worden gebruikt bij de aanleg van (buiten) zwembaden of sauna's. Gevaar voor uitglijden is minimaal. Voor particuliere toepassing buiten heeft keramiek van REDSUN een R-waarde van R10 of hoger.

■ RECTIFICATIE

Met rectificatie wordt het proces bedoeld waarbij de zijanten na het bakken machinaal worden gezaagd. Dit resulteert in een hogere dimensionale precisie en strakke, rechte zijanten. Dit maakt het mogelijk de tegels met een smaller voegenpatroon te verleggen. Bij het in de gekozen voegbreedte aanbrengen van het voegmateriaal, wordt het voegmateriaal gelijkmatig over de gehele voeg verdeeld. Hierdoor wordt een homogener legstructuur verwezenlijkt. Bij het verleggen van gerectificeerde tegels kunnen REDSUN Spacer 3 en 5 mm voegenkruizen worden gebruikt (meer informatie vindt u op pagina 48).



Gerectificeerd



Niet gerectificeerd

RUIME KEUZE

EENVOUDIG IN ONDERHOUD



LAAG EIGENGEWICHT

WEERBESTENDIG





Weerbestendig



Vorstbestendig



Zuurbestendig



Geringe dikte



Geschikt voor
gebruik van
tegeldragers



Laag eigengewicht

DE STERKE TEGEL VOOR LICHT PROJECT

Als u overweegt de vloer van een dakterras of balkon opnieuw te leggen, moet u op twee dingen letten; de keramische tegels mogen namelijk niet te zwaar zijn - en ze moeten er natuurlijk chic uitzien! Met een materiaaldikte van 2 cm en slechts 50 kg/m² hebben onze KERAMIEK DUE tegels het ideale gewicht en overtuigen bovendien door hun smaakvolle dessins en kleuren.




Kleurecht



Zeer geringe
wateropname



Ruime keuze
hout-, beton- en
natuursteenoptieken



Antislip



Eenvoudig in
onderhoud



Gerectificeerd

KERAMIEK DUE




REDSUN

DUE

RUSTIC WOOD




OAK GREY
4000037 - 30x120x2



OAK
4000036 - 30x120x2

WOODLOOK

Natural 30x120



B



► Alle maten zijn in cm.



WOODLOOK

DUE

RED SUN

Bricola Grey Wash 30x120



BRICOLA OAK
4000041 - 30x120x2



BRICOLA BROWN
4000040 - 30x120x2



BRICOLA GREY WASH
4000042 - 30x120x2



QUERCIA
4000134 - 40x120x2



QUERCIA SCURO
4000133 - 40x120x2




WOODLOOK

DUE

RED SUN




TIMBER GREY SOFTEGE
4000035 - 30x120x2




OAK
4000031 - 30x120x2



GREY WASH
4000032 - 30x120x2



DARK OAK
4000034 - 30x120x2



MAHONY
4000132 - 40x120x2



LIGHT OAK
4000131 - 40x120x2




DUE

IRISH




TRENTINO

Rio Sunrise 60x60



► Alle maten zijn in cm.



RED SUN
DUE

VICENZA



MARRONCINO
4000221 - 40x80x2




CELESTE
4000225 - 40x80x2

VERONA

Grigio 60x60



21



► Alle maten zijn in cm.




HAINAUT


REDSUN

DUE

Blue 60x60



GREY
4000064 - 60x60x2



BLUE
4000063 - 60x60x2





MULTICOLOR DARK
4000078 - 60x60x2



GREY
4000060 - 60x60x2

23



BLACK
4000059 - 60x60x2

Black 60x60

► Alle maten zijn in cm.



PARMA



ANTRACITE
4000088 - 60x60x2 4000090 - 90x90x2
4000089 - 60x90x2 4000091 - 120x120x2



GRIGIO
4000092 - 60x60x2 4000094 - 90x90x2
4000093 - 60x90x2 4000095 - 120x120x2




NEBBIA
4000096 - 60x60x2 4000098 - 90x90x2
4000097 - 60x90x2 4000099 - 120x120x2

DUE

PALESTERMO

Grigio



25



► Alle maten zijn in cm.



MASSETTO




DUE

ANIMA

Grigio 60x60






 REDSUN

DUE

CEMENTO



ANTRACITE
4000285 - 80x80x2




GRIGIO
4000286 - 80x80x2

CONCRETE LOOK

Black 60x60



29




► Alle maten zijn in cm.



DUE

DIVERSE





ANCONA
4000065 - 60X60X2



MODENA SASSO NERO
4001907 - 60X60X2




TROPEA GRIGIO
4000287 - 80x80x2



MILANO VERDE
4000100 - 60x60x2



MODERNO NERO
4000234 - 40x80x2



VIEW BLACK
4001004 - 40x80x2



DUURZAAM

ONDERHOUDSVRIENDELIJK



EENVOUDIG TE VERLEGGEN

WEERBESTENDIG



Weerbestendig



Vorstbestendig



Zuurbestendig



Verwerking in
zandbed mogelijk



Hoog
eigengewicht

EEN ZWAARGEWICHT IN STIJL

Wist u dat zware tegels gemakkelijker te leggen zijn? Probeer het gewoon eens; bijvoorbeeld met onze 3 cm dikke KERAMIEK TRE tegels. Dankzij hun hoge eigen gewicht van 75 kg/m² kunnen zij zeer gemakkelijk op de gewenste plaats worden verwerkt zonder met cement te moeten worden vastgezet. En over zwaar gesproken: met de ruime keuze aan KERAMIEK TRE-decors wordt de keuze allesbehalve eenvoudig!



Kleurecht



Zeer geringe
wateropname



Antislip



Eenvoudig in
onderhoud



Gerectificeerd



Geschikt voor
gebruik van
tegeldragers



KERAMIEK TRE




WOODLOOK

TRE

REDSUN






PALESTERMO

RED SUN



SABBIA
4003071 - 60X60X3



GRIGIO
4003072 - 60X60X3



ANTRACITE
4003070 - 60X60X3


TRE

NORDLYS


Oslo 40x80




STOCKHOLM
4003031 - 40x80x3



BERGEN
4003030 - 40x80x3



OSLO
4003029 - 40x80x3





TRONDHEIM
4003028 - 40x80x3

► Alle maten zijn in cm.

CONCRETE DECOR



Ash 60x60






CONCRETE

TRE


Taupe 90x90



GRAPHITE
4003036 - 60x60x3
4003025 - 90x90x3



TAUPE
4003037 - 60x60x3
4003026 - 90x90x3



ASH
4003035 - 60x60x3
4003027 - 90x90x3

► Alle maten zijn in cm.



CEMENTO



TRE

ANIMA

Grigio 60x60



TRENTINO

RED SUN

Azzurro 40x80





TRE

SLATE

Grey 60x60



MULTICOLOR DARK
4003041 - 60X60X3



BLACK
4003012 - 60x60x3



GREY
4003020 - 60x60x3



REDSUN

TRE

IRISH

Grey 60x60





GREY
4003019 - 60x60x3
4003046 - 90x90x3



BLUE
4003001 - 60x60x3
4003045 - 90x90x3

FERRO

Copper 60x60






REDSUN

TRE


DIVERSE




BASALTINO
4003002 - 60x60x3



MODENA SASSO NERO
4003024 - 60x60x3



TROPEA GRIGIO
4003017 - 40x80x3



MODERNO NERO
4003009 - 40x80x3

HULPMIDDELEN

De REDSUNspacer is het ideale hulpmiddel om bestrating te plaatsen met een vaste en correcte voegbreedte van 3 en 5 mm.

Door de REDSUNspacer te gebruiken wordt bestraten eenvoudiger en sneller voor de vakman alsook voor de hobby-klusser.

Voordelen:

- Eenvoudig aan te brengen tussen de bestrating en naderhand weer eenvoudig te verwijderen
- Herbruikbaar
- Altijd de juiste voeg breedte

 **REDSUN**spacer

TEGELDRAGERS

Hoogte verstelbaar

- 35 - 55 mm
- 50 - 70 mm
- 65 - 100 mm
- 95 - 130 mm



INSTRUCTIES

■ REINIGING

De eerste reiniging wordt uitgevoerd na het voltooien van de verlegging en dient ter verwijdering van cementsluis, mortelresten etc. Hiervoor kan een op het product afgestemd reinigingsmiddel worden gebruikt. Dagelijks onderhoud kan worden gedaan door vegen of vochtig dweilen. Optioneel kan een geschikt reinigingsmiddel worden gebruikt. Bij het reinigen moeten de verwerkingsinstructies worden opgevolgd die op de verpakking staan vermeld.


■ ZAGEN

Door de extreem harde oppervlakte wordt aanbevolen de tegels met een dicht diamantzaagblad, bestemd voor keramiek, te zagen. De ervaring leert dat het verstandig is om met een watergekoelde zaagtafel te werken.

■ EIGENSCHAP

Door de geringe waterabsorptie van de tegels kan - gegeven de oppervlaktespanning van het water en de kleine helling van de tegel - op de tegels plasvorming ontstaan.

BEKIJK HET LAATSTE NIEUWS OP ONZE WEBSITE OF FACEBOOK.



Het REDSUN productassortiment omvat hoogwaardige beton- en natuursteenproducten, keramische tegels en CERASUN tegels (beton-keramiek-verbinding).



De aktuele catalogussen kunt u downloaden op onze website in Service/Downloads.
U kunt ook de QR-code gebruiken om direct naar de catalogussen te gaan.



REDSUN B.V. | www.redsun.eu

UW DEALER:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Kleur afwijkingen kunnen optreden als gevolg van druk.
REDSUN is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuiste informatie. Ontwerp en productie: REDSUN 2022.