

2024

Trendhout

Inspiratie
&
Assortiments-
overzicht

04

Maak
kennis
met Trendhout

06

Ontdek onze
3D app

32

Denk
groots

ONVERWOESTBARE
HOUTEN PRODUCTEN
MET

Karakter

**Trendhout**



Inhoud

Alsjeblieft, volop informatie én inspiratie!

Onthaasten is tegenwoordig een uitdaging in alle dagelijkse hectiek. Met een fijn buitenverblijf kun je het hele jaar door buiten genieten. Genieten met je gezin, je familie of met vrienden. Met daarbij een gezellige barbecue of een wijntje, of pak een goed moment voor jezelf met dat ene leesboek.

Trendhout en haar dealers helpen je graag om jouw wensen te vertalen naar jouw ideale buitenverblijf!

De mogelijkheden zijn eindeloos dus wij nemen graag de tijd voor jou, de koffie staat klaar.

*Groet Trendhout
en haar dealers*



Inspiratie

08

Maatwerk

26

Buitenverblijven

40

Toebehoren

96

Constructiehout

126

Index

139

De kleuren van de categorieën komen overeen met de blokjes van de paginacijfers. Zo zie je snel waar je moet zijn. Kan je iets niet vinden? Gebruik de handige index achterin.



Maak kennis met *Trendhout*



Wat we doen

Wij ontwikkelen, produceren en leveren een exclusief programma aan tuinproducten.

Van kapschuren, buitenverblijven, ramen en deuren tot glazen schuifwanden en constructiehout.

Ons assortiment is uitgebreid en de mogelijkheden zijn eindeloos; maak van je droom werkelijkheid en laat jezelf aangenaam verrassen!

Onze grondstof

Wij gebruiken voornamelijk Douglas omdat dit één van de meest duurzame naaldhoutsoorten van Europa is. Dit hout heeft een warme uitstraling, een mooie kleur en structuur en is voor heel veel toepassingen geschikt. Douglas valt in duurzaamheidsklasse III, onbehandeld heeft dit hout een minimale levensduur van tien tot vijftien jaar en wordt na uitdroging steeds harder. Onbehandeld Douglas gaat vergrijzen, om de oorspronkelijke kleur te behouden dient dit behandeld te worden met een beits. Hout heeft als natuurproduct een vochtregulerende werking. Het hout kan gaan krimpen en er kunnen scheuren ontstaan, dit benadrukt juist het rustieke karakter van het hout



Innovatieve productie

In ons moderne machinepark met innovatieve CNC machines worden houten constructies geproduceerd, dit betreft zowel buitenverblijven uit ons assortiment als robuuste maatwerkprojecten voor onze dealers. Onze passie is in iedere constructie terug te vinden dankzij de hoge kwalitatieve afwerking, de authentieke details en de met precisie uitgevoerde verbindingen zoals zwaluwstaartverbindingen en pen-en-gat verbindingen.

Montage

Onze montageteams beschikken over gedegen kennis en hebben een grote passie voor hun vak. Ieder onderdeel van een constructie gaat door hun handen en wordt met een scherp oog voor detail gemonteerd. Zij doen hun uiterste best om een schitterend eindresultaat voor jou neer te zetten! Ook onze dealers beschikken in veel gevallen over kundige montageteams!



Genieten!

Wat jouw wens ook is, de mogelijkheden zijn eindeloos. Ook maatwerk is mogelijk dus heb je een beperkte tuin, een perceel dat schuin loopt of een stuk grond aan het water? Onze dealers en wij denken graag met je mee en geven je advies om zo tot het ultieme buitenverblijf te komen. Zodra je ontwerp klaar is, gaat deze in productie en na de montage van jouw buitenverblijf kan het genieten direct beginnen!

Dealernetwerk

Wij werken met geselecteerde dealers door heel Nederland. Onze dealers worden getraind om over de juiste kennis te beschikken en jou te kunnen voorzien van deskundig advies.

In hun prachtige showrooms met diverse showmodellen is inspiratie op te doen. Gezien ons uitgebreide programma staat niet ieder model tentoongesteld. Aan de modellen die wel staan opgesteld is altijd onze kwaliteit en werkwijze af te zien.

Ook kun je bij onze dealers terecht voor hulp bij je ontwerp; samen met jou worden je wensen doorgenomen om zo tot hét 3D ontwerp te komen van jouw ideale buitenverblijf.

Vraag ons dan ook naar je dichtstbijzijnde dealer!



Trendhout 3D App

Ontwerp je eigen buitenverblijf

Zelf aan de slag

Je eigen buitenverblijf ontwerpen is eenvoudig dankzij onze 3D app. Neem de tijd en ontdek stapsgewijs welk type buitenverblijf bij je past. Het buitenverblijf is vervolgens volledig naar wens in te delen. Met keuze uit meer dan 500 modellen zal er altijd een model naar wens tussen zitten!



3D ontwerp

Zodra je een buitenverblijf gekozen hebt, kun je hier alle mogelijke opties aan toevoegen. Denk aan wanden, ramen, deuren, steel look modules en glazen schuifwanden tot aan dakbedekking. Ook kun je ervoor kiezen of je producten in kleur gespoten wilt hebben, zoals de constructie van je buitenverblijf en/of de wanden.


In het keuzemenu zie je per onderdeel direct de prijzen vermeld staan en als je voor montage kiest, ook de prijs van het monteren van je gekozen buitenverblijf.

Probeer nu zelf! Ga naar www.trendhoutapp.nl of scan de QR code hiernaast met je mobiel.



Van ontwerp tot realisatie

Hieronder zijn twee voorbeelden te zien van een 3D ontwerp en de realisatie hiervan in een tuin. Als je hulp nodig hebt bij het samenstellen van jouw buitenverblijf dan helpen wij je graag verder, informeer bij ons welke dealer er in jouw regio zit. Met het doornemen van jouw wensen en ons deskundig advies zal jouw ideale buitenverblijf ontstaan!



Hulp nodig?

Kom je er niet uit in onze 3D app, of wil je direct samen met één van onze dealers een ontwerp maken?

Neem contact met ons op voor de contactgegevens van jouw dichtstbijzijnde Trendhout dealer.

Zij helpen je graag verder.



Tevreden met je ontwerp?

Ben je tevreden? Stuur dan je ontwerp in en wij koppelen jouw ontwerp aan onze dichtstbijzijnde geselecteerde dealer.

Bij onze dichtstbijzijnde dealer kun je terecht voor al je vragen, voor advies en voor het aanschaffen van je buitenverblijf.

Als je dat wenst, kan onze dealer ook zorgen voor het plaatsen van je buitenverblijf. Zo word je compleet ontzorgd!

Je ontvangt:

- ✓ Een link om je 3D ontwerp te kunnen bekijken
- ✓ De gegevens van onze dichtstbijzijnde geselecteerde dealer
- ✓ Prijsinformatie



QR codes

Op de pagina's hierna vind je onze buitenverblijven, waar **QR codes** op vermeld staan. Deze **QR codes** staan bij de productfoto's en door deze te scannen, ga je in onze 3D app rechtstreeks naar dit buitenverblijf. Je kunt dit buitenverblijf dan nog naar eigen inzicht aanpassen en indelen!

Maak je gebruik van een PC of laptop en wil je een bepaald buitenverblijf openen? Ga dan naar www.trendhoutapp.nl. Klik op 'Start eigen ontwerp' en kies vervolgens voor het invullen van een **code**. Vul hier de **code** in die onder de **QR code** vermeld staat om het betreffende buitenverblijf te kunnen openen.

De **QR codes** vind je ook terug op alle pagina's met algemene informatie en in de diepte-tabellen op iedere buitenverblijfpagina. Door deze **QR codes** te scannen, kom je op de bijbehorende productpagina. Bij gebruik van een PC of laptop ga je naar www.trendhoutapp.nl en kun je zelf navigeren naar de gewenste pagina.



Inspiratie

Ons assortiment is enorm uitgebreid en de mogelijkheden zijn eindeloos. Laat je inspireren door een aantal gerealiseerde projecten! Gebruik de handige tips om jouw eigen buitenverblijf te ontwerpen en maak van je droom werkelijkheid. Trendhout is ook sterk in maatwerk. Wat is maatwerk? Lees het op pagina 26 en bekijk enkele gerealiseerde maatwerk projecten!

EEN
LUXUEUS

buitenleven



Moderne elegantie en strakke lijnen definiëren het buitenverblijf met plat dak genaamd Verona. Een ware blikvanger in elke tuin. De getoonde versie is een rechter model, wat betekent dat de dikke omklede staander aan de rechterzijde is gepositioneerd. Buitenverblijf Verona is zo ontworpen dat deze een vrije overspanning van maar liefst 6 meter mogelijk maakt! Dat geeft je overkapping een heerlijk ruimtelijk gevoel.

De zwarte constructie geeft dit buitenverblijf Verona direct een stijlvolle en moderne uitstraling. Een praktische toevoeging is de opbergruimte aan de erfgrans zijde, een populaire toevoeging die veel wordt toegepast.



Een doordachte keuze is om de steel look raammodule niet over de volledige breedte te plaatsen, waardoor er ruimte ontstaat voor een houten wandmodule. Deze toevoeging creëert een knus en beschut plekje, perfect om even helemaal tot rust te komen.

Aan de linkerzijde is een moderne steel look raammodule geplaatst, helemaal van deze tijd. Hier kun je genieten van een comfortabele zitplek met een prachtig uitzicht op je tuin.

De combinatie van de zwarte constructie met eikenhouten wanden geeft je buitenverblijf een warme en moderne uitstraling. Het eikenhout voegt een vleugje luxe en exclusiviteit toe, dat wordt aangevuld door de up/down wandspots.

Met de Verona zijn de mogelijkheden eindeloos; het ontwerp kan volledig worden afgestemd op jouw wensen. Standaard is de Verona verkrijgbaar in 30 afmetingen, waarbij de getoonde versie een breedte van 9 meter en een diepte van 4 meter heeft. Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk. Maak van je buitenverblijf een plek die perfect past bij jouw stijl en behoeften.

PROJECTINFORMATIE

Lengte

9 meter

Diepte

3,7 meter

Hoogte

2,6 meter

Type

Plat dak

Uitvoering


Verona (zie pag. 64).


In gebruik als

Overkapping met berging



Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app





Kapschuur De Hoeve XL, één van onze meest geliefde modellen kapschuren. De kapschuur trekt direct de aandacht in je tuin, mede door zijn opvallende asymmetrische daklijn. Het dak strekt zich verder uit aan de achterzijde, wat aan de binnenkant een knus gevoel creëert.

Langs de gehele breedte pronkt een glazen schuifwand. Plaatsing áchter de ringbalk maakt het mogelijk om één grote glazen schuifwand te creëren die vanuit het midden opent. Een eenvoudige, maar veel gekozen maatwerkoplossing, waarbij de glazen panelen ook mooi achter de schoren schuiven. De schoren tussen de staanders en ringbalken voegen extra sfeer toe, waarbij de schroefgaten bij De Hoeve XL keurig zijn afgewerkt met houten doken.



Een eigentijdse keuze is om de constructie in een frisse witte tint te laten spuiten. Hiermee geef je de kapschuur een moderne uitstraling. De zwarte potdekselwanden, stijlvolle zwarte steel look raammodules, en de donkere dakpannen zorgen voor het gewenste contrast, waardoor deze kapschuur een bijzonder aangename sfeer uitstraalt.

Met een royale breedte van circa 9,5 meter en een diepte van ongeveer 4,5 meter biedt deze kapschuur volop ruimte om verschillende fijne hoekjes te creëren. Of het nu gaat om een dinerplek of een uitnodigende loungeplek, er is ruimte voor allerlei mogelijkheden.

Kapschuur De Hoeve XL is standaard verkrijgbaar in 2 dieptes en 35 breedtes, en natuurlijk is maatwerk altijd mogelijk. De mogelijkheden zijn eindeloos, leef je uit!



PROJECTINFORMATIE

Lengte
9,3 meter

Diepte
4,5 meter

Hoogte
3,4 meter

Type
Kapschuur

Uitvoering
De Hoeve XL (zie pag. 92).

In gebruik als
Tuinkamer



*Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app*



LANDELIJK
EN MODERN

in één



HELEMAAL
VAN

Deze tijd

PROJECTINFORMATIE

Lengte

6 meter

Diepte

3,5 meter

Hoogte

2,8 meter

Type

Aanbouwveranda

Uitvoering

Modena (zie pag. 70).

In gebruik als

Tuinkamer aan huis



Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app



Ontdek de Aanbouwveranda Modena, onze nieuwste toevoeging aan het assortiment! Als je op zoek bent naar een strak en modern type aanbouwveranda, hoef je niet verder te zoeken. Dankzij de slimme constructie zijn er geen schroeven zichtbaar aan de buitenkant, en sluiten de hoeken van de ringbalken mooi in verstek op elkaar aan. Dat staat garant voor een constructie van hoge kwaliteit!


De veranda kan in elke gewenste kleur worden gespoten, waarbij zwart veruit de meest populaire optie is. Deze kleur draagt bij aan de strakke uitstraling van dit type buitenverblijf. Het past goed bij elk type woning en vormt ook een mooi geheel met donkere kozijnen.



Voor wie graag wat meer natuurlijk licht binnenhaalt, zijn één of meerdere lichtstraten een uitstekende keuze! Dit zorgt voor overvloedig daglicht onder je veranda. Als je kiest voor een gekleurde constructie, kun je de lichtstraat uiteraard in dezelfde kleur laten spuiten voor een uniforme uitstraling.

Welke wanden of andere toevoegingen goed passen bij je veranda, hangt vooral af van de ruimte rondom je toekomstige veranda. Bij een hoekwoning kan een wand aan de zijde van je burens zorgen voor een fijn en beschermd gevoel. Een louvre aan die kant zorgt voor extra privacy, en voegt ook een speelse touch toe!

Een populaire optie is het plaatsen van glazen schuifwanden achter de ringbalk; deze kunnen volledig open en discreet worden weggeschoven achter bijvoorbeeld een louvre. Als je ook een glazen schuifwand in een zijwand plaatst die je bij warm weer kunt openen, kan dat voor dat beetje extra verkoeling zorgen. Deze Modena is ca. 6 meter breed en 3,5 meter diep, maar er zijn enorm veel afmetingen beschikbaar, en uiteraard is maatwerk altijd mogelijk. Pas de Modena volledig aan naar jouw persoonlijke smaak!





Ontdek de ruimte met een Zadeldak XXL buitenverblijf! Met een imposante lengte van 15 meter én een hoge nok, is er genoeg plek voor een handige zolder. Ideaal voor al je spullen! Dit specifieke project kenmerkt zich door een populaire maatwerkoptie: authentieke pen-en-gat verbindingen. Deze verbindingen geven de tuinkamer een extra dimensie van sfeer en beleving.

Een overvloed aan natuurlijk licht wordt gecreëerd door het toepassen van veel glas, waaronder steel look raammodules en steel look raammodules met dubbele deuren. Dit maakt het een heerlijke plek om te ontspannen. De zwarte raammodules contrasteren prachtig met de onbehandelde Douglas constructie en sluiten naadloos aan bij de zwarte potdekselwanden aan de buitenzijde. Als je overweegt om je berging bijvoorbeeld als atelier of werkplaats in te richten, dan is het plaatsen van enkele ramen in de wanden een slimme zet. Steel look ramen passen perfect bij de zwarte wanden. Een deur met bovenlicht zorgt voor extra natuurlijk licht in je werkruimte.



Denk aan verlichting, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde! Zo komt je buitenverblijf 's avonds prachtig tot leven. Plan dit op tijd, zodat alle kabels netjes weggevoerd kunnen worden.

De binnenwanden zijn afgewerkt met een strakke stuclaag, wat een fraai contrast vormt met de authentieke houten constructie. Als je hiervan houdt, kunnen wij de wanden voorbereiden met platen die als basis dienen voor stucwerk.

Het dak is bedekt met dakpanprofielplaten. Deze veelzijdige en betaalbare platen bieden duurzaamheid en een lichtgewicht constructie. Ze zijn ideaal voor wie een moderne uitstraling wenst, maar de voordelen van traditionele dakpannen niet wil missen. Een bijkomend voordeel is dat ze eenvoudig en snel te plaatsen zijn.



PROJECTINFORMATIE

Lengte
15 meter

Diepte
6 meter

Hoogte
5 meter

Type
Zadeldak

Uitvoering
Zadeldak XXL (zie pag. 82).

In gebruik als
Tuinkamer met schuur en zolder



*Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app*





ZONLICHT IN
Overvloed

GROOTS
Genieten





Een plaatje! Deze Palermo XXL van ruim 11 meter breed is ontworpen als een poolhouse met een heerlijk ruime loungeplek en een grote berging die tevens dienst doet als technische ruimte. De robuuste 190x190mm staanders, een essentieel kenmerk van de Palermo XXL, geven dit royale buitenverblijf extra body. Een Palermo XXL staat werkelijk als een huis!

De constructie is vervaardigd uit onbehandeld douglas, wat een prachtig contrast oplevert met de zwarte potdekselplank wanden en de elegant zwart gespoten louvres.

Geniet je van een weids uitzicht achter je buitenverblijf? Optimaliseer dit met steellook raammodules in de achterwand. Vul de hele wand met de raammodules of creëer een beschermt plekje door een deel ervan dicht te maken met bijvoorbeeld sponningplank wanden.



Kies voor de draaibare variant van onze louvres en ervaar de vrijheid om de lamellen naar wens open of dicht te zetten. Met de handige schuif kun je de lamellen op 5 verschillende standen vastzetten.

PROJECTINFORMATIE

Lengte

11 meter

Diepte

3,8 meter

Hoogte

2,5 meter

Type

Plat dak

Uitvoering

Palermo XXL (zie pag. 58).

In gebruik als

Poolhouse met berging incl. technische ruimte



Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app

Dankzij het doordachte ontwerp zijn er geen schroeven zichtbaar in de constructie, en de hoeken van de ringbalken tonen geen kopsen kant van het hout. Dit garandeert niet alleen een esthetisch hoogstaande kwaliteit, maar draagt ook bij aan de duurzaamheid van de constructie en de uitstraling na eventueel spuitwerk!

Creëer jouw ideale Palermo XXL door het ontwerp volledig aan te passen aan jouw voorkeuren!





Met zijn stevige 190x190mm staanders is het Zadeldaktype XXL echt een buitenverblijf met een XXL allure. Door de keuze voor onbehandeld douglas voor de constructie en zwarte potdekselplanken voor de wanden ontstaat een tijdloos contrast waar je nooit op uitgekeken raakt.

Dit zadeldakmodel is diep genoeg om te dienen als een beschutte carport, waardoor je auto altijd mooi droog staat. De ruime berging biedt veelzijdige mogelijkheden voor verschillende doeleinden. Plaats bijvoorbeeld grote dubbele opgeklampte deuren van het type XL in de berging, zodat zelfs voertuigen moeiteloos naar binnen kunnen rijden. Kies voor deuren met een bovenraam om natuurlijk licht in je berging te laten schijnen.



Voor de afvoer van regenwater kun je kiezen tussen zinken of PVC dakgoten. Zinken dakgoten stralen luxe uit, maar zijn ook prijziger. In dit voorbeeld is de voorzijde afgewerkt met een zinken dakgoot, terwijl aan de achterzijde een PVC dakgoot is gemonteerd. Een slimme manier van besparen, vooral als de achterkant niet vaak in het zicht komt.

De schoren en ringbalken zijn met pen-en-gat verbindingen gemonteerd, een veelgekozen maatwerkoptie bij grote schuren. Ze dragen bij aan een landelijke en authentieke uitstraling, wat dit buitenverblijf extra karakter geeft. Daarnaast zorgt de verbinding voor extra stijfheid in de constructie.

Deze Zadeldak XXL is ruim 11 meter breed en 6 meter diep, maar is beschikbaar in veel verschillende afmetingen. Zit jouw ideale afmeting er niet bij? Dan is maatwerk natuurlijk altijd mogelijk. Ontwerp het buitenverblijf volledig naar jouw wensen en creëer zo het perfecte buitenverblijf voor jouw behoeften.



PROJECTINFORMATIE

Lengte

11,5 meter

Diepte

6 meter

Hoogte

5 meter

Daktype

Zadeldak

Uitvoering

Zadeldak XXL (zie pag. 82).

In gebruik als

Grote schuur met carport



Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app



EEN

XXL

OPBERGOPLOSSING



COMPACTE

Klasse



PROJECTINFORMATIE

Lengte
4,9 meter

Diepte
3,3 meter

Hoogte
2,6 meter

Daktype
Plat dak

Uitvoering
Casa (zie pag. 44).

In gebruik als
Overkapping met inpanidige berging



Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app

Trendhout plat dak type Casa, een toegankelijk instapmodel met slanke 12x12cm staanders, straalt, zoals alle modellen van Trendhout, duidelijk kwaliteit uit. Zo wordt net als bij al onze modellen gebruik gemaakt van geschaafd en gedroogd Douglas hout. Veelal worden deze modellen aangeboden met ruwe fijnbezaagde staanders, maar door juist te kiezen voor mooi geschaafd en gedroogd hout dragen we zorg voor een luxe en kwalitatief hoogstaande uitstraling.


Met compacte afmetingen van bijna 5 meter breed en ruim 3 meter diep is hier bewust gekozen voor een bescheiden omvang. Hierdoor blijft er voldoende ruimte in de tuin over om te decoreren met bijvoorbeeld weelderig gras en bloemrijke borders. Zelfs met een breedte van 5 meter blijft er genoeg ruimte voor zowel opslag als een sfeervolle overkapping!



Door de voorwand van de berging iets naar achteren te plaatsen, ontstaat een inpanidige berging. In combinatie met de schoren voegt dit een speels en uniek element toe aan het model. Het feit dat je droog voor de deur kunt staan, biedt natuurlijk een extra praktisch voordeel!

De zwarte potdekselplanken vormen een prachtig contrast met de natuurlijke uitstraling van de onbehandelde Douglas constructie en de opgeklampte deur. De onbehandelde constructie zal op den duur mooi natuurlijk vergrijzen.

Het hekwerk voegt extra sfeer en afbakening toe aan de overkapping, er kan naar wens gekozen worden voor een hekwerk met kruis of met spijlen.





Op zoek naar veel opbergruimte gecombineerd met een eigentijds buitenverblijf? De Palermo XXL in 5 en 6 meter diepte is dan een uitstekende keuze. Dankzij zijn robuuste constructie is een vrije overspanning van wel 5 tot 6 meter mogelijk!

Kies voor de XL-versie van onze opgeklampte deuren om een royale deuropening te creëren. Deze deuren zijn extra groot en stevig. Om ervoor te zorgen dat de deuren jarenlang probleemloos meegaan, worden extra deurhengen meegeleverd, zodat je tot wel 3 hengen per deur kunt plaatsen! Een alternatief zijn onze hardhouten plaatdeuren, deze deuren onze meest luxe optie.



Bij dit soort grote buitenverblijven is het mooi om de poeren 20cm boven het maaiveld te plaatsen, de doorrijhoogte is dan 240 cm. Bestaat de wens voor een hogere doorrijhoogte, dan is dat uiteraard te realiseren.

Onze buitenverblijven worden standaard geleverd met een rechte daktrim. Wil je jouw buitenverblijf een verfijnde uitstraling geven? Dan kun je de daktrim naar wens vervangen door een daktrim met kraal, waardoor je buitenverblijf direct een ander karakter krijgt.

Dankzij het doordachte ontwerp zijn er geen schroeven zichtbaar in de constructie, en de hoeken van de ringbalken tonen geen kopse kant van het hout. Dit garandeert niet alleen een esthetisch hoogstaande kwaliteit, maar draagt ook bij aan de duurzaamheid van de constructie en de uitstraling na eventueel spuitwerk!

PROJECTINFORMATIE

Lengte
15 meter

Diepte
6 meter

Hoogte
2,6 meter

Daktype
Plat dak

Uitvoering
Palermo XXL (zie pag. 60).

In gebruik als
Grote schuur met luifel



*Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app*



ZEEËN
VAN
Ruimte





EIGENTIJD
EN

Modern



PROJECTINFORMATIE

Lengte:
7,5 meter

Diepte:
4 meter

Hoogte:
2,6 meter

Daktype:
Plat dak

Uitvoering:
Verona (zie pag. 64).

In gebruik als:
Overkapping met inpandig berging



*Bekijk dit
buitenverblijf in
onze 3D app*

Strakke lijnen en een onmiskenbaar moderne uitstraling kenmerken het buitenverblijf met plat dak, de Verona. Een ware blikvanger in elke tuin. De afgebeelde versie is een linker model, wat inhoudt dat de imposante omklede staander aan de linkerkant is gepositioneerd. Buitenverblijf Verona is zodanig geconstrueerd dat het een vrije overspanning van maar liefst 6 meter mogelijk maakt! Dit geeft je overkapping een heerlijk ruimtelijk gevoel.

De getoonde Verona is ruim 7,5 meter breed en 4 meter diep. Groot genoeg voor een ruime loungeplek en een praktische berging!

De horizontale louvre, in combinatie met de zwarte steel look raammodule, voegt een extra sfeervolle touch toe aan de overkapping. Plaats deze combinatie naast de zithoek en je creëert een heerlijke plek om te ontspannen.

Wil je een opbergruimte in jouw overkapping? Dan kan de voorkant daarvan iets naar achteren worden geplaatst, waardoor een inpandig berging ontstaat. Een inpandig berging is ideaal voor het opruimen van tuinspullen, zoals tuinkussens.



Door de hoekpalen van de berging in dezelfde kleur als de wand uit te voeren, wordt de berging mooi geïntegreerd in de wand.

De mogelijkheden zijn eindeloos; de Verona kan volledig naar jouw wensen worden ontworpen!



MAATWERK *Inspiratie*


Ons assortiment is enorm uitgebreid, er zijn een groot aantal types buitenverblijven in veel verschillende breedtes en dieptes beschikbaar.

Toch kan het zo zijn dat jouw gewenste maat er niet tussen staat, dat je een kleine aanpassing wilt doen aan één van onze modellen, dat je een ander daktype wenst, of dat je andere wensen hebt die ons assortiment overstijgen. Geen probleem!

Met onze passie voor vakmanschap en ervaring in maatwerk, bieden we prachtige en functionele oplossingen die aansluiten bij jouw wensen en behoeften. Of je nu een buitenverblijf in een hoek, een overkapping in exact de door jou gewenste maat, een poolhouse met rieten kap of een luxe tuinkamer zoekt, wij helpen graag om jouw ideeën tot leven te brengen. Op deze pagina volgen enkele voorbeelden, en op de pagina's hierna een aantal gerealiseerde projecten ter inspiratie!

Aanpassing op standaard model

Het kan zijn dat je gecharmeerd bent van één van onze modellen, maar dat je graag een kleine aanpassing zou zien, zoals een afwijkende maat, dikkere staanders, een dicht overstek of een iets verder uitstekend dak. Bij Trendhout is dit mogelijk en valt dit onder de noemer maatwerk.



Schilddaken

Een schilddak of schildkap is een zadeldak met vier schuine zijden, zichtbaar aan alle kanten en met een rondom lopende dakgoot.

Eiken buitenverblijven

Een buitenverblijf gemaakt van eikenhout straalt extra luxe en warmte uit. Door te kiezen voor eiken kies je voor een extra duurzame en authentieke constructie. Eiken constructies worden vaak met pen-en-gat verbindingen uitgevoerd.



Hoekmodellen

Een hoekmodel is een L-vormig buitenverblijf, geoptimaliseerd voor tuinhoeken, waarbij verschillende modellen zoals zadeldaken en overkappingen met plat dak gecombineerd kunnen worden.

Boothuizen

Een boothuis is een veelzijdige, op maat gemaakte constructie voor aan het water, te verkrijgen in moderne tot traditionele stijlen, en te gebruiken voor boten, als leefruimte, of ter ontspanning.



En meer

De maatwerk oplossingen op deze pagina zijn uiteraard slechts een kleine selectie van de mogelijkheden. Samen met onze dealers denken wij graag met je mee om al jouw wensen realiteit te maken. Zo hebben wij onder andere ook ervaring met het ontwerpen, produceren en plaatsen van elegante poolhouses, eiken gebinten en hooibergen.



VEELZIJDIGE

Blikvanger



Deze kapschuur De Hofstee XXL is een echte blikvanger door een aantal slimme en stijlvolle aanpassingen in het ontwerp. Het unieke ontwerp, waarbij de berging iets naar achteren is geplaatst, creëert een overdekte ruimte die perfect is voor decoratieve elementen zoals een bankje en bloemen of planten. Dit is niet alleen praktisch, omdat je droog voor je berging kunt staan, maar het ziet er ook nog eens sfeervol uit.

Een buitenverblijf van dit formaat biedt volop mogelijkheden voor diverse functies. Zo kun je een deel inrichten als afgesloten berging en een ander deel open laten als carport. De robuuste staanders van 190x190mm geven het geheel een stevige en robuuste uitstraling. Dit wordt versterkt door de toepassing van extra dikke maatwerk schoren en de constructie met authentieke pen-en-gat verbindingen. Extra brede potdekselplanken in de wanden maken het ontwerp compleet.

PROJECTINFORMATIE

Lengte

15 meter

Diepte

6 meter

Hoogte

6 meter

Daktype

Kapschuur

Maatwerk opties

Pen-en-gat verbindingen, dikkere schoren, zolder boven in pandige berging, dak met gevelpannen, wanden met extra brede potdekselplanken

In gebruik als

Grote schuur met dubbele carport



Benut de ruimte optimaal door een zolder in je ontwerp te laten verwerken. Zo kun je je spullen netjes uit het zicht opbergen! De in pandige luifel voor het schuurgedeelte is dan ook netjes afgesloten, en hier kunnen zelfs spotjes geplaatst worden!

Denk bij het ontwerp van je buitenverblijf goed na over verlichting. Zo kan je in het ontwerp voorbereidingen laten treffen om spotjes netjes in de sporen aan de voorzijde van je kapschuur weg te werken. Zo zijn alle kabels netjes uit het zicht! Traditioneel wordt bij een kapschuur of zadeldak gebruikgemaakt van dekplanken aan de zijkant van het dak, zie pagina 41 om te zien wat een dekplank is. Voor een langere levensduur kun je echter kiezen voor gevelpannen. Deze pannen, ook vaak toegepast bij woningen, hebben een speciaal ontwikkelde verlengde zijkant die precies de zijkant van het dak afsluit, wat een unieke en verfijnde look aan je buitenverblijf geeft.





Een rieten dak geeft je buitenverblijf een geheel andere look! Regelmatig leveren we buitenverblijven die geschikt zijn voor het plaatsen van zo'n kap. Een rieten dak gaat naadloos samen met een structuur van fijnbezaagd eikenhout, wat zorgt voor een landelijke en authentieke sfeer - een prachtige combinatie. Het gebruik van eikenhout is een populaire maatwerk optie. Eiken geeft je buitenverblijf een vleugje extra luxe en sfeer.

Vaak worden eiken constructies gemaakt met pen-en-gat verbindingen, een traditionele methode waarbij twee houtdelen met een houten pen aan elkaar worden bevestigd. Deze techniek vermindert de noodzaak voor schroeven en voegt een authentiek element toe aan je buitenverblijf! Gebruik zwarte potdekselwanden om de robuuste eiken constructie extra te accentueren.



Om gedurende diverse seizoenen van je buitenverblijf te genieten is het aan te raden om een glazen schuifwand te plaatsen. Bij koelere seizoenen zijn de panelen heerlijk af te sluiten, en in de zomer kunnen ze volledig geopend worden. Als de schuifwand achter de staanders wordt geplaatst, wordt een grote doorlopende glazen wand gecreëerd die bij mooi weer in zijn geheel geopend kan worden!

Voor een ruimtelijke uitstraling kun je ervoor kiezen om in de ene helft van de wand een Steel Look wandmodule toe te voegen, terwijl je de andere helft voorziet van een dichte wand. Op deze manier creëer je een gezellige zithoek met de nodige beschutting en behoud je tegelijkertijd een wijds uitzicht op je tuin. Denk bij het ontwerpen van je buitenverblijf ook aan verlichting voor de momenten zonder daglicht. Plan bijvoorbeeld voor en tijdens het ontwerpen van je buitenverblijf de bekabeling zodanig, dat je deze mooi via het dak kunt wegwerken, zodat je een stijlvolle hanglamp kunt ophangen zonder zichtbare kabels.



PROJECTINFORMATIE

Lengte

9 meter

Diepte

3,7 meter

Hoogte

3,8 meter

Type

Kapschuur

Type maatwerk

Fijnbezaagd eiken, rieten kap, pen-en-gat verbindingen, glazen schuifwand achter de ringbalk



AUTHENTIEK
EN

Robuust



DENK
Groets



PROJECTINFORMATIE

Lengte

15 meter

Diepte

8 meter

Hoogte

6 meter

Type

Kapschuur

Type maatwerk

Geschaafd eiken, extra diep en hoog, aangepast voor zonnepanelen, pen-en-gat verbindingen, hoog geplaatste poeren, gemetselde borstwering, glazen schuifwanden achter de ringbalken, wanden met extra brede potdekselplanken

In sommige gevallen ontstaat de wens voor een exclusief bijgebouw dat groter is dan ons standaard assortiment. Deze op maat gemaakte kapschuur meet een indrukwekkende 15 meter in lengte en 8 meter in diepte, met een totale hoogte van 6 meter. Een gedeelte van deze kapschuur is omgetoverd tot een leefruimte, waar de hoge nokhoogte zorgt voor een open en ruimtelijk gevoel.

Op zonnige dagen bieden de glazen schuifdeuren, die slim achter de ringbalk langs schuiven, de mogelijkheid om volledig open te staan, wat zorgt voor een naadloze verbinding met de buitenwereld. Door de glazen schuifwanden achter de ringbalk te plaatsen blijft er genoeg ruimte over voor het aanbrengen van de karakteristieke schoren met pen-en-gat verbindingen.

Het andere deel van de kapschuur dient als berging. Hier zijn witte dakplanken aangebracht die een stijlvol contrast vormen met de eikenhouten constructie. De berging is bereikbaar via luxe hardhouten plaatdeuren voorzien van een driepuntsluiting. De constructie van de kapschuur is uitgevoerd in geschaafd eiken, dit geeft het geheel een luxe en warme uitstraling. De authentieke pen-en-gat verbindingen verrijken deze uitstraling. De buitenwanden zijn bekleed met extra brede, zwarte potdekselplanken die mooi samengaan met de robuuste eiken constructie.



Het is (bijna) altijd mogelijk om zonnepanelen op je buitenverblijf te plaatsen. Of je nu direct plannen hebt of de optie open wilt houden voor de toekomst, geef dit tijdig aan. Zo kan er in het ontwerp rekening mee worden gehouden.

De betonpoeren zijn in dit project hoger dan gebruikelijk geplaatst. Samen met de gemetselde borstwering draagt dit bij aan de stoere en robuuste uitstraling van de kapschuur.





Je kunt er niet omheen, dit buitenverblijf is met aandacht en zorg ontworpen om een harmonieus geheel te vormen. Voor een symmetrische uitstraling kan gekozen worden voor een subtiele aanpassing aan buitenverblijf type Verona: het uitvoeren van zowel de linker als de rechter staander in een dikke variant, afgewerkt met Red Cedar boeidelen. Vooral op locaties waar de zijkanten grenzen aan een erf scheiding, is dit een fraaie maatwerkoptie.

De strakke witte boei boorden van de Verona worden gecombineerd door wit gestucte plafonds en ramen, waardoor de onbehandelde douglasconstructie, bergingswand en rhombusprofiel binnenwanden extra in het oog springen. Kleuraccenten zijn toegevoegd met zwart deurbeslag, zwarte wandlampjes, zwarte schuifdeurprofielen, en steel look ramen en deuren in zwart. Dit creëert een boeiend kleurspel!

Het formaat van het buitenverblijf maakt het geschikt voor diverse doeleinden. Een deel is ingericht als praktische berging, een ander deel als atelier/kantoor met veel daglicht, en het centrale gedeelte dient als sfeervolle tuinkamer. De glazen schuifwand maakt de ruimte het hele jaar door bruikbaar en kan, indien gewenst, van een slot worden voorzien voor extra beveiliging.

De deur van de berging is door de klant zelf samengesteld met onbehandelde Douglas rhombus profielplanken. Dit strakke en moderne lattenprofiel komt overeen met de afwerking van de binnenwanden, waardoor alles naadloos bij elkaar aansluit.



Voor een extra luxe uitstraling in de tuinkamer kunnen de wanden worden afgewerkt met hoge plinten, vergelijkbaar met een interieur binnenshuis!

In een vroeg stadium is nagedacht over verlichting. Hierdoor zijn zowel de spotjes in de gordingen als de wandlampen mooi geïntegreerd, zonder zichtbare kabels. Ook kabels van geluidsinstallaties kunnen op deze manier netjes worden weggewerkt, wat bijdraagt aan een strak en opgeruimd geheel.



PROJECTINFORMATIE

Lengte

10,5 meter

Diepte

4,3 meter

Hoogte

2,6 meter

Type

Plat dak

Type maatwerk

Op alle hoeken een grote staander, rhombus deur, gestucte wanden en plafond, spotjes weggewerkt in gordingen



AAN
Alles
GEDACHT



Pronkstuk

IN EEN HOEK



Een buitenverblijf in een hoekopstelling biedt aantrekkelijke mogelijkheden qua ruimte, looks en indeling. Combineer daarbij verschillende daktypen, zoals een zadeldak met een plat dak, of voeg twee gelijke daktypen samen. Wat je ook kiest, het resulteert in een ruime en unieke ruimte.

Door het buitenverblijf wit te laten spuiten, creëer je een moderne en frisse uitstraling die uitstekend samengaat met de klassieke vorm van een zadeldak. Deze witte constructie wordt vaak gecombineerd met óf onbehandelde douglas wanden, óf een zwart gespoten variant. Het daarbij uitvoeren van ramen en deuren in wit zorgt voor een harmonieus geheel met de witte constructie.

Standaard worden glazen schuifwanden tussen de staanders geplaatst, maar op verzoek is het mogelijk ze achter de staanders en ringbalk te installeren. Dit maakt het mogelijk om de staanders te voorzien van kenmerkende schoren, die niet alleen een constructieve functie hebben maar ook een speels element toevoegen aan je buitenverblijf.

Haal buiten zoveel mogelijk naar binnen, gebruik daarvoor zoveel mogelijk glas in je tuinhuis. Mocht je een zithoekje tegen de zijwand willen creëren, dan kan het prettig zijn om deze dicht te maken met een houten wand. Overweeg om de helft van deze wand te voorzien van een steel look raammodule voor een speels en wat ruimtelijker effect.



Vind je het fijn dat je tuinhuis goed door kan waaien? Dan kan je ervoor kiezen geen steel look raammodule in de zijwand te plaatsen, maar ook daar te kiezen voor een glazen schuifwand. Zet zowel de schuifwand in de zijkant als in de voorkant open voor een lekker fris briesje!

Bij een hoekmodel is het mogelijk om een deel in te richten als berging en de andere zijde als comfortabele zitplek. In de hoek komt dan wellicht iets minder daglicht binnen, maar dit is handig op te lossen door de juiste verlichting te plaatsen. Zo creëer je een gezellige ruimte, ideaal voor bijvoorbeeld een thuiscafé.



PROJECTINFORMATIE

Lengte
9,8 meter

Diepte
6 meter

Hoogte
3,8 meter

Type
Zadeldak hoekmodel

Type maatwerk
Zadeldak XL als hoekmodel, glazen schuifwand achter ringbalk.



Onze buitenverblijven worden standaard gemaakt van gedroogd en geschaafd Douglas hout. Wanneer je op zoek bent naar een extra rustieke uitstraling kun je vers fijnbezaagd Douglas overwegen. Dit hout is ruwer dan geschaafd hout en heeft geen afgeschuinde randen, wat perfect past bij de stijl van een landelijke kapschuur. De toepassing van pen-en-gat verbindingen maakt het ontwerp compleet en authentiek.

Voor wie de voorkeur geeft aan een robuuste en landelijke look, bieden we diverse maatwerkopties. Overweeg bijvoorbeeld de betonpoeren iets hoger boven de grond te plaatsen dan de standaard 7 centimeter, waardoor het gehele buitenverblijf hoger komt te staan. Onze standaard schoren zijn smaller dan de staanders, zodat ze daar mooi tussen vallen. Mocht je de voorkeur geven aan schoren met dezelfde dikte als de staanders, voor een stoere look, dan is dat uiteraard mogelijk. De zwarte potdekselwanden vormen een fraai contrast met de Douglas constructie. Voor grotere buitenverblijven is het toepassen van de bredere versie van deze potdekselplanken een mooie optie. De brede zwarte potdekselwanden verstreken de rustieke en robuuste uitstraling



Onze dealers kunnen je voorzien van deskundig advies over de plaatsing van je buitenverblijf in de tuin. Overweeg bijvoorbeeld het buitenverblijf aan de zijkant van je tuin te plaatsen in plaats van aan de achterkant. Zo blijft de volledige diepte van je tuin zichtbaar vanuit je huis, wat een ruimtelijk gevoel geeft.

Een kenmerkend aspect van een kapschuur is de lagere achterwand in vergelijking met de voorzijde, wat bijdraagt aan zijn karakteristieke uiterlijk. Mocht je meer ruimte willen aan de achterzijde, dan is het mogelijk om deze hoger uit te laten voeren dan standaard. Dit zorgt ervoor dat je over het complete vloeroppervlakte comfortabel kunt staan!

PROJECTINFORMATIE

Lengte

10 meter

Diepte

4,4 meter

Hoogte

4,3 meter

Type

Fijnbezaagd Douglas, pen-en-gat verbindingen, hogere achterwand, breed type potdekselplank, dikkere schoren, hoog geplaatste poeren.





LANDELIJK

Genieten

Buitenverblijven

Algemene informatie

Kies hier je type buitenverblijf

Bij de zoektocht naar je ideale buitenverblijf kun je kiezen uit verschillende daktypes. In ons assortiment zijn standaard vier types beschikbaar. Heb je andere wensen, dan denken we natuurlijk graag met je mee! De vier standaard types staan hieronder beschreven.



Buitenverblijf plat dak

Een buitenverblijf met plat dak.

Verkrijgbaar in **10 verschillende uitvoeringen**. Zie pagina **42** voor meer informatie.



Aanbouwveranda

Een buitenverblijf met plat dak, te gebruiken als aanbouw aan bijvoorbeeld een woning of schuur.

Verkrijgbaar in **3 verschillende uitvoeringen**. Zie pagina **66** voor meer informatie.



Buitenverblijf zadeldak

Een buitenverblijf met puntdak. Het dak is aan voor- en achterzijde even lang, hierdoor is de doorloophoogte rondom gelijk.

Verkrijgbaar in **3 verschillende uitvoeringen**. Zie pagina **76** voor meer informatie.



Kapschuur

Een buitenverblijf met asymmetrisch puntdak, waarbij het dak aan de achterzijde verder doorloopt dan aan de voorzijde. Hierdoor is de hoogte aan de achterzijde lager dan aan de voorkant.

Verkrijgbaar in **5 verschillende uitvoeringen**. Zie pagina **84** voor meer informatie.



Belangrijk

Alle buitenverblijven zijn beschikbaar in een groot aantal dieptes en breedtes en zijn volledig naar wens aan te passen en in te delen! Zie pagina 96 voor alle mogelijkheden. Ook kan ieder model in elke gewenste kleur gespoten worden. Producten in kleur worden 2x rondom gespoten. Voor het gewenste resultaat moet je bij de aanschaf van een product deze nog een keer nabehandelen.

Constructie verbindingen

Onze buitenverblijven zijn makkelijk op te bouwen door verschillende machinaal gerealiseerde slimme verbindingen en voorbereidingen in de constructies. Hiermee zet je een Trendhout buitenverblijf in no-time op en zijn er zo weinig mogelijk schroeven zichtbaar. De verbindingen zijn daarnaast ook nog eens oersterk, wat de levensduur ten goede komt. De mate van machinale voorbereiding is afhankelijk van de prijs. Hieronder staat een korte uitleg van de meest voorkomende verbindingen en voorbereidingen!



Keepverbindingen

Een uitsparing in bijvoorbeeld een staander waarin ringbalken perfect met elkaar verbonden kunnen worden.



Onderdelen op lengte

Alle constructie-onderdelen zijn door ons op lengte gezaagd, afkorten is dus niet meer nodig.



Haaklasverbindingen

Voor het verbinden van twee balken. Dit type verbinding kan de trekkrachten in een verbinding goed opnemen.




Positioneringspennen

Een uitstekende pen op bijvoorbeeld een staander, waarop zonder moeite een balk met bijpassend gat op de juiste positie geplaatst kan worden.



Voorgeboorde schroefgaten

De benodigde schroefgaten voor het opbouwen van de constructie zijn door ons al voorgeboord.




Zwaluwstaartverbindingen

Voor het perfect verbinden van de kopskant van een balk aan een andere balk. Dit type verbinding kan grote trekkrachten opvangen.

Constructie benaming onderdelen

Elk buitenverblijf bevat productspecificaties waarin de houtmaten beschreven worden. Nieuwsgierig waar elk onderdeel zit? Zie de toelichting hieronder!



Plat dak

Buitenverblijven




Overzicht beschikbare uitvoeringen

Kies je voor een buitenverblijf met plat dak? Je kan dan kiezen uit 10 verschillende uitvoeringen. Iedere uitvoering is beschikbaar in een aantal dieptes en breedtes. De uitvoeringen verschillen met name op de volgende punten:

- De aanwezigheid van een overstek (in hoeverre, en aan welke zijdes, een dak oversteekt).
- Het gebruik van sierklossen. Deze zitten in een eventueel overstek verwerkt.
- Het formaat van de palen en overige constructie onderdelen.
- Het aantal standaard beschikbare breedtes en dieptes.
- Constructiegaten wel of niet voorgeboord.
- De prijsklasse. Deze hangt o.a. af van de houtmaten en van de gebruikte verbindingen.








Hieronder staat een overzicht van de beschikbare uitvoeringen weergegeven. De onderlinge verschillen zijn grotendeels zichtbaar in deze afbeeldingen. Kijk voor een toelichting in de tabel op de pagina rechts!



Belangrijk

Alle buitenverblijven zijn beschikbaar in een groot aantal dieptes en breedtes en zijn volledig naar wens aan te passen en in te delen! Zie pagina 96 voor alle mogelijkheden. Ook kan ieder model in elke gewenste kleur gespoten worden.



	Formaat standers	Overstekend dak	Sier-klossen	Doken / schroeven / n.v.t. *	Gaten voor-geboord**	Dieptes	Prijs***
							
Casa	120x120mm	Voorzijde	Nee	Schroeven	Nee	3m	■■■
Mensa	145x145mm	Voorzijde	Nee	Schroeven	Nee	4m	■■■
Rafter XL	145x145mm	Voorzijde	Nee	Doken	Ja	2,5/3/4m	■■■
Siena	145x145mm	Random	Ja, half rond	Doken	Ja	2,5/3/4m	■■■■
Toscane	145x145mm	Random	Ja, half rond	Doken	Ja	5m	■■■■■
Florence	145x145mm	Random	Ja, schuin	Doken	Ja	3/4m	■■■■■
Palermo	145x145mm	Nee	Nee	N.v.t.	Ja	2,5/3/4m	■■■■
Palermo XXL	190x190mm	Nee	Nee	N.v.t.	Ja	3/4/5/6m	■■■■
Capri	145x145mm	Voor- en 1 zijkant	Nee	N.v.t.	Ja	4/4,5/5m	■■■■■■
Verona	145x145mm	Voor- en 1 zijkant	Nee	N.v.t.	Ja	3/4m	■■■■■■■

* Zijn er schroeven in de ringbalken/schoren zichtbaar, of zijn ze afgewerkt met doken, of is er helemaal niets zichtbaar?

** Zijn de constructiegaten voor-geboord of niet? Zo niet, dan moet je deze zelf nog voorboren.

*** De vergelijking gaat uit van de basisconstructie. Worden er bijvoorbeeld veel wanden en steellook ramen geplaatst, dan wordt het aandeel basisconstructie in de totaalprijs kleiner, en maakt het qua totaalprijs dus minder uit welke constructie er gekozen wordt. De vergelijking gaat uit van een m2 prijs.



Casa

Buitenverblijf plat dak

Stel zelf een Casa
samen in de 3D-app
op trendhoutapp.nl



CODE 107646



CODE 89353



CODE 89108



CODE 89355

Buitenverblijf Casa is het instapmodel buitenverblijf met plat dak, strak vormgegeven met aan de voorzijde een overstekend dak. De constructie is op een minimalistische manier opgebouwd met 120x120mm staanders, deze is snel te monteren door bijvoorbeeld de op lengte afgekorte onderdelen.

Buitenverblijf Casa is beschikbaar in één diepte en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	120x120mm
Ringbalken	45x145mm
Schoren	45x145mm (recht)
Gordingen	45x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	28x265mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht Hemelwaterafvoer Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE


- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Keepverbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



↖ Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.2400	3100x3300x2600	€ 1.830,00	1	C	2760	10
52.0693	3750x3300x2600	€ 1.945,00	1	E	3405	13
52.1024	4850x3300x2600	€ 2.490,00	2	B/C	1630/2760	16
52.2401	4900x3300x2600	€ 2.515,00	2	H/H	2230/2230	16
52.2402	5450x3300x2600	€ 2.685,00	2	H/C	2230/2760	18
52.2403	5500x3300x2600	€ 2.715,00	2	B/E	1630/3405	18
52.1025	5950x3300x2600	€ 2.785,00	2	C/C	2760/2760	20
52.0716	6100x3300x2600	€ 2.855,00	2	H/E	2230/3405	20
52.1026	6600x3300x2600	€ 2.965,00	2	C/E	2760/3405	22
52.2405	6650x3300x2600	€ 3.125,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	22
52.1027	7300x3300x2600	€ 3.345,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	24
52.2406	7750x3300x2600	€ 3.445,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	26
52.2407	7800x3300x2600	€ 3.440,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	26
52.2408	8350x3300x2600	€ 3.950,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	28
52.2409	8450x3300x2600	€ 4.040,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	28
52.2410	8850x3300x2600	€ 4.055,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	29
52.2411	9500x3300x2600	€ 4.220,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	31
52.2412	9600x3300x2600	€ 4.435,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	32



Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 1630/2230/2230 ook op te bouwen als 2230/2230/1630.



Toelichting tabellen

Op iedere buitenverblijf pagina staat op de rechter pagina een tabel met alle beschikbare afmetingen.

Onder **Afmetingen (mm)** staan alle beschikbare breedtes voor de diepte die rechts van de tabel staat. Vervolgens staat voor die afmeting het bijbehorende artikelnummer vermeld onder **Code**, de bijbehorende prijs onder **Prijs** en daarachter verdere aanvullende informatie.

VOORBEELD – 52.2411

Buitenverblijf Casa met artikelnummer **52.2411** heeft afmeting **9500x3300x2600mm** (BxDxH, afgerond) en kost **€4.220,-**. Dit model bestaat uit **3 vakken**, met een breedte tussen de palen van **3405mm (E)**, **2760mm (C)** en **2760mm (C)**, van links naar rechts. De diepte van dit model is **2760mm (C)** tussen de palen.

Onderstaande plattegrond geeft weer hoe deze maten geïnterpreteerd moeten worden.



Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Mensa

Buitenverblijf plat dak

Stel zelf een Mensa samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89357



CODE 89359



CODE 89360

Buitenverblijf Mensa heeft een strakke vormgeving met aan de voorzijde een overstekend dak. De constructie is te vergelijken met Buitenverblijf Casa. Alleen door het gebruik van dikkere staanders en hogere gordingen is het bij dit model mogelijk om een grotere overspanning te maken, resulterend in een grotere diepte van circa 4 meter. De constructie is snel te monteren onder andere door de op lengte afgekorte onderdelen.

Buitenverblijf Mensa is beschikbaar in één diepte en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	45x145mm
Schoren	45x145mm (recht)
Gordingen	45x160mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	28x265mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht Hemelwaterafvoer Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding



DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ **Alle constructie-onderdelen op lengte**
- ✓ **Keepverbindingen**

Zie pagina 41 voor een toelichting.



↙ *Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1037	4400x4000x2600	€ 2.760,00	2	B/H	1630/2230	18
52.0225	5000x4000x2600	€ 2.850,00	2	H/H	2230/2230	20
52.1038	6750x4000x2600	€ 3.660,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	28
52.3225	7400x4000x2600	€ 3.885,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	30
52.1039	8500x4000x2600	€ 4.610,00	4	B/B/H/H	1630/1630/2230/2230	35
52.6225	9800x4000x2600	€ 5.000,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	39

Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 1630/2230/2230 ook op te bouwen als 2230/2230/1630.

Mensa

Diep 4m



CODE 89361

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Rafter XL

Buitenverblijf plat dak

Stel zelf een Rafter samen in de 3D-app samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89362



CODE 89366



CODE 89367



CODE 89369

Buitenverblijf Rafter is een buitenverblijf met een overstekend dak aan de voorzijde. Alle schroefgaten zijn voorgeboord en kunnen worden afgewerkt met de bijgeleverde houten doken. De schroefgaten zijn op deze manier keurig weggewerkt. De constructie is snel te monteren door onder andere de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen.

Buitenverblijf Rafter is beschikbaar in drie dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	65x145mm
Schoren	65x145mm (recht)
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	28x265mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht Hemelwaterafvoer Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Keepverbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1041	3750x2850x2600	€ 2.555,00	1	E	3405	11
52.1044	4900x2850x2600	€ 3.065,00	2	B/C	1630/2760	14
52.1046	5000x2850x2600	€ 3.020,00	2	H/H	2230/2230	15
52.1049	5500x2850x2600	€ 3.205,00	2	H/C	2230/2760	16
52.1052	5550x2850x2600	€ 3.230,00	2	B/E	1630/3405	16
52.1055	6000x2850x2600	€ 3.350,00	2	C/C	2760/2760	18
52.1057	6150x2850x2600	€ 3.375,00	2	E/H	3405/2230	18
52.1060	6650x2850x2600	€ 3.645,00	2	C/E	2760/3405	19
52.1063	6750x2850x2600	€ 3.845,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	20
52.1066	7300x2850x2600	€ 3.880,00	2	E/E	3405/3405	21
52.1068	7350x2850x2600	€ 4.020,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	21
52.1073	7850x2850x2600	€ 4.125,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	23

Refter XL

Diep 2,5m

Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1040	3100x3400x2600	€ 2.480,00	1	C	2760	11
52.1042	3750x3400x2600	€ 2.655,00	1	E	3405	13
52.1045	4900x3400x2600	€ 3.250,00	2	B/C	1630/2760	17
52.1047	5000x3400x2600	€ 3.250,00	2	H/H	2230/2230	17
52.1050	5500x3400x2600	€ 3.455,00	2	H/C	2230/2760	19
52.1053	5550x3400x2600	€ 3.520,00	2	B/E	1630/3405	19
52.1056	6000x3400x2600	€ 3.605,00	2	C/C	2760/2760	21
52.1058	6150x3400x2600	€ 3.650,00	2	E/H	3405/2230	21
52.1061	6650x3400x2600	€ 3.765,00	2	C/E	2760/3405	23
52.1064	6750x3400x2600	€ 4.130,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	23
52.1067	7300x3400x2600	€ 4.075,00	2	E/E	3405/3405	25
52.1069	7350x3400x2600	€ 4.370,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	25
52.1071	7800x3400x2600	€ 4.580,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	27
52.1074	7850x3400x2600	€ 4.530,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	27
52.1076	8400x3400x2600	€ 4.760,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	29
52.1078	8500x3400x2600	€ 4.815,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	29
52.1080	9000x3400x2600	€ 5.180,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	31
52.1081	9550x3400x2600	€ 5.335,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	33

Refter XL

Diep 3m

Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1043	3750x4000x2600	€ 2.815,00	1	E	3405	16
52.1048	5000x4000x2600	€ 3.430,00	2	H/H	2230/2230	20
52.1051	5500x4000x2600	€ 3.800,00	2	H/C	2230/2760	23
52.1054	5550x4000x2600	€ 3.745,00	2	B/E	1630/3405	23
52.0009	6000x4000x2600	€ 3.950,00	2	C/C	2760/2760	25
52.1059	6150x4000x2600	€ 3.880,00	2	E/H	3405/2230	25
52.1062	6650x4000x2600	€ 4.070,00	2	C/E	2760/3405	27
52.1065	6750x4000x2600	€ 4.410,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	28
52.0222	7300x4000x2600	€ 4.365,00	2	E/E	3405/3405	30
52.1070	7350x4000x2600	€ 4.685,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	30
52.1072	7800x4000x2600	€ 4.785,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	32
52.1075	7850x4000x2600	€ 4.815,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	32
52.1077	8400x4000x2600	€ 5.075,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	34
52.1079	8500x4000x2600	€ 5.140,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	35
52.3009	9000x4000x2600	€ 5.510,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	36
52.1082	9550x4000x2600	€ 5.695,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	39
52.3222	10800x4000x2600	€ 6.095,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	44
52.6009	12000x4000x2600	€ 6.995,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	48
52.6222	14400x4000x2600	€ 7.920,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	58

Refter XL

Diep 4m

Zij-aanzicht

Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 1630/2230/2230 ook op te bouwen als 2230/2230/1630.

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).


Siena

Buitenverblijf plat dak


Stel zelf een Siena samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89370



CODE 89374



CODE 89375



CODE 107650

Buitenverblijf Siena is een sierlijk type buitenverblijf plat dak met rondom een overstekend dak, afgewerkt met halfronde sierklossen. Deze halfronde sierklossen zorgen voor een mooie landelijke uitstraling. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren doordat er bijvoorbeeld zwaluwstaartverbindingen zijn toegepast.

Buitenverblijf Siena is beschikbaar in drie dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x145mm
Schoren	65x145mm (recht)
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	25x195mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht Hemelwaterafvoer Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.0916	4150x3000x2500	€ 3.145,00	1	E	3405	13
52.1083	5300x3000x2500	€ 3.840,00	2	B/C	1630/2760	16
52.0917	5350x3000x2500	€ 3.850,00	2	H/H	2230/2230	16
52.1087	5950x3000x2500	€ 4.175,00	2	H/C	2230/2760	18
52.0918	5900x3000x2500	€ 4.145,00	2	B/E	1630/3405	18
52.0919	6400x3000x2500	€ 4.290,00	2	C/C	2760/2760	20
52.0920	6550x3000x2500	€ 4.275,00	2	H/E	2230/3405	20
52.1090	7050x3000x2500	€ 4.685,00	2	C/E	2760/3405	21
52.1091	7150x3000x2500	€ 4.985,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	22
52.0921	7750x3000x2500	€ 4.995,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	23
52.0922	8250x3000x2500	€ 5.430,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	25

Siena

Diep 2,5m

Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.0434	3500x3500x2500	€ 3.060,00	1	C	2760	13
52.0435	4150x3500x2500	€ 3.360,00	1	E	3405	15
52.1084	5300x3500x2500	€ 3.980,00	2	B/C	1630/2760	19
52.0436	5350x3500x2500	€ 3.965,00	2	H/H	2230/2230	19
52.1088	5950x3500x2500	€ 4.400,00	2	H/C	2230/2760	21
52.1085	5900x3500x2500	€ 4.395,00	2	B/E	1630/3405	21
52.0437	6400x3500x2500	€ 4.520,00	2	C/C	2760/2760	23
52.0438	6550x3500x2500	€ 4.500,00	2	H/E	2230/3405	23
52.0439	7050x3500x2500	€ 5.015,00	2	C/E	2760/3405	25
52.1092	7150x3500x2500	€ 5.230,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	25
52.0440	7700x3500x2500	€ 5.115,00	2	E/E	3405/3405	27
52.0441	7750x3500x2500	€ 5.365,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	28
52.1094	8200x3500x2500	€ 5.965,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	29
52.0442	8250x3500x2500	€ 5.815,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	29
52.0443	8800x3500x2500	€ 5.900,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	31
52.0444	8900x3500x2500	€ 6.005,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	32
52.0445	9300x3500x2500	€ 6.075,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	33
52.1096	10000x3500x2500	€ 6.985,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	35

Siena

Diep 3m

Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.0446	4150x4150x2500	€ 3.725,00	1	E	3405	18
52.0447	5350x4150x2500	€ 4.400,00	2	H/H	2230/2230	23
52.1089	5950x4150x2500	€ 4.785,00	2	H/C	2230/2760	25
52.1086	5900x4150x2500	€ 4.710,00	2	B/E	1630/3405	25
52.0904	6400x4150x2500	€ 5.020,00	2	C/C	2760/2760	27
52.0448	6550x4150x2500	€ 5.210,00	2	H/E	2230/3405	28
52.0449	7050x4150x2500	€ 5.480,00	2	C/E	2760/3405	30
52.1093	7150x4150x2500	€ 5.755,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	30
52.0906	7700x4150x2500	€ 5.675,00	2	E/E	3405/3405	32
52.0450	7750x4150x2500	€ 5.995,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	32
52.1095	8200x4150x2500	€ 6.255,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	34
52.0451	8250x4150x2500	€ 6.260,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	35
52.0452	8800x4150x2500	€ 6.620,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	37
52.0453	8900x4150x2500	€ 6.445,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	37
52.3904	9300x4150x2500	€ 6.925,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	39
52.1097	10000x4150x2500	€ 7.480,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	42
52.3906	11150x4150x2500	€ 7.990,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	47
52.6904	12200x4150x2500	€ 8.770,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	51
52.6906	14700x4150x2500	€ 9.905,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	62

Siena

Diep 4m

Zij-aanzicht

Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 1630/2230/2230 ook op te bouwen als 2230/2230/1630.

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Toscane

Buitenverblijf plat dak

Stel zelf een Toscane samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89383



CODE 107651



CODE 89385

Buitenverblijf Toscane is een sierlijk type buitenverblijf plat dak met rondom een overstekend dak, afgewerkt met mooie halfronde sierklossen. De constructie is te vergelijken met Buitenverblijf Siena. Door gebruik van hogere ringbalken en gordingen kan in de diepte een grotere overspanning worden gecreëerd, resulterend in een diepte van 5 meter. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast.

Buitenverblijf Toscane is beschikbaar in één diepte en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x190mm
Schoren	65x145mm (recht)
Gordingen	65x190mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	25x195mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking, aluminium daktrim recht, hemelwaterafvoer, bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding



DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen


Zie pagina 41 voor een toelichting.

↙ *Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1098	5450x5450x2600	€ 6.495,00	2	H/H	2230/2230	30
52.0908	6500x5450x2600	€ 7.075,00	2	C/C	2760/2760	36
52.1099	7850x5450x2600	€ 8.675,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	43
52.3908	9400x5450x2600	€ 9.825,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	52
52.1100	10200x5450x2600	€ 11.255,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	56
52.6908	12300x5450x2600	€ 12.155,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	68

Toscane

Diep 5m



CODE 89388

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Florence

Buitenverblijf plat dak

Stel zelf een Florence samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89389



CODE 89391




CODE 107654

Buitenverblijf Florence is een sierlijk type buitenverblijf plat dak met rondom een overstekend dak, afgewerkt met mooie afgeschuinde sierklossen. Deze prachtige afwerking geeft de overkapping een landelijke en moderne uitstraling. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast.

Buitenverblijf Florence is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Standers	145x145mm
Ringbalken	145x190mm
Schoren	65x145mm (recht)
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	25x195mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht Hemelwaterafvoer en bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding



DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ **Alle constructie-onderdelen op lengte**
- ✓ **Voorgeboorde schroefgaten**
- ✓ **Positioneringspennen**
- ✓ **Zwaluwstaart verbindingen**


Zie pagina 41 voor een toelichting.

↙ *Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1028	4250x3600x2600	€ 3.705,00	1	E	3405	16
52.1030	5450x3600x2600	€ 4.385,00	2	H/H	2230/2230	20
52.1032	6500x3600x2600	€ 4.925,00	2	C/C	2760/2760	24
52.1033	7800x3600x2600	€ 5.820,00	2	E/E	3405/3405	29
52.1034	7850x3600x2600	€ 5.915,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	29
52.1036	9400x3600x2600	€ 7.025,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	34

Florence

Diep 3m




Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1029	4250x4250x2600	€ 3.865,00	1	E	3405	19
52.1031	5450x4250x2600	€ 4.910,00	2	H/H	2230/2230	24
52.0428	6500x4250x2600	€ 5.460,00	2	C/C	2760/2760	28
52.0429	7800x4250x2600	€ 6.360,00	2	E/E	3405/3405	34
52.1035	7850x4250x2600	€ 6.415,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	34
52.3428	9400x4250x2600	€ 7.340,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	40
52.3429	11250x4250x2600	€ 8.405,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	49
52.6428	12300x4250x2600	€ 9.195,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	53
52.6429	14800x4250x2600	€ 10.695,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	64

Florence

Diep 4m



Zij-aanzicht



CODE 89394

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Palermo

Buitenverblijf plat dak

Stel zelf een Palermo samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl




CODE 89395



CODE 107658



CODE 107662



CODE 89405

Buitenverblijf Palermo is een strak en modern type buitenverblijf met plat dak. Dit model is populair omdat het zowel in een strakke tuin uitstekend tot zijn recht komt, als ook in een landelijke tuin voor een mooi contrast kan zorgen. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast. Door het ingenieuze ontwerp zijn er in de constructie geen schroeven zichtbaar vanaf de buitenzijde.

Buitenverblijf Palermo is beschikbaar in drie dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.

PRODUCTSPECIFICATIES


Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x190mm
Schoren	45x145mm (voor in de wanden)
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking, aluminium daktrim recht, hemelwaterafvoer, bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.


Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).



Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.2000	3100x2550x2450	€ 2.545,00	1	C	2760	8
52.2002	3700x2550x2450	€ 2.905,00	1	E	3405	10
52.2005	4300x2550x2450	€ 3.680,00	2	B/H	1630/2230	11
52.2008	4850x2550x2450	€ 3.710,00	2	B/C	1630/2760	13
52.2011	4900x2550x2450	€ 3.795,00	2	H/H	2230/2230	13
52.2014	5450x2550x2450	€ 4.035,00	2	H/C	2230/2760	14
52.2017	5500x2550x2450	€ 3.975,00	2	B/E	1630/3405	14
52.2020	6000x2550x2450	€ 4.125,00	2	C/C	2760/2760	16
52.2023	6100x2550x2450	€ 4.100,00	2	H/E	2230/3405	16
52.2026	6600x2550x2450	€ 4.260,00	2	C/E	2760/3405	17
52.2029	6700x2550x2450	€ 4.545,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	17
52.2032	7250x2550x2450	€ 4.470,00	2	E/E	3405/3405	19
52.2035	7300x2550x2450	€ 4.780,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	19
52.2038	7750x2550x2450	€ 5.025,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	20
52.2041	7800x2550x2450	€ 5.025,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	20
52.2044	8350x2550x2450	€ 5.320,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	21
52.2047	8450x2550x2450	€ 5.245,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	22
52.2050	8900x2550x2450	€ 5.645,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	23
52.2053	9550x2550x2450	€ 5.940,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	24
52.2056	9600x2550x2450	€ 6.065,00	3	H/E/E	2230/3405/3405	25
52.2059	9650x2550x2450	€ 6.230,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	25
52.2062	10150x2550x2450	€ 6.365,00	3	C/E/E	2760/3405/3405	26
52.2065	10750x2550x2450	€ 6.955,00	4	H/H/C/C	2230/2230/2760/2760	27
52.2068	10800x2550x2450	€ 6.495,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	28
52.2071	11800x2550x2450	€ 7.230,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	30
52.2074	14350x2550x2450	€ 8.055,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	37


Palermo
Diep 2,5m



Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.2001	3100x3100x2450	€ 2.675,00	1	C	2760	10
52.2003	3700x3100x2450	€ 2.995,00	1	E	3405	12
52.2006	4300x3100x2450	€ 3.760,00	2	B/H	1630/2230	14
52.2009	4850x3100x2450	€ 3.875,00	2	B/C	1630/2760	15
52.2012	4900x3100x2450	€ 3.950,00	2	H/H	2230/2230	15
52.2015	5450x3100x2450	€ 4.135,00	2	H/C	2230/2760	17
52.2018	5500x3100x2450	€ 4.110,00	2	B/E	1630/3405	17
52.2021	6000x3100x2450	€ 4.305,00	2	C/C	2760/2760	19
52.2024	6100x3100x2450	€ 4.280,00	2	H/E	2230/3405	19
52.2027	6600x3100x2450	€ 4.430,00	2	C/E	2760/3405	21
52.2030	6700x3100x2450	€ 4.725,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	21
52.2033	7250x3100x2450	€ 4.680,00	2	E/E	3405/3405	23
52.2036	7300x3100x2450	€ 5.025,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	23
52.2039	7750x3100x2450	€ 5.225,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	24
52.2042	7800x3100x2450	€ 5.325,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	24
52.2045	8350x3100x2450	€ 5.495,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	26
52.2048	8450x3100x2450	€ 5.505,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	26
52.2051	8900x3100x2450	€ 5.945,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	28
52.2054	9550x3100x2450	€ 6.345,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	29
52.2057	9600x3100x2450	€ 6.355,00	3	H/E/E	2230/3405/3405	30
52.2060	9650x3100x2450	€ 6.645,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	30
52.2063	10150x3100x2450	€ 6.735,00	3	C/E/E	2760/3405/3405	31
52.2066	10750x3100x2450	€ 7.235,00	4	H/H/C/C	2230/2230/2760/2760	33
52.2069	10800x3100x2450	€ 6.720,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	33
52.2072	11800x3100x2450	€ 7.675,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	36
52.2075	14350x3100x2450	€ 8.480,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	44


Palermo
Diep 3m



Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.2004	3700x3700x2450	€ 3.240,00	1	E	3405	14
52.2007	4300x3700x2450	€ 3.970,00	2	B/H	1630/2230	16
52.2010	4850x3700x2450	€ 4.165,00	2	B/C	1630/2760	18
52.2013	4900x3700x2450	€ 4.270,00	2	H/H	2230/2230	19
52.2016	5450x3700x2450	€ 4.490,00	2	H/C	2230/2760	21
52.2019	5500x3700x2450	€ 4.440,00	2	B/E	1630/3405	21
52.2022	6000x3700x2450	€ 4.685,00	2	C/C	2760/2760	23
52.2025	6100x3700x2450	€ 4.635,00	2	H/E	2230/3405	23
52.2028	6600x3700x2450	€ 4.820,00	2	C/E	2760/3405	25
52.2031	6700x3700x2450	€ 5.315,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	25
52.2034	7250x3700x2450	€ 5.160,00	2	E/E	3405/3405	27
52.2037	7300x3700x2450	€ 5.530,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	27
52.2040	7750x3700x2450	€ 5.805,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	29
52.2043	7800x3700x2450	€ 5.790,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	29
52.2046	8350x3700x2450	€ 6.070,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	31
52.2049	8450x3700x2450	€ 6.050,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	32
52.2052	8900x3700x2450	€ 6.575,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	33
52.2055	9550x3700x2450	€ 6.850,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	36
52.2058	9600x3700x2450	€ 6.910,00	3	H/E/E	2230/3405/3405	36
52.2061	9650x3700x2450	€ 7.185,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	36
52.2064	10150x3700x2450	€ 7.185,00	3	C/E/E	2760/3405/3405	38
52.2067	10750x3700x2450	€ 7.890,00	4	H/H/C/C	2230/2230/2760/2760	40
52.2070	10800x3700x2450	€ 7.205,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	40
52.2073	11800x3700x2450	€ 8.230,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	44
52.2076	14350x3700x2450	€ 9.160,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	54

Palermo
Diep 4m



Zij-aanzicht

Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 1630/2230/2230 ook op te bouwen als 2230/2230/1630.

Palermo XXL

Buitenverblijf plat dak - 3/4 meter diep

Stel zelf een Palermo XXL samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89409



CODE 89407



CODE 89408

Buitenverblijf Palermo XXL is een modern en strak type buitenverblijf met plat dak. Het grote broertje van Buitenverblijf Palermo, met robuustere staanders en een dikkere ringbalk. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast. Door het ingenieuze ontwerp zijn er in de constructie geen schroeven zichtbaar vanaf de buitenzijde.

Buitenverblijf Palermo XXL is beschikbaar in vier dieptes en meerdere breedtes. De 5 en 6 meter diepe Palermo XXL maken gebruik van hogere ringbalken en gordingen.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	190x190mm
Ringbalken	190x190mm
Schoren	45x145mm (voor in de wanden)
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht, hemelwaterafvoer Bevestigingsmateriaal, Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ **Alle constructie-onderdelen op lengte**
- ✓ **Voorgeboorde schroefgaten**
- ✓ **Positioneringspennen**
- ✓ **Zwaluwstaart verbindingen**

Zie pagina 41 voor een toelichting.




↙ *Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.2800	3150x3150x2450	€ 3.190,00	1	C	2760	10
52.2802	3800x3150x2450	€ 3.345,00	1	E	3405	12
52.2804	4450x3150x2450	€ 4.490,00	2	B/H	1630/2230	14
52.2806	5050x3150x2450	€ 4.530,00	2	H/H	2230/2230	16
52.2808	5650x3150x2450	€ 4.990,00	2	B/E	1630/3405	18
52.2810	6100x3150x2450	€ 5.025,00	2	C/C	2760/2760	20
52.2812	6250x3150x2450	€ 5.000,00	2	H/E	2230/3405	20
52.2814	6850x3150x2450	€ 5.895,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	22
52.2816	7400x3150x2450	€ 5.440,00	2	E/E	3405/3405	24
52.2818	7450x3150x2450	€ 6.240,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	24
52.2820	8000x3150x2450	€ 6.300,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	26
52.2822	8550x3150x2450	€ 6.590,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	27
52.2824	9050x3150x2450	€ 7.090,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	29
52.2826	9700x3150x2450	€ 7.350,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	31
52.2828	9900x3150x2450	€ 8.010,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	31

Palermo XXL


Diep 3m



Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.2830	3800x3800x2450	€ 3.555,00	1	E	3405	15
52.2832	4450x3800x2450	€ 4.530,00	2	B/H	1630/2230	17
52.2834	5050x3800x2450	€ 4.685,00	2	H/H	2230/2230	20
52.2836	5650x3800x2450	€ 5.155,00	2	B/E	1630/3405	22
52.2838	6100x3800x2450	€ 5.470,00	2	C/C	2760/2760	24
52.2840	6250x3800x2450	€ 5.260,00	2	H/E	2230/3405	24
52.2842	6850x3800x2450	€ 6.190,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	26
52.2844	7400x3800x2450	€ 5.875,00	2	E/E	3405/3405	28
52.2846	7450x3800x2450	€ 6.400,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	29
52.2848	8000x3800x2450	€ 6.750,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	31
52.2850	8550x3800x2450	€ 7.100,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	33
52.2852	9050x3800x2450	€ 7.690,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	35
52.2854	9700x3800x2450	€ 8.080,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	37
52.2856	9900x3800x2450	€ 8.420,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	38
52.2858	11000x3800x2450	€ 8.320,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	42
52.2860	11990x3800x2450	€ 9.770,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	46

Palermo XXL

Diep 4m



Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 1630/2230/2230 ook op te bouwen als 2230/2230/1630.



CODE 107666

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Palermo XXL

Buitenverblijf plat dak - 5/6 meter diep

Stel zelf een Palermo XXL samen in de 3D-app samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl




Buitenverblijf Palermo XXL is een modern en strak type buitenverblijf met plat dak. Het grote broertje van Buitenverblijf Palermo, met robuustere staanders en een dikkere ringbalk. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast. Door het ingenieuze ontwerp zijn er in de constructie geen schroeven zichtbaar vanaf de buitenzijde.

Buitenverblijf Palermo XXL is beschikbaar in vier dieptes en meerdere breedtes. De 5 en 6 meter diepe Palermo XXL maken gebruik van hogere ringbalken en gordingen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	190x190mm
Ringbalken	190x240mm
Schoren	45x145mm in de wanden 145x145mm in de tussenvakken
Gordingen	65x190mm (ligging afhankelijk van diepte)
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht, hemelwaterafvoer Bevestigingsmateriaal, Opbouwhandleiding



DETAILS CONSTRUCTIE


- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.

Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.4700	5050x5050x2480	€ 5.960,00	1	W	4650	26
52.4701	5600x5050x2480	€ 6.715,00	2	H/C	2230/2760	28
52.4702	6100x5050x2480	€ 6.975,00	2	C/C	2760/2760	31
52.4703	6250x5050x2480	€ 7.050,00	2	H/E	2230/3405	32
52.4704	6750x5050x2480	€ 7.240,00	2	C/E	2760/3405	34
52.4705	7450x5050x2480	€ 7.845,00	2	H/W	2230/4650	38
52.4706	8000x5050x2480	€ 8.420,00	2	C/W	2760/4650	41
52.4707	8550x5050x2480	€ 9.165,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	43
52.4708	8650x5050x2480	€ 8.765,00	2	E/W	3405/4650	44
52.4709	9050x5050x2480	€ 9.545,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	46
52.4710	9700x5050x2480	€ 10.145,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	49
52.4711	9800x5050x2480	€ 10.295,00	3	H/E/E	2230/3405/3405	50
52.4712	9900x5050x2480	€ 9.860,00	2	W/W	4650/4650	50
52.4713	10350x5050x2480	€ 10.500,00	3	C/E/E	2760/3405/3405	52
52.4714	10950x5050x2480	€ 10.965,00	3	W/C/C	4650/2760/2760	55
52.4715	11000x5050x2480	€ 10.970,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	56
52.4716	12000x5050x2480	€ 11.900,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	61
52.4717	12250x5050x2480	€ 11.625,00	3	W/E/E	4650/3405/3405	62
52.4718	13300x5050x2480	€ 12.805,00	4	C/C/E/E	2760/2760/3405/3405	67
52.4719	14600x5050x2480	€ 13.690,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	74
52.4720	14950x5050x2480	€ 14.495,00	5	C/C/C/C/C	2760/2760/2760/2760/2760	76
52.4721	15850x5050x2480	€ 14.530,00	4	W/E/E/E	4650/3405/3405/3405	80
52.4722	16900x5050x2480	€ 16.100,00	5	C/C/E/E/E	2760/2760/3405/3405/3405	85
52.4723	18200x5050x2480	€ 17.090,00	5	E/E/E/E/E	3405/3405/3405/3405/3405	92
52.4724	19550x5050x2480	€ 16.990,00	4	W/W/W/W	4650/4650/4650/4650	99


Palermo XXL
Diep 5m



Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.4730	5050x6100x2480	€ 6.820,00	1	W	4650	31
52.4731	5600x6100x2480	€ 10.020,00	2	H/C	2230/2760	34
52.4732	6100x6100x2480	€ 9.770,00	2	C/C	2760/2760	38
52.4733	6250x6100x2480	€ 10.360,00	2	H/E	2230/3405	38
52.4734	6750x6100x2480	€ 10.195,00	2	C/E	2760/3405	42
52.4735	7450x6100x2480	€ 11.155,00	2	H/W	2230/4650	46
52.4736	8000x6100x2480	€ 10.830,00	2	C/W	2760/4650	49
52.4737	8550x6100x2480	€ 14.405,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	52
52.4738	8650x6100x2480	€ 11.625,00	2	E/W	3405/4650	53
52.4739	9050x6100x2480	€ 14.070,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	56
52.4740	9700x6100x2480	€ 14.585,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	59
52.4741	9800x6100x2480	€ 15.540,00	3	H/E/E	2230/3405/3405	60
52.4742	9900x6100x2480	€ 12.075,00	2	W/W	4650/4650	61
52.4743	10350x6100x2480	€ 15.100,00	3	C/E/E	2760/3405/3405	63
52.4744	11000x6100x2480	€ 15.555,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	67
52.4745	10950x6100x2480	€ 15.405,00	3	W/C/C	4650/2760/2760	67
52.4746	12000x6100x2480	€ 18.390,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	74
52.4747	12250x6100x2480	€ 16.235,00	3	W/E/E	4650/3405/3405	75
52.4748	13300x6100x2480	€ 19.355,00	4	C/C/E/E	2760/2760/3405/3405	81
52.4749	14600x6100x2480	€ 20.230,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	89
52.4750	14950x6100x2480	€ 22.720,00	5	C/C/C/C/C	2760/2760/2760/2760/2760	91
52.4751	15850x6100x2480	€ 20.945,00	4	W/E/E/E	4650/3405/3405/3405	97
52.4752	16900x6100x2480	€ 23.985,00	5	C/C/E/E/E	2760/2760/3405/3405/3405	103
52.4753	18200x6100x2480	€ 24.980,00	5	E/E/E/E/E	3405/3405/3405/3405/3405	111
52.4754	19550x6100x2480	€ 23.530,00	4	W/W/W/W	4650/4650/4650/4650	120

Palermo XXL
Diep 6m



Zij-aanzicht

Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 2230/2760/2760 ook op te bouwen als 2760/2760/2230.



Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Capri

Buitenverblijf plat dak

Stel zelf een Capri samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



Uitvoering: linker model



CODE 89111



Uitvoering: linker model



CODE 89113



Uitvoering: linker model



CODE 89115



Uitvoering: rechter model



CODE 89127

Buitenverblijf Capri is een modern type buitenverblijf met plat dak. Strak, en met een premium uitstraling. De slimme constructie maakt een vrije overspanning tot ruim 5 meter mogelijk. Qua gevelbekleding kan er gekozen worden tussen drie types thermisch gemodificeerd vuren profielplanken, of een douglas sponningplank. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast. Buitenverblijf Capri is beschikbaar in drie dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x240mm
Gordingen	65x190mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Gevelbekleding	Optie 1: 20x140mm thermisch gemodificeerd NE vuren in channelsiding, dubbel rhombus of triple rhombus. Optie 2: 18x190mm douglas sponningplank.
Inclusief	Regelpakketten voor dichte wanden, dampopen folie, ventilatielatten, EPDM rubberfolie als dakbedekking Zwarte aluminium daktrim recht, hemelwaterafvoer Bevestigingsmateriaal, opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.




Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.4010	4250x3750x2550 links	€ 5.240,00	2	A/C	844/2760	16
52.4040	4250x3750x2550 rechts	€ 5.240,00	2	C/A	2760/844	16
52.4011	4900x3750x2550 links	€ 5.425,00	2	A/E	844/3405	19
52.4041	4900x3750x2550 rechts	€ 5.425,00	2	E/A	3405/844	19
52.4012	6100x3750x2550 links	€ 6.035,00	3	A/H/H	844/2230/2230	23
52.4042	6100x3750x2550 rechts	€ 6.035,00	3	H/H/A	2230/2230/844	23
52.4013	7200x3750x2550 links	€ 7.475,00	3	A/C/C	844/2760/2760	27
52.4013	7200x3750x2550 links	€ 7.475,00	3	A/C/C	844/2760/2760	27

Gevelbekleding	Spionningplank	Prijs	Channelsiding	Dubbel rhombus	Triple rhombus	Prijs
T.b.v. 52.4010/52.4040	52.4160	€ 1.180,00	52.4070	52.4100	52.4130	€ 2.110,00
T.b.v. 52.4011/52.4041	52.4161	€ 1.250,00	52.4071	52.4101	52.4131	€ 2.225,00
T.b.v. 52.4012/52.4042	52.4162	€ 1.355,00	52.4072	52.4102	52.4132	€ 2.420,00
T.b.v. 52.4013/52.4043	52.4163	€ 1.440,00	52.4073	52.4103	52.4133	€ 2.630,00

Capri links

Diep 4m




Zij-aanzicht (rechts is gespiegeld)

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.4014	4250x4250x2550 links	€ 5.610,00	2	A/C	844/2760	19
52.4044	4250x4250x2550 rechts	€ 5.610,00	2	C/A	2760/844	19
52.4015	4900x4250x2550 links	€ 5.710,00	2	A/E	844/3405	21
52.4045	4900x4250x2550 rechts	€ 5.710,00	2	E/A	3405/844	21
52.4016	6100x4250x2550 links	€ 6.325,00	3	A/H/H	844/2230/2230	26
52.4046	6100x4250x2550 rechts	€ 6.325,00	3	H/H/A	2230/2230/844	26
52.4017	7200x4250x2550 links	€ 7.900,00	3	A/C/C	844/2760/2760	31
52.4047	7200x4250x2550 rechts	€ 7.900,00	3	C/C/A	2760/2760/844	31

Gevelbekleding	Spionningplank	Prijs	Channelsiding	Dubbel rhombus	Triple rhombus	Prijs
T.b.v. 52.4014/52.4044	52.4164	€ 1.235,00	52.4074	52.4104	52.4134	€ 2.225,00
T.b.v. 52.4015/52.4045	52.4165	€ 1.290,00	52.4075	52.4105	52.4135	€ 2.320,00
T.b.v. 52.4016/52.4046	52.4166	€ 1.395,00	52.4076	52.4106	52.4136	€ 2.530,00
T.b.v. 52.4017/52.4047	52.4167	€ 1.505,00	52.4077	52.4107	52.4137	€ 2.730,00

Capri links

Diep 4,5m



Zij-aanzicht (rechts is gespiegeld)

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.4018	4900x4900x2550 links	€ 6.160,00	2	A/E	844/3405	24
52.4048	4900x4900x2550 rechts	€ 6.160,00	2	E/A	3405/844	24
52.4019	6100x4900x2550 links	€ 6.805,00	3	A/H/H	844/2230/2230	30
52.4049	6100x4900x2550 rechts	€ 6.805,00	3	H/H/A	2230/2230/844	30
52.4020	7200x4900x2550 links	€ 8.385,00	3	A/C/C	844/2760/2760	35
52.4050	7200x4900x2550 rechts	€ 8.385,00	3	C/C/A	2760/2760/844	35

Gevelbekleding	Spionningplank	Prijs	Channelsiding	Dubbel rhombus	Triple rhombus	Prijs
T.b.v. 52.4018/52.4048	52.4168	€ 1.355,00	52.4078	52.4108	52.4138	€ 2.435,00
T.b.v. 52.4019/52.4049	52.4169	€ 1.480,00	52.4079	52.4109	52.4139	€ 2.630,00
T.b.v. 52.4020/52.4030	52.4170	€ 1.560,00	52.4080	52.4110	52.4140	€ 2.940,00

Capri links



Diep 5m





Zij-aanzicht (rechts is gespiegeld)

! Kies altijd een combinatie van een constructie + een type gevelbekleding.



Buitenverblijf Capri kan omkleed worden met 4 soorten gevelbekleding, elk soort met zijn eigen uitstraling. De gevelbekleding kan in diverse kleuren geleverd worden. De gevelbekleding wordt op lengte afgekort geleverd met RVS gevelschroeven voorzien van een zwarte kop.




Spionningplank
Onbehandeld douglas



Channelsiding
Thermisch gemodificeerd vuren



Dubbel rhombus
Thermisch gemodificeerd vuren



Triple rhombus
Thermisch gemodificeerd vuren

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Verona

Buitenverblijf plat dak

Stel zelf een Verona samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



Uitvoering: rechter model



CODE 107668



Uitvoering: rechter model



CODE 89418



Uitvoering: linker model



CODE 89419



Uitvoering: rechter model



CODE 89411

Buitenverblijf Verona is een modern en strak type buitenverblijf met plat dak. De strakke boeidelen zijn vervaardigd uit duurzaam Red Cedar. Buitenverblijf Verona is verkrijgbaar in een linker- en een rechter model, de positie van de omklede (dikke) staanders is daarin leidend. Door de ingenieuze constructie is een vrije overspanning van bijna 6 meter mogelijk. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast.

Buitenverblijf Verona is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.

PRODUCTSPECIFICATIES


Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	65mm
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	Duurzaam Red Cedar 18x285mm, 2x wit gegrond
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht Hemelwaterafvoer Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding



DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1101	4000x3350x2500	€ 6.130,00	1	E	3405	14
52.1103	5100x3350x2500	€ 7.175,00	2	B/C	1630/2760	17
52.1105	5200x3350x2500	€ 7.230,00	2	H/H	2230/2230	18
52.1107	5750x3350x2500	€ 7.855,00	2	B/E	1630/3405	20
52.1109	6250x3350x2500	€ 8.275,00	2	C/C	2760/2760	21
52.1111	7500x3350x2500	€ 8.460,00	2	E/E	3405/3405	25
52.1113	7500x3350x2500	€ 9.165,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	26

Verona links
Diep 3m




Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1116	4000x3350x2500	€ 6.130,00	1	E	3405	14
52.1118	5100x3350x2500	€ 7.175,00	2	B/C	1630/2760	17
52.1120	5200x3350x2500	€ 7.230,00	2	H/H	2230/2230	18
52.1122	5750x3350x2500	€ 7.855,00	2	B/E	1630/3405	20
52.1124	6250x3350x2500	€ 8.275,00	2	C/C	2760/2760	21
52.1126	7500x3350x2500	€ 8.460,00	2	E/E	3405/3405	25
52.1128	7500x3350x2500	€ 9.165,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	26

Verona rechts
Diep 3m




Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1102	4000x4000x2500	€ 6.670,00	1	E	3405	16
52.1104	5100x4000x2500	€ 7.340,00	2	B/C	1630/2760	21
52.1106	5200x4000x2500	€ 7.495,00	2	H/H	2230/2230	21
52.1108	5750x4000x2500	€ 8.035,00	2	B/E	1630/3405	23
52.1110	6250x4000x2500	€ 8.685,00	2	C/C	2760/2760	25
52.1112	7500x4000x2500	€ 9.910,00	2	E/E	3405/3405	30
52.1114	7500x4000x2500	€ 9.960,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	30
52.1115	9150x4000x2500	€ 10.715,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	37

Verona links
Diep 4m



Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1117	4000x4000x2500	€ 6.670,00	1	E	3405	16
52.1119	5100x4000x2500	€ 7.340,00	2	B/C	1630/2760	21
52.1121	5200x4000x2500	€ 7.495,00	2	H/H	2230/2230	21
52.1123	5750x4000x2500	€ 8.035,00	2	B/E	1630/3405	23
52.1125	6250x4000x2500	€ 8.685,00	2	C/C	2760/2760	25
52.1127	7500x4000x2500	€ 9.910,00	2	E/E	3405/3405	30
52.1129	7500x4000x2500	€ 9.960,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	30
52.1130	9150x4000x2500	€ 10.715,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	37

Verona rechts
Diep 4m



Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Aanbouwveranda's

Buitenverblijven



Uitvoering: Modena

Overzicht beschikbare uitvoeringen

Kies je voor een aanbouwveranda? Je kan dan kiezen uit 3 verschillende uitvoeringen. Iedere uitvoering is beschikbaar in een aantal dieptes en breedtes. De uitvoeringen verschillen met name op de volgende punten:

- De aanwezigheid van een overstek (in hoeverre, en aan welke zijdes, een dak oversteekt).
- Het gebruik van sierklossen. Deze zitten in een eventueel overstek verwerkt.
- Het formaat van de ringbalken.
- Het aantal standaard beschikbare breedtes.
- De prijsklasse. Deze hangt o.a. af van de houtmaten en van de gebruikte verbindingen.

Hieronder staat een overzicht van de beschikbare uitvoeringen weergegeven. De onderlinge verschillen zijn grotendeels zichtbaar in deze afbeeldingen. Kijk voor een toelichting in de tabel op de pagina rechts!



Ancona

Pag. 68



Modena

Pag. 70



Lucca

Pag. 74



Belangrijk

Alle buitenverblijven zijn beschikbaar in een groot aantal dieptes en breedtes en zijn volledig naar wens aan te passen en in te delen! Zie pagina 96 voor alle mogelijkheden. Ook kan ieder model in elke gewenste kleur gespoten worden.

	Formaat standers	Overstekend dak	Sier-klossen	Doken / schroeven / n.v.t. *	Gaten voor-geboord**	Dieptes	Prijs***
							
Ancona	145x145mm	Voorkant	Nee	Doken	Ja	3 / 4m	■■■
Modena	145x145mm	Nee	Nee	N.v.t.	Ja	3 / 4 / 5m	■■■
Lucca	145x145mm	Voor- en zijkanten	Ja, schuin	Doken	Ja	3 / 4m	■■■■

* Zijn er schroeven in de ringbalken/schoren zichtbaar, of zijn ze afgewerkt met doken, of is er helemaal niets zichtbaar?

** Zijn de constructiegaten voor-geboord of niet? Zo niet, dan moet je deze zelf nog voorboren.

*** De vergelijking gaat uit van de basisconstructie. Worden er bijvoorbeeld veel wanden en steellook ramen geplaatst, dan wordt het aandeel basisconstructie in de totaalprijs kleiner, en maakt het qua totaalprijs dus minder uit welke constructie er gekozen wordt. De vergelijking gaat uit van een m² prijs.



Ancona

Aanbouwveranda

Stel zelf een Ancona samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89427



CODE 89429




CODE 89430

Aanbouwveranda Ancona heeft een strakke vormgeving met aan de voorzijde een overstekend dak. Aan beide zijken heeft dit type veranda geen overstek, waardoor deze o.a. uitstekend geschikt is om bijvoorbeeld aan te bouwen bij een tussenwoning. De voorgeboorde schroefgaten kunnen keurig worden afgewerkt met de bijgeleverde houten doken. De constructie is snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen.

Aanbouwveranda Ancona is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag mogelijk.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	65x145mm
Schoren	65x145mm (recht)
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	28x265mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht, hemelwaterafvoer Aluminium knelprofiel Bevestigingsmateriaal (excl. muurverankering) Opbouwhandleiding



DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ **Alle constructie-onderdelen op lengte**
- ✓ **Voorgeboorde schroefgaten**
- ✓ **Keepverbindingen**



Zie pagina 41 voor een toelichting.

↖ Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1012	3750x3300x2600	€ 2.755,00	1	E	3405	13
52.2600	4150x3300x2600 links	€ 2.990,00	2	A/C	844/2760	14
52.2601	4150x3300x2600 rechts	€ 2.990,00	2	C/A	2760/844	14
52.2604	4800x3300x2600 links	€ 3.175,00	2	A/E	844/3405	16
52.2605	4800x3300x2600 rechts	€ 3.175,00	2	E/A	3405/844	16
52.2608	4950x3300x2600 links	€ 3.235,00	2	B/C	1630/2760	16
52.2609	4950x3300x2600 rechts	€ 3.235,00	2	C/B	2760/1630	16
52.1014	5000x3300x2600	€ 3.375,00	2	H/H	2230/2230	17
52.2612	5150x3300x2600	€ 3.475,00	3	A/C/A	844/2760/844	17
52.2614	5550x3300x2600 links	€ 3.675,00	2	B/E	1630/3405	19
52.2615	5550x3300x2600 rechts	€ 3.675,00	2	E/B	3405/1630	19
52.2618	5750x3300x2600	€ 3.675,00	3	A/E/A	844/3405/844	19
52.2620	5950x3300x2600 links	€ 3.780,00	3	A/H/H	844/2230/2230	20
52.2621	5950x3300x2600 rechts	€ 3.780,00	3	H/H/A	2230/2230/844	20
52.1016	6000x3300x2600	€ 3.920,00	2	C/C	2760/2760	20
52.2624	6700x3300x2600	€ 4.100,00	3	B/C/B	1630/2760/1630	22
52.1018	7300x3300x2600	€ 4.345,00	2	E/E	3405/3405	24
52.1020	7350x3300x2600	€ 4.200,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	24
52.2626	7400x3300x2600	€ 4.225,00	3	B/E/B	1630/3405/1630	24
52.1022	9000x3300x2600	€ 5.410,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	30

Ancona

Diep 3m






Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1013	3750x3900x2600	€ 2.945,00	1	E	3405	15
52.2602	4150x3900x2600 links	€ 3.095,00	2	A/C	844/2760	17
52.2603	4150x3900x2600 rechts	€ 3.095,00	2	C/A	2760/844	17
52.2606	4800x3900x2600 links	€ 3.415,00	2	A/E	844/3405	19
52.2607	4800x3900x2600 rechts	€ 3.415,00	2	E/A	3405/844	19
52.2610	4950x3900x2600 links	€ 3.470,00	2	B/C	1630/2760	20
52.2611	4950x3900x2600 rechts	€ 3.470,00	2	C/B	2760/1630	20
52.1015	5000x3900x2600	€ 3.610,00	2	H/H	2230/2230	20
52.2613	5150x3900x2600	€ 3.735,00	3	A/C/A	844/2760/844	20
52.2616	5550x3900x2600 links	€ 3.925,00	2	B/E	1630/3405	22
52.2617	5550x3900x2600 rechts	€ 3.925,00	2	E/B	3405/1630	22
52.2619	5750x3900x2600	€ 3.985,00	3	A/E/A	844/3405/844	23
52.2622	5950x3900x2600 links	€ 4.070,00	3	A/H/H	844/2230/2230	24
52.2623	5950x3900x2600 rechts	€ 4.070,00	3	H/H/A	2230/2230/844	24
52.1017	6000x3900x2600	€ 4.030,00	2	C/C	2760/2760	24
52.2625	6700x3900x2600	€ 4.370,00	3	B/C/B	1630/2760/1630	27
52.1019	7300x3900x2600	€ 4.745,00	2	E/E	3405/3405	29
52.1021	7350x3900x2600	€ 4.580,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	29
52.2627	7400x3900x2600	€ 4.670,00	3	B/E/B	1630/3405/1630	29
52.1023	9000x3900x2600	€ 5.340,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	35

Ancona

Diep 4m

Zij-aanzicht



CODE 89431

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Modena

Aanbouwveranda - diep 3/4m

Stel zelf een Modena samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 107677



CODE 107681



CODE 107679



CODE 107687

Aanbouwveranda Modena is een strak en modern type aanbouwveranda. Dit model komt uitstekend tot zijn recht in zowel een strakke tuin als ook in een landelijke tuin, waarin dit model voor een mooi contrast kan zorgen. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast. Door het ingenieuze ontwerp zijn er in de constructie geen schroeven zichtbaar vanaf de buitenzijde.

Aanbouwveranda Modena is beschikbaar in drie dieptes en meerdere breedtes.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Standers	145x145mm
Ringbalken	145x240mm
Gordingen	65x190mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	28x265mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht zwart, hemelwaterafvoer Aluminium knelprofiel, Bevestigingsmateriaal (excl. muurverankering), Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaartverbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.




↖ *Bekijk de beschikbare breedtes
voor iedere diepte in de tabel hiernaast.
Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.7200	3700x3000x2700	€ 2.840,00	1	E	3405	11
52.7202	4050x3000x2700 links	€ 3.085,00	2	A/C	844/2760	12
52.7204	4050x3000x2700 rechts	€ 3.085,00	2	C/A	2760/844	12
52.7206	4300x3000x2700 links	€ 3.340,00	2	B/H	1630/2230	13
52.7208	4300x3000x2700 rechts	€ 3.340,00	2	H/B	2230/1630	13
52.7210	4700x3000x2700 links	€ 3.440,00	2	A/E	844/3405	14
52.7212	4700x3000x2700 rechts	€ 3.440,00	2	E/A	3405/844	14
52.7214	4850x3000x2700 links	€ 3.455,00	2	B/C	1630/2760	14
52.7216	4850x3000x2700 rechts	€ 3.455,00	2	C/B	2760/1630	14
52.7218	4900x3000x2700	€ 3.400,00	1	H/H	2230/2230	15
52.7220	5050x3000x2700	€ 3.815,00	3	A/C/A	844/2760/844	15
52.7222	5500x3000x2700 links	€ 3.865,00	2	B/E	1630/3405	16
52.7224	5500x3000x2700 rechts	€ 3.865,00	2	E/B	3405/1630	16
52.7226	5700x3000x2700	€ 4.070,00	3	A/E/A	844/3405/844	17
52.7228	5900x3000x2700 links	€ 3.995,00	2	A/H/H	844/2230/2230	17
52.7230	5900x3000x2700 rechts	€ 3.995,00	2	H/H/A	2230/2230/844	17
52.7232	6000x3000x2700	€ 4.025,00	2	C/C	2760/2760	18
52.7234	6600x3000x2700	€ 4.370,00	2	B/C/B	1630/2760/1630	20
52.7236	6900x3000x2700	€ 4.590,00	3	A/H/H/A	844/2230/2230/844	20
52.7238	6900x3000x2700 links	€ 4.715,00	3	A/C/C	844/2760/2760	21
52.7240	6900x3000x2700 rechts	€ 4.715,00	3	C/C/A	2760/2760/844	21
52.7242	7200x3000x2700	€ 4.575,00	3	B/E/B	1630/3405/1630	22
52.7244	7250x3000x2700	€ 4.615,00	2	E/E	3405/3405	22
52.7246	7300x3000x2700 links	€ 4.580,00	2	H/H/H	2230/2230/2230	22
52.7248	7300x3000x2700 rechts	€ 4.580,00	2	H/H/H	2230/2230/2230	22
52.7250	8250x3000x2700 links	€ 5.050,00	3	A/E/E	844/3405/3405	24
52.7252	8250x3000x2700 rechts	€ 5.050,00	3	E/A	3405/3405/844	24
52.7254	8900x3000x2700	€ 5.315,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	26
52.7256	9050x3000x2700 links	€ 5.340,00	3	B/E/E	1630/3405/3405	27
52.7258	9050x3000x2700 rechts	€ 5.340,00	3	E/B	3405/3405/1630	27
52.7260	10800x3000x2700	€ 6.320,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	32

Modena


Diep 3m



Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.7262	3700x3650x2700	€ 3.130,00	1	E	3405	13
52.7264	4050x3650x2700 links	€ 3.385,00	2	A/C	844/2760	15
52.7266	4050x3650x2700 rechts	€ 3.385,00	2	C/A	2760/844	15
52.7268	4300x3650x2700 links	€ 3.705,00	2	B/H	1630/2230	16
52.7270	4300x3650x2700 rechts	€ 3.705,00	2	H/B	2230/1630	16
52.7272	4700x3650x2700 links	€ 3.505,00	2	A/E	844/3405	17
52.7274	4700x3650x2700 rechts	€ 3.505,00	2	E/A	3405/844	17
52.7276	4850x3650x2700 links	€ 3.505,00	2	B/C	1630/2760	17
52.7278	4850x3650x2700 rechts	€ 3.505,00	2	C/B	2760/1630	17
52.7280	4900x3650x2700	€ 3.740,00	1	H/H	2230/2230	18
52.7282	5050x3650x2700	€ 4.180,00	3	A/C/A	844/2760/844	18
52.7284	5500x3650x2700 links	€ 4.290,00	2	B/E	1630/3405	20
52.7286	5500x3650x2700 rechts	€ 4.290,00	2	E/B	3405/1630	20
52.7288	5700x3650x2700	€ 4.425,00	3	A/E/A	844/3405/844	21
52.7290	5900x3650x2700 links	€ 4.385,00	2	A/H/H	844/2230/2230	21
52.7292	5900x3650x2700 rechts	€ 4.385,00	2	H/H/A	2230/2230/844	21
52.7294	6000x3650x2700	€ 4.520,00	2	C/C	2760/2760	22
52.7296	6600x3650x2700	€ 4.830,00	3	B/C/B	1630/2760/1630	24
52.7298	6900x3650x2700	€ 5.045,00	3	A/H/H/A	844/2230/2230/844	25
52.7300	6900x3000x2700 links	€ 5.185,00	3	A/C/C	844/2760/2760	25
52.7302	6900x3000x2700 rechts	€ 5.185,00	3	C/C/A	2760/2760/844	25
52.7304	7200x3650x2700	€ 5.140,00	3	B/E/B	1630/3405/1630	26
52.7306	7250x3650x2700	€ 5.075,00	2	E/E	3405/3405	26
52.7308	7300x3650x2700 links	€ 5.120,00	2	H/H/H	2230/2230/2230	26
52.7310	7300x3650x2700 rechts	€ 5.120,00	2	H/H/H	2230/2230/2230	26
52.7312	8250x3650x2700 links	€ 5.285,00	3	A/E/E	844/3405/3405	30
52.7314	8250x3650x2700 rechts	€ 5.285,00	3	E/A	3405/3405/844	30
52.7316	8900x3650x2700	€ 6.115,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	32
52.7318	9050x3650x2700 links	€ 6.025,00	3	B/E/E	1630/3405/3405	33
52.7320	9050x3650x2700 rechts	€ 6.025,00	3	E/B	3405/3405/1630	33
52.7322	10800x3650x2700	€ 6.745,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	39

Modena

Diep 4m



Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Modena

Aanbouwveranda - diep 5m

Stel zelf een Modena samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 107678



CODE 107689



CODE 107691

Aanbouwveranda Modena is een strak en modern type aanbouwveranda. Dit model komt uitstekend tot zijn recht in zowel een strakke tuin als ook in een landelijke tuin, waarin dit model voor een mooi contrast kan zorgen. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast. Door het ingenieuze ontwerp zijn er in de constructie geen schroeven zichtbaar vanaf de buitenzijde.

Aanbouwveranda Modena is beschikbaar in drie dieptes en meerdere breedtes.

PRODUCTSPECIFICATIES


Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x240mm
Gordingen	65x190mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	28x265mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking Aluminium daktrim recht zwart, hemelwaterafvoer Aluminium knelprofiel, Bevestigingsmateriaal (excl. muurverankering) Opbouwhandleiding



DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaartverbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.




↖ Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.7324	3700x4850x2700	€ 3.615,00	1	E	3405	18
52.7326	4050x4850x2700 links	€ 3.985,00	2	A/C	844/2760	19
52.7328	4050x4850x2700 rechts	€ 3.985,00	2	C/A	2760/844	19
52.7330	4300x4850x2700 links	€ 4.320,00	2	B/H	1630/2230	21
52.7332	4300x4850x2700 rechts	€ 4.320,00	2	H/B	2230/1630	21
52.7334	4700x4850x2700 links	€ 4.465,00	2	A/E	844/3405	23
52.7336	4700x4850x2700 rechts	€ 4.465,00	2	E/A	3405/844	23
52.7338	4850x4850x2700 links	€ 4.465,00	2	B/C	1630/2760	23
52.7340	4850x4850x2700 rechts	€ 4.465,00	2	C/B	2760/1630	23
52.7342	4900x4850x2700	€ 4.400,00	1	H/H	2230/2230	24
52.7344	5050x4850x2700	€ 4.870,00	3	A/C/A	844/2760/844	24
52.7346	5500x4850x2700 links	€ 4.925,00	2	B/E	1630/3405	26
52.7348	5500x4850x2700 rechts	€ 4.925,00	2	E/B	3405/1630	26
52.7350	5700x4850x2700	€ 5.130,00	3	A/E/A	844/3405/844	27
52.7352	5900x4850x2700 links	€ 5.065,00	2	A/H/H	844/2230/2230	28
52.7354	5900x4850x2700 rechts	€ 5.065,00	2	H/H/A	2230/2230/844	28
52.7356	6000x4850x2700	€ 5.120,00	2	C/C	2760/2760	29
52.7358	6600x4850x2700	€ 5.575,00	3	B/C/B	1630/2760/1630	32
52.7360	6900x4850x2700	€ 5.695,00	3	A/H/H/A	844/2230/2230/844	33
52.7362	6900x4850x2700 links	€ 6.185,00	3	A/C/C	844/2760/2760	33
52.7364	6900x4850x2700 rechts	€ 6.185,00	3	C/C/A	2760/2760/844	33
52.7366	7200x4850x2700	€ 6.200,00	3	B/E/B	1630/3405/1630	35
52.7368	7250x4850x2700	€ 6.135,00	2	E/E	3405/3405	35
52.7370	7300x4850x2700 links	€ 6.155,00	2	H/H/H	2230/2230/2230	35
52.7372	7300x4850x2700 rechts	€ 6.155,00	2	H/H/H	2230/2230/2230	35
52.7374	8250x4850x2700 links	€ 6.605,00	3	A/E/E	844/3405/3405	40
52.7376	8250x4850x2700 rechts	€ 6.605,00	3	E/E/A	3405/3405/844	40
52.7378	8900x4850x2700	€ 7.135,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	43
52.7380	9050x4850x2700 links	€ 7.170,00	3	B/E/E	1630/3405/3405	43
52.7382	9050x4850x2700 rechts	€ 7.170,00	3	E/E/B	3405/3405/1630	43
52.7384	10800x4850x2700	€ 7.980,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	52

Modena

Diep 5m



CODE 107694

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Lucca

Aanbouwveranda

Stel zelf een Lucca samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89432



CODE 89433




CODE 89434

Aanbouwveranda Lucca is een sierlijk type aanbouwveranda met aan zowel de voorzijde als beide zijkanten een overstekend dak, afgewerkt met mooie afgeschuinde sierklossen. Deze prachtige afwerking geeft de aanbouwveranda een landelijke en moderne uitstraling. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen zijn toegepast.

Aanbouwveranda Lucca is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts. Afwijkende afmetingen zijn op aanvraag mogelijk.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Standers	145x145mm
Ringbalken	145x145mm
Schoren	65x145mm (recht)
Gordingen	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen	25x195mm
Inclusief	EPDM rubberfolie als dakbedekking, aluminium daktrim recht, hemelwaterafvoer, bevestigingsmateriaal, aluminium knelprofiel (excl. muurverankering), opbouwhandleiding



DETAILS CONSTRUCTIE


- ✓ **Alle constructie-onderdelen op lengte**
- ✓ **Vorgeboorde schroefgaten**
- ✓ **Zwaluwstaart verbindingen**

Zie pagina 41 voor een toelichting.

↖ Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45


Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1000	4350x3250x2600	€ 3.240,00	1	E	3405	14
52.2700	4600x3250x2600 links	€ 3.405,00	2	A/C	844/2760	15
52.2701	4600x3250x2600 rechts	€ 3.405,00	2	C/A	2760/844	15
52.2704	5250x3250x2600 links	€ 3.620,00	2	A/E	844/3405	17
52.2705	5250x3250x2600 rechts	€ 3.620,00	2	E/A	3405/844	17
52.2708	5400x3250x2600 links	€ 3.845,00	2	B/C	1630/2760	18
52.2709	5400x3250x2600 rechts	€ 3.845,00	2	C/B	2760/1630	18
52.1002	5550x3250x2600	€ 3.870,00	2	H/H	2230/2230	18
52.2712	5600x3250x2600	€ 3.935,00	3	A/C/A	844/2760/844	19
52.2714	6050x3250x2600 links	€ 4.045,00	2	B/E	1630/3405	20
52.2715	6050x3250x2600 rechts	€ 4.045,00	2	E/B	3405/1630	20
52.2718	6250x3250x2600	€ 4.145,00	3	A/E/A	844/3405/844	21
52.2720	6450x3250x2600 links	€ 4.240,00	3	A/H/H	844/2230/2230	21
52.2721	6450x3250x2600 rechts	€ 4.240,00	3	H/H/A	2230/2230/844	21
52.1004	6600x3250x2600	€ 4.060,00	2	C/C	2760/2760	22
52.2724	7200x3250x2600	€ 4.795,00	3	B/C/B	1630/2760/1630	24
52.2726	7800x3250x2600	€ 4.825,00	3	B/E/B	1630/3405/1630	26
52.1006	7900x3250x2600	€ 4.745,00	2	E/E	3405/3405	26
52.1008	7950x3250x2600	€ 4.790,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	26
52.1010	9550x3250x2600	€ 5.805,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	31

Lucca
Diep 3m



Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1001	4350x3900x2600	€ 3.480,00	1	E	3405	17
52.2702	4600x3900x2600 links	€ 3.605,00	2	A/C	844/2760	18
52.2703	4600x3900x2600 rechts	€ 3.605,00	2	C/A	2760/844	18
52.2706	5250x3900x2600 links	€ 3.805,00	2	A/E	844/3405	21
52.2707	5250x3900x2600 rechts	€ 3.805,00	2	E/A	3405/844	21
52.2710	5400x3900x2600 links	€ 4.085,00	2	B/C	1630/2760	21
52.2711	5400x3900x2600 rechts	€ 4.085,00	2	C/B	2760/1630	21
52.1003	5550x3900x2600	€ 4.135,00	2	H/H	2230/2230	22
52.2713	5600x3900x2600	€ 4.150,00	3	A/C/A	844/2760/844	22
52.2716	6050x3900x2600 links	€ 4.480,00	2	B/E	1630/3405	24
52.2717	6050x3900x2600 rechts	€ 4.480,00	2	E/B	3405/1630	24
52.2719	6250x3900x2600	€ 4.580,00	3	A/E/A	844/3405/844	25
52.2722	6450x3900x2600 links	€ 4.550,00	3	A/H/H	844/2230/2230	26
52.2723	6450x3900x2600 rechts	€ 4.550,00	3	H/H/A	2230/2230/844	26
52.1005	6600x3900x2600	€ 4.535,00	2	C/C	2760/2760	26
52.2725	7200x3900x2600	€ 5.085,00	3	B/C/B	1630/2760/1630	28
52.2727	7800x3900x2600	€ 5.260,00	3	B/E/B	1630/3405/1630	31
52.1007	7900x3900x2600	€ 5.300,00	2	E/E	3405/3405	31
52.1009	7950x3900x2600	€ 5.400,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	31
52.1011	9550x3900x2600	€ 6.355,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	37

Lucca
Diep 4m



Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Zadeldaken

Buitenverblijven



Uitvoering: Zadeldak XXL

Overzicht beschikbare uitvoeringen

Kies je voor een buitenverblijf met zadeldak? Je kan dan kiezen uit 3 verschillende uitvoeringen. Iedere uitvoering is beschikbaar in een aantal dieptes en breedtes. De uitvoeringen verschillen met name op de volgende punten:

- De hellingshoek van het dak en daarmee de nokhoogte (het hoogste punt van de constructie).
- Het formaat van de palen en overige constructie onderdelen.
- Het aantal standaard beschikbare breedtes en dieptes.
- Constructiegaten wel of niet voorgeboord.
- De prijsklasse. Deze hangt o.a. af van de houtmaten en van de gebruikte verbindingen.

Hieronder staat een overzicht van de beschikbare uitvoeringen weergegeven. De onderlinge verschillen zijn grotendeels zichtbaar in deze afbeeldingen. Kijk voor een toelichting in de tabel op de pagina rechts!



Betula

Pag. 78



Zadeldak XL

Pag. 80



Zadeldak XXL

Pag. 82



Belangrijk

Alle buitenverblijven zijn beschikbaar in een groot aantal dieptes en breedtes en zijn volledig naar wens aan te passen en in te delen! Zie pagina 96 voor alle mogelijkheden. Ook kan ieder model in elke gewenste kleur gespoten worden.

	Formaat standers	Nokhoogte*	Doken / schroeven / n.v.t. **	Gaten voor- geboord***	Dieptes	Prijs****
						
Betula	120x120mm	3172/3322mm	Nee	Nee	3/4m	■■■
Zadeldak XL	145x145mm	3973/4244mm	Ja	Ja	3/4m	■■■■
Zadeldak XXL	190x190mm	4886/4977mm	Ja	Ja	5/6m	■■■■■

* De nokhoogte is afhankelijk van de diepte

** Zijn er schroeven in de ringbalken/schoren zichtbaar, of zijn ze afgewerkt met doken, of is er helemaal niets zichtbaar?

*** Zijn de constructiegaten voor-geboord of niet? Zo niet, dan moet je deze zelf nog voorboren.

**** Deze vergelijking gaat uit van de basisconstructie. Plaats je bijvoorbeeld veel wanden en steellook ramen, dan wordt het aandeel basisconstructie in de totaalprijs kleiner, en maakt het qua totaalprijs dus minder uit welke constructie je kiest. De vergelijking gaat uit van een m² prijs.




Betula

Buitenverblijf zadeldak

Stel zelf een Betula samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89128



CODE 89129



CODE 89371

Zadeldak Betula is een instapmodel buitenverblijf met een zadeldak met slanke 120x120mm staanders. Een subtiel maar degelijk model zadeldak met gordingenkap. De onbehandelde douglas topgevels worden standaard meegeleverd. De constructie is snel te monteren, o.a. door de op lengte afgekorte onderdelen.

Zadeldak Betula is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	120x120mm
Ringbalken	45x145mm
Schoren	45x145mm (recht)
Gordingen	45x145mm
Spanten	45x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen/dekplanken	25x195mm
Inclusief	Topgevel van potdekselplanken Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Keepverbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.0690	4000x3500x3150	€ 2.125,00	1	E	3405	15
52.1241	5050x3500x3150	€ 2.890,00	2	B/C	1630/2760	19
52.1243	6150x3500x3150	€ 3.480,00	2	C/C	2760/2760	23
52.0715	6300x3500x3150	€ 3.215,00	2	H/E	2230/3405	23
52.1246	6800x3500x3150	€ 3.575,00	2	E/C	3405/2760	25
52.1248	7500x3500x3150	€ 3.905,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	27

Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 2230/3405 ook op te bouwen als 3405/2230.

Betula

Diep 3m



Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1240	4000x4150x3350	€ 2.365,00	1	E	3405	17
52.1242	5050x4150x3350	€ 3.390,00	2	B/C	1630/2760	22
52.1244	6150x4150x3350	€ 3.795,00	2	C/C	2760/2760	27
52.1245	6300x4150x3350	€ 3.840,00	2	H/E	2230/3405	28
52.1247	6800x4150x3350	€ 3.800,00	2	C/E	2760/3405	30
52.1249	7500x4150x3350	€ 4.280,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	33

Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 2230/3405 ook op te bouwen als 3405/2230.

Betula

Diep 4m



CODE 89376

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Zadeldak XL

Buitenverblijf zadeldak

Stel zelf een Zadeldak XL samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89380



CODE 89382



CODE 89386

Zadeldak XL is een premium zadeldak met sporenkap. De constructie is snel en gemakkelijk op te bouwen, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen zijn toegepast. De voorgeboorde schroefgaten kunnen keurig worden afgewerkt met de bijgeleverde houten doken. De robuuste 145x145mm staanders en ringbalken zorgen voor een fraaie en robuuste uitstraling.

Zadeldak XL is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x145mm
Schoren	65x145mm (recht)
Sporen	65x145mm
Nokgording	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen/dekplanken	25x195mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



↖ Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1131	4150x3800x3950	€ 3.555,00	1	E	3405	19
52.1134	5250x3800x3950	€ 4.280,00	2	B/C	1630/2760	24
52.1136	5300x3800x3950	€ 4.460,00	2	H/H	2230/2230	25
52.1139	5850x3800x3950	€ 4.840,00	2	H/C	2230/2760	27
52.1142	5900x3800x3950	€ 4.760,00	2	B/E	1630/3405	27
52.1145	6350x3800x3950	€ 5.135,00	2	C/C	2760/2760	30
52.1147	6500x3800x3950	€ 4.940,00	2	H/E	2230/3405	30
52.1150	7000x3800x3950	€ 5.490,00	2	C/E	2760/3405	33
52.1153	7100x3800x3950	€ 5.915,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	33
52.1159	7700x3800x3950	€ 5.500,00	2	E/E	3405/3405	36
52.1156	7650x3800x3950	€ 6.010,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	36
52.1162	8150x3800x3950	€ 6.460,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	38
52.1165	8200x3800x3950	€ 6.470,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	38
52.1168	8750x3800x3950	€ 6.720,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	40
52.1171	8850x3800x3950	€ 6.600,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	41
52.1174	9260x3800x3950	€ 7.175,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	43
52.1176	9900x3800x3950	€ 7.190,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	46

Zadeldak XL

Diep 3m

Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1133	4150x4400x4250	€ 3.845,00	1	E	3405	22
52.1135	5250x4400x4250	€ 4.870,00	2	B/C	1630/2760	29
52.1138	5300x4400x4250	€ 4.805,00	2	H/H	2230/2230	29
52.1141	5850x4400x4250	€ 5.175,00	2	H/C	2230/2760	32
52.1144	5900x4400x4250	€ 5.090,00	2	B/E	1630/3405	32
52.0148	6350x4400x4250	€ 5.320,00	2	C/C	2760/2760	35
52.1149	6500x4400x4250	€ 5.335,00	2	H/E	2230/3405	35
52.1152	7000x4400x4250	€ 6.045,00	2	C/E	2760/3405	38
52.1155	7100x4400x4250	€ 6.440,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	38
52.1161	7700x4400x4250	€ 6.075,00	2	E/E	3405/3405	41
52.1158	7650x4400x4250	€ 6.720,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	42
52.1164	8150x4400x4250	€ 6.920,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	44
52.1167	8200x4400x4250	€ 7.020,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	44
52.1170	8750x4400x4250	€ 7.340,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	47
52.1173	8850x4400x4250	€ 7.275,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	48
52.3148	9260x4400x4250	€ 7.615,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	50
52.1178	9900x4400x4250	€ 7.915,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	54
52.1179	11100x4400x4250	€ 8.760,00	4	H/H/C/C	2230/2230/2760/2760	60
52.6148	12170x4400x4250	€ 9.390,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	66

Zadeldak XL

Diep 4m

Zij-aanzicht

Alle modellen zijn gespiegeld op te bouwen. Zo is een model met vakken 1630/2230/2230 ook op te bouwen als 2230/2230/1630.



CODE 89390

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Zadeldak XXL

Buitenverblijf zadeldak

Stel zelf een Zadeldak XXL samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89393



CODE 89396



CODE 107615

Zadeldak XXL is het grootste type buitenverblijf met zadeldak. De constructie is te vergelijken met die van de Zadeldak XL. Door gebruik van grotere staanders en ringbalken is het met dit model mogelijk een grotere overspanning te maken, resulterend in dieptes van 5 en 6 meter. De constructie is snel en gemakkelijk op te bouwen, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast.

Zadeldak XXL is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts. Eventuele grotere afmetingen zijn op aanvraag mogelijk.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	190x190mm
Ringbalken	190x190mm
Schoren	65x145mm (recht)
Sporen	65x190mm
Nokgording	65x190mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen/dekplanken	25x195mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal, opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



↙ *Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1180	6550x5950x4900	€ 8.860,00	2	C/C	2760/2760	47
52.0712	7850x5950x4900	€ 9.400,00	2	E/E	3405/3405	57
52.1183	9500x5950x4900	€ 11.905,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	68
52.3712	11450x5950x4900	€ 13.265,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	82
52.1186	12500x5950x4900	€ 14.915,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	89
52.6712	15050x5950x4900	€ 17.095,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	108

Zadeldak XXL


Diep 5m



Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1181	6550x7000x5000	€ 9.860,00	2	C/C	2760/2760	53
52.1182	7850x7000x5000	€ 10.550,00	2	E/E	3405/3405	64
52.1184	9500x7000x5000	€ 12.950,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	77
52.1185	11450x7000x5000	€ 14.940,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	93
52.1187	12500x7000x5000	€ 16.380,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	101
52.1188	15050x7000x5000	€ 18.215,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	122

Zadeldak XXL

Diep 6m



Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Kapschuren

Buitenverblijven








Uitvoering: De Hofstee XXL

Overzicht beschikbare uitvoeringen

Kies je voor een kapschuur? Je kan dan kiezen uit 5 verschillende uitvoeringen. Iedere uitvoering is beschikbaar in een aantal dieptes en breedtes. De uitvoeringen verschillen met name op de volgende punten:







- De hellingshoek van het dak en daarmee de nokhoogte (het hoogste punt van de constructie).
- Het formaat van de palen en overige constructie onderdelen.
- Het aantal standaard beschikbare breedtes en dieptes.
- Constructiegaten wel of niet voorgeboord.
- De prijsklasse. Deze hangt o.a. af van de houtmaten en van de gebruikte verbindingen.

Hieronder staat een overzicht van de beschikbare uitvoeringen weergegeven. De onderlinge verschillen zijn grotendeels zichtbaar in deze afbeeldingen. Kijk voor een toelichting in de tabel op de pagina rechts!



Belangrijk

Alle buitenverblijven zijn beschikbaar in een groot aantal dieptes en breedtes en zijn volledig naar wens aan te passen en in te delen! Zie pagina 96 voor alle mogelijkheden. Ook kan ieder model in elke gewenste kleur gespoten worden.

	Formaat staanders	Nokhoogte*	Dieptes	Doken / schroeven / n.v.t.**	Gaten voor- geboord***	Prijs****
						
De Deel	120x120mm	3130mm	3m	Schroeven	Nee	■■■
De Stee	145x145mm	3363mm	3/4m	Schroeven	Nee	■■■
De Heerd	145x145mm	3317mm	4m	Schroeven	Nee	■■■
De Hoeve XL	145x145mm	3410/3672mm	3/4m	Doken	Ja	■■■■■
De Hofstee XXL	190x190mm	4679/5023mm	5/6m	Doken	Ja	■■■■■■■

* De nokhoogte is afhankelijk van de diepte

** Zijn er schroeven in de ringbalken/schoren zichtbaar, of zijn ze afgewerkt met doken, of is er helemaal niets zichtbaar?

*** Zijn de constructiegaten voorgeboord of niet? Zo niet, dan moet je deze zelf nog voorbereiden.

**** De vergelijking gaat uit van de basisconstructie. Worden er bijvoorbeeld veel wanden en steellook ramen geplaatst, dan wordt het aandeel basisconstructie in de totaalprijs kleiner, en maakt het qua totaalprijs dus minder uit welke constructie er gekozen wordt. De vergelijking gaat uit van een m² prijs.



De Deel

Kapschuur

Stel zelf een Deel samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89424



CODE 89425



CODE 89437

Kapschuur De Deel is een instapmodel kapschuur met slanke 120x120mm staanders. Een subtiele maar degelijke kapschuur met gordingenkap. De onbehandelde douglas topgevels worden standaard meegeleverd. De constructie is snel te monteren, o.a. door de op lengte afgekorte onderdelen.

Kapschuur De Deel is beschikbaar in één diepte en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	120x120mm
Ringbalken	45x145mm
Schoren	45x145mm (recht)
Gordingen	45x145mm
Spanten	45x160mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen/dekplanken	25x195mm
Inclusief	Topgevel van potdekselplanken Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✔ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✔ Keepverbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



↙ *Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.0681	4000x3400x3000	€ 2.005,00	1	E	3405	15
52.1189	5050x3400x3000	€ 2.960,00	2	B/C	1630/2760	19
52.1190	6150x3400x3000	€ 3.010,00	2	C/C	2760/2760	24
52.0714	6300x3400x3000	€ 2.965,00	2	H/E	2230/3405	24
52.1191	6800x3400x3000	€ 3.080,00	2	E/C	3405/2760	26
52.1192	7500x3400x3000	€ 3.660,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	28

De Deel

Diep 3m




CODE 89438

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

De Stee

Kapschuur

Stel zelf een Stee samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89424



CODE 89425



CODE 89437

Kapschuur De Stee is een kapschuur met spantenkap. De robuuste 145x145mm staanders en ringbalken geven de kapschuur een robuust uiterlijk, en het asymmetrische dak geeft de kapschuur zijn typische landelijke uitstraling. De constructie is snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen.

Kapschuur De Stee is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x145mm
Schoren	45x145mm (recht)
Sporen	45x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen/dekplanken	25x195mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Keepverbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1830	5000x3600x3350	€ 2.800,00	2	H/H	2230/2230	20
52.1831	6000x3600x3350	€ 3.285,00	2	C/C	2760/2760	24
52.1832	7300x3600x3350	€ 3.885,00	2	E/E	3405/3405	29
52.1833	7400x3600x3350	€ 3.965,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	29
52.1834	9000x3600x3350	€ 4.835,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	35
52.1835	9800x3600x3350	€ 5.070,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	38

De Stee

Diep 3m



Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.0223	5000x4250x3350	€ 2.940,00	2	H/H	2230/2230	23
52.1237	6000x4250x3350	€ 3.535,00	2	C/C	2760/2760	27
52.1238	7300x4250x3350	€ 4.185,00	2	E/E	3405/3405	33
52.3223	7400x4250x3350	€ 4.140,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	33
52.1239	9000x4250x3350	€ 5.090,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	40
52.6223	9800x4250x3350	€ 5.355,00	4	H/H/H/H	2230/2230/2230/2230	44

De Stee

Diep 4m



Zij-aanzicht



CODE 89438

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

De Heerd

Kapschuur

Stel zelf een Heerd samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89451



CODE 89453



CODE 89454

Kapschuur De Heerd is een kapschuur met een sporenkap. Het grote overstek aan de voorzijde geeft deze kapschuur zijn typische en kenmerkende uitstraling. De kapschuur is uitgevoerd met robuuste 145x145mm staanders en ringbalken. De constructie is snel te monteren, o.a. door de op lengte afgekorte onderdelen.

Kapschuur De Heerd is beschikbaar in één diepte en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.

PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x145mm
Schoren	45x145mm (recht)
Sporen	45x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen/dekplanken	25x195mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Keepverbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.



↙ *Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.0300	5000x4250x3350	€ 3.075,00	2	M/M	2230/2230	23
52.1193	6000x4250x3350	€ 3.635,00	2	P/P	2760/2760	27
52.3300	7400x4250x3350	€ 4.120,00	3	M/M/M	2230/2230/2230	33
52.1194	9000x4250x3350	€ 5.150,00	3	P/P/P	2760/2760/2760	40
52.6300	9800x4250x3350	€ 5.535,00	4	M/M/M/M	2230/2230/2230/2230	44
52.1195	12000x4250x3350	€ 6.580,00	4	P/P/P/P	2760/2760/2760/2760	53

De Heerd
Diep 4m



CODE 89455

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

De Hoeve XL

Kapschuur


Stel zelf een Hoeve XL samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89456



CODE 89457



CODE 89459



CODE 89460

Kapschuur De Hoeve XL is een premium kapschuur met sporenkap. De constructie is snel en gemakkelijk op te bouwen, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen zijn toegepast. De voorgeboorde schroefgaten kunnen keurig worden afgewerkt met de bijgeleverde houten doken. De getoogde schoren en het asymmetrische dak geven de kapschuur zijn landelijke uitstraling.

Kapschuur De Hoeve XL is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	145x145mm
Ringbalken	145x145mm
Schoren	65x145mm (half rond)
Sporen	65x145mm
Nokgording	65x145mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen/dekplanken	25x195mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen

Zie pagina 41 voor een toelichting.




↙ *Bekijk de beschikbare breedtes
voor iedere diepte in de tabel hiernaast.
Zie voor een tabeluitleg pagina 45*

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1196	4150x3800x3450	€ 3.465,00	1	E	3405	19
52.1198	5250x3800x3450 links	€ 4.330,00	2	B/C	1630/2760	24
52.6101	5250x3800x3450 rechts	€ 4.330,00	2	C/B	2760/1630	24
52.1199	5300x3800x3450	€ 4.345,00	2	H/H	2230/2230	24
52.1201	5850x3800x3450 links	€ 4.650,00	2	H/C	2230/2760	27
52.6102	5850x3800x3450 rechts	€ 4.650,00	2	C/H	2760/2230	27
52.1203	5900x3800x3450 links	€ 4.515,00	2	B/E	1630/3405	27
52.6104	5900x3800x3450 rechts	€ 4.515,00	2	E/B	3405/1630	27
52.1205	6350x3800x3450	€ 4.735,00	2	C/C	2760/2760	29
52.1206	6500x3800x3450 links	€ 4.820,00	2	H/E	2230/3405	30
52.6106	6500x3800x3450 rechts	€ 4.820,00	2	E/H	3405/2230	30
52.1208	7000x3800x3450 links	€ 5.485,00	2	C/E	2760/3405	32
52.6108	7000x3800x3450 rechts	€ 5.485,00	2	E/C	3405/2760	32
52.1210	7100x3800x3450 links	€ 5.830,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	32
52.6110	7100x3800x3450 rechts	€ 5.830,00	3	H/H/B	2230/2230/1630	32
52.1214	7700x3800x3450	€ 5.595,00	2	E/E	3405/3405	35
52.1212	7650x3800x3450	€ 6.040,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	35
52.1216	8150x3800x3450 links	€ 6.245,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	37
52.6112	8150x3800x3450 rechts	€ 6.245,00	3	C/C/B	2760/2760/1630	37
52.1218	8200x3800x3450 links	€ 6.140,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	38
52.6114	8200x3800x3450 rechts	€ 6.140,00	3	H/H/C	2230/2230/2760	38
52.1220	8750x3800x3450 links	€ 6.530,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	40
52.6116	8750x3800x3450 rechts	€ 6.530,00	3	C/C/H	2760/2760/2230	40
52.1222	8850x3800x3450 links	€ 6.600,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	40
52.6118	8850x3800x3450 rechts	€ 6.600,00	3	H/H/E	2230/2230/3405	40
52.1224	9260x3800x3450	€ 6.905,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	42
52.1225	9900x3800x3450 links	€ 7.130,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	45
52.6120	9900x3800x3450 rechts	€ 7.130,00	3	C/C/E	2760/2760/3405	45

De Hoeve XL

Diep 3m




Zij-aanzicht

Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1197	4150x4400x3750	€ 3.885,00	1	E	3405	22
52.1200	5300x4400x3750	€ 4.855,00	2	H/H	2230/2230	29
52.1202	5850x4400x3750 links	€ 5.250,00	2	H/C	2230/2760	31
52.6103	5850x4400x3750 rechts	€ 5.250,00	2	C/H	2760/2230	31
52.1204	5900x4400x3750 links	€ 5.005,00	2	B/E	1630/3405	32
52.6105	5900x4400x3750 rechts	€ 5.005,00	2	E/B	3405/1630	32
52.0146	6350x4400x3750	€ 5.270,00	2	C/C	2760/2760	34
52.1207	6500x4400x3750 links	€ 5.495,00	2	H/E	2230/3405	35
52.6107	6500x4400x3750 rechts	€ 5.495,00	2	E/H	3405/2230	35
52.1209	7000x4400x3750 links	€ 5.980,00	2	C/E	2760/3405	38
52.6109	7000x4400x3750 rechts	€ 5.980,00	2	E/C	3405/2760	38
52.1211	7100x4400x3750 links	€ 6.420,00	3	B/H/H	1630/2230/2230	38
52.6111	7100x4400x3750 rechts	€ 6.420,00	3	H/H/B	2230/2230/1630	38
52.1215	7700x4400x3750	€ 6.110,00	2	E/E	3405/3405	41
52.1213	7650x4400x3750	€ 6.630,00	3	H/H/H	2230/2230/2230	41
52.1217	8150x4400x3750 links	€ 6.935,00	3	B/C/C	1630/2760/2760	44
52.6113	8150x4400x3750 rechts	€ 6.935,00	3	C/C/B	2760/2760/1630	44
52.1219	8200x4400x3750 links	€ 6.505,00	3	C/H/H	2760/2230/2230	44
52.6115	8200x4400x3750 rechts	€ 6.505,00	3	H/H/C	2230/2230/2760	44
52.1221	8750x4400x3750 links	€ 7.225,00	3	H/C/C	2230/2760/2760	47
52.6117	8750x4400x3750 rechts	€ 7.225,00	3	C/C/H	2760/2760/2230	47
52.1223	8850x4400x3750 links	€ 7.105,00	3	E/H/H	3405/2230/2230	47
52.6119	8850x4400x3750 rechts	€ 7.105,00	3	H/H/E	2230/2230/3405	47
52.3146	9260x4400x3750	€ 7.740,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	50
52.1226	9900x4400x3750 links	€ 7.865,00	3	E/C/C	3405/2760/2760	53
52.6121	9900x4400x3750 rechts	€ 7.865,00	3	C/C/E	2760/2760/3405	53
52.1227	11100x4400x3750 links	€ 9.045,00	4	H/H/C/C	2230/2230/2760/2760	59
52.6122	11100x4400x3750 rechts	€ 9.045,00	4	C/C/H/H	2760/2760/2230/2230	59
52.6146	12170x4400x3750	€ 9.565,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	65

De Hoeve XL

Diep 4m



Zij-aanzicht

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

De Hofstee XXL

Kapschuur

Stel zelf een Hoefstee XXL samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl



CODE 89458



CODE 89464



CODE 89468

Kapschuur De Hofstee XXL is het grootste type kapschuur. Deze kapschuur wordt geleverd met robuuste 190x190mm staanders en ringbalken. Dit zorgt ervoor dat de constructie een degelijke en rustieke uitstraling heeft. De constructie is gemakkelijk en snel te monteren, o.a. door de voorgeboorde schroefgaten en op lengte afgekorte onderdelen, en doordat er zwaluwstaartverbindingen en positioneringspennen zijn toegepast.

Kapschuur De Hofstee XXL is beschikbaar in twee dieptes en meerdere breedtes. De beschikbare afmetingen staan in de tabel op de pagina rechts.


PRODUCTSPECIFICATIES

Producttype	Bouwpakket
Houtsoort	Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas
Staanders	190x190mm
Ringbalken	190x190mm
Schoren	65x145mm (halfrond)
Sporen	65x190mm
Nokgording	65x190mm
Dakbeschot	18x145mm (vellingdelen)
Boeidelen/dekplanken	25x195mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal Opbouwhandleiding

DETAILS CONSTRUCTIE

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaart verbindingen


Zie pagina 41 voor een toelichting.



↖ Bekijk de beschikbare breedtes voor iedere diepte in de tabel hiernaast. Zie voor een tabeluitleg pagina 45


Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1228	6550x5950x4600	€ 9.780,00	2	C/C	2760/2760	49
52.0710	7850x5950x4600	€ 10.205,00	2	E/E	3405/3405	58
52.1231	9500x5950x4600	€ 11.990,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	71
52.3710	11450x5950x4600	€ 13.745,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	85
52.1234	12500x5950x4600	€ 16.105,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	92
52.6710	15050x5950x4600	€ 17.975,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	111

De Hofstee
Diep 5m



Code	Afmeting (mm)	Prijs	Vakken	Vakbreedtes	- in mm	Dakoppervlakte (m ²)
52.1229	6550x7200x5000	€ 11.525,00	2	C/C	2760/2760	59
52.1230	7850x7200x5000	€ 12.240,00	2	E/E	3405/3405	70
52.1232	9500x7200x5000	€ 15.115,00	3	C/C/C	2760/2760/2760	85
52.1233	11450x7200x5000	€ 16.930,00	3	E/E/E	3405/3405/3405	102
52.1235	12500x7200x5000	€ 18.725,00	4	C/C/C/C	2760/2760/2760/2760	111
52.1236	15050x7200x5000	€ 21.040,00	4	E/E/E/E	3405/3405/3405/3405	134

De Hofstee
Diep 6m



CODE 89469

Exclusief fundering en montage. De constructie is in iedere gewenste kleur te spuiten en kan aangevuld worden met allerlei opties, zoals wanden, glazen schuifwanden en ramen en deuren (zie vanaf pagina 96).

Toebehoren



Wanneer je een model buitenverblijf gekozen hebt kun je deze naar hartenlust indelen met bijvoorbeeld wandmodules, steel look ramen en louvres. De mogelijkheden zijn eindeloos!


Bij ieder model buitenverblijf staan de wandmaten vermeldt. Deze staan ook bij de producten op de volgende pagina's, zo weet je altijd wat waarin past.

In de 3D app gaat dit overigens altijd automatisch goed! Kies je gewenste product en de 3D app bepaalt welke maat nodig is. Probeer het zelf op www.trendhoutapp.nl of scan de QR code.

Overzicht toebehoren

De mogelijkheden zijn eindeloos. Zie hieronder een globaal overzicht van de producten die op de volgende pagina's worden toegelicht.

Zie de index op pagina 139 voor een compleet overzicht van alle producten, inclusief paginanummers.



Wandmodules

Pag. 98




Deuren en ramen

Pag. 102



Steel look

Pag. 108




Lichtstraten

Pag. 110



Louvres

Pag. 112



Hekwerken

Pag. 112



Glazen schuifwanden

Pag. 114



Verlichting

Pag. 115



Buitenkeukens

Pag. 116



IJzerwaren

Pag. 118



Fundering

Pag. 120



Dakbedekking

Pag. 122



Wandmodules

Douglas & vuren

1 Wandmodules - Douglas blokhutprofielplanken




- De planken worden horizontaal verwerkt in de wanden
- Aan twee zijdes geschaafd
- De wandmodules zijn als bouw pakket samengesteld, de planken zijn op de juiste lengte afgekort, worden geleverd met douglas afwateringsprofielen en compleet met benodigd bevestigingsmateriaal
- Afmeting plank: 28x190mm (Werkende breedte: 176mm)



2 Wandmodules - Douglas en vuren potdekselplanken




- De planken worden horizontaal in de wanden verwerkt
- De zichtzijde is fijnbezaagd
- De wandmodules zijn als bouw pakket samengesteld, de planken zijn op de juiste lengte afgekort, en de modules worden geleverd met RVS bevestigingsmateriaal.
- Bestel het regelwerk er los bij (40x60mm).
- Afmeting plank: 10-20x145mm (Werkende breedte: 127mm)
- Verkrijgbaar in douglas en vuren (zwart)




3 Wandmodules - Douglas sponningplanken




- De planken worden verticaal in de wanden verwerkt
- Eén zijde fijnbezaagd, één zijde geschaafd
- De wandmodules zijn als bouw pakket samengesteld, de planken zijn op de juiste lengte afgekort, en de modules worden geleverd met RVS bevestigingsmateriaal.
- Bestel het regelwerk er los bij (40x60mm).
- Afmeting plank: 18x190mm (Werkende breedte: 170mm)



3 Wandmodules - Douglas rhombusprofielplanken



- De planken worden verticaal in de wanden verwerkt
- Aan twee zijdes geschaafd
- De wandmodules zijn als bouw pakket samengesteld, de planken zijn op de juiste lengte afgekort, en de modules worden geleverd met RVS bevestigingsmateriaal.
- Bestel het regelwerk er los bij (40x60mm).
- Afmeting plank: 25x140mm (Werkende breedte: 120mm)



4 Isolatie - t.b.v. wandmodules

- De isolatie kan in zowel horizontale als verticale wanden verwerkt worden
- Compleet pakket, inclusief 45mm minerale wol, dampopen en dampdichte folie en ventilatielatten.



Let op: Zie pagina 101 voor topgevels

1 Wandmodules - Blokhutprofiel

Hoogte	Breedte	Omschrijving	Onbeh. Douglas	Prijs
1170	1630	Wandmodule T	52.1784	€ 161,00
1170	2230	Wandmodule D	52.1794	€ 198,00
1170	2760	Wandmodule F	52.1802	€ 231,00
1170	3405	Wandmodule G	52.1805	€ 273,00
1560	1630	Wandmodule R	52.1817	€ 199,00
1560	2230	Wandmodule K	52.0236	€ 247,00
1560	2760	Wandmodule S	52.1823	€ 283,00
1560	3405	Wandmodule L	52.0670	€ 341,00
2200	844	Wandmodule A	52.0074	€ 164,00
2200	1630	Wandmodule B	52.0075	€ 254,00
2200	2230	Wandmodule H	52.0235	€ 321,00
2200	2760	Wandmodule C	52.0076	€ 381,00
2200	3405	Wandmodule E	52.0078	€ 461,00

Als bouwpakket samengesteld, inclusief bevestigingsmaterialen.

ALGEMENE INFORMATIE

Wandhoogte 2200mm is de standaard wandhoogte. Afwijkende hoogtes worden enkel toegepast in kapschuren. Zie onderstaande informatie.

Wandhoogte Geschikt voor:

1170	De Hofstee XXL diep 6m en De Hoeve XL (achterwanden)
1560	De Hofstee XXL diep 5m, De Stee, De Heerd en De Deel (achterwanden)
2200	Alle buitenverblijven (excl. Kapschuur De Heerd)
2700	De Heerd (zij- en voorwanden)
2850	De Heerd (zij- en voorwanden)

2 Wandmodules - Potdekselplank

Hoogte	Breedte	Omschrijving	Onbeh. Douglas	Prijs	Zwart Douglas	Prijs	Zwart Vuren	Prijs	Regelwerk	Prijs
1170	1630	Wandmodule T	52.1785	€ 80,00	52.1786	€ 124,00	52.0369	€ 105,00	52.1774	€ 42,00
1170	2230	Wandmodule D	52.1795	€ 90,00	52.1796	€ 144,00	52.0370	€ 132,00	52.1776	€ 51,00
1170	2760	Wandmodule F	52.0150	€ 106,00	52.0151	€ 173,00	52.0371	€ 164,00	52.0152	€ 57,00
1170	3405	Wandmodule G	52.1806	€ 129,00	52.1807	€ 211,00	52.0372	€ 192,00	52.1778	€ 67,00
1560	1630	Wandmodule R	52.1818	€ 91,00	52.1819	€ 144,00	52.0365	€ 132,00	52.1780	€ 44,00
1560	2230	Wandmodule K	52.0231	€ 112,00	52.0232	€ 184,00	52.0366	€ 168,00	52.0247	€ 54,00
1560	2760	Wandmodule S	52.1824	€ 137,00	52.1825	€ 226,00	52.0367	€ 214,00	52.1782	€ 61,00
1560	3405	Wandmodule L	52.0666	€ 163,00	52.0667	€ 273,00	52.0368	€ 248,00	52.0668	€ 71,00
2200	844	Wandmodule A	52.0010	€ 82,00	52.0018	€ 127,00	52.0360	€ 117,00	52.0072	€ 47,00
2200	1630	Wandmodule B	52.0011	€ 120,00	52.0019	€ 198,00	52.0361	€ 181,00	52.0071	€ 51,00
2200	2230	Wandmodule H	52.0229	€ 153,00	52.0230	€ 255,00	52.0362	€ 232,00	52.0246	€ 64,00
2200	2760	Wandmodule C	52.0012	€ 187,00	52.0020	€ 314,00	52.0363	€ 295,00	52.0069	€ 74,00
2200	3405	Wandmodule E	52.0059	€ 227,00	52.0058	€ 383,00	52.0364	€ 347,00	52.0070	€ 87,00
2200	4650	Wandmodule W	52.2450	€ 241,00	52.2451	€ 402,00	-	-	52.2429	€ 107,00
2700	2230	Wandmodule M	52.0304	€ 186,00	52.0305	€ 312,00	52.0373	€ 283,00	52.0306	€ 72,00
2850	2760	Wandmodule P	52.0307	€ 236,00	52.0308	€ 400,00	52.0374	€ 377,00	52.0309	€ 84,00

Als bouwpakket samengesteld, inclusief bevestigingsmaterialen. Het bijpassende regelwerk voor iedere module staat vermeld in de laatste kolom.
Regelwerk in onbehandeld Douglas.

3 Wandmodules - Sponningplank & Rhombusprofiel

Hoogte	Breedte	Omschrijving	Sponningplank		Sponningplank		Rhombus		Regelwerk	Prijs
			Onbeh. Douglas	Prijs	Zwart Douglas	Prijs	Onbeh. Douglas	Prijs		
1170	1630	Wandmodule T	52.1788	€ 98,00	52.1789	€ 136,00	52.1787	€ 161,00	52.1775	€ 43,00
1170	2230	Wandmodule D	52.1798	€ 125,00	52.1799	€ 179,00	52.1797	€ 209,00	52.1777	€ 51,00
1170	2760	Wandmodule F	52.0558	€ 143,00	52.1804	€ 214,00	52.1803	€ 253,00	52.0774	€ 55,00
1170	3405	Wandmodule G	52.1809	€ 177,00	52.1810	€ 258,00	52.1808	€ 320,00	52.1779	€ 64,00
1560	1630	Wandmodule R	52.1821	€ 113,00	52.1822	€ 152,00	52.1820	€ 237,00	52.1781	€ 44,00
1560	2230	Wandmodule K	52.0560	€ 146,00	52.1814	€ 202,00	52.1813	€ 310,00	52.0776	€ 53,00
1560	2760	Wandmodule S	52.1827	€ 172,00	52.1828	€ 238,00	52.1826	€ 387,00	52.1783	€ 56,00
1560	3405	Wandmodule L	52.0669	€ 210,00	52.1816	€ 292,00	52.1815	€ 466,00	52.0777	€ 65,00
2200	844	Wandmodule A	52.0553	€ 81,00	52.1829	€ 109,00	52.1846	€ 170,00	52.0772	€ 45,00
2200	1630	Wandmodule B	52.0554	€ 148,00	52.1791	€ 203,00	52.1790	€ 277,00	52.0770	€ 54,00
2200	2230	Wandmodule H	52.0559	€ 198,00	52.1812	€ 274,00	52.1811	€ 368,00	52.0775	€ 65,00
2200	2760	Wandmodule C	52.0555	€ 233,00	52.1793	€ 326,00	52.1792	€ 456,00	52.0771	€ 71,00
2200	3405	Wandmodule E	52.0557	€ 286,00	52.1801	€ 401,00	52.1800	€ 551,00	52.0773	€ 83,00
2200	4650	Wandmodule W	52.2452	€ 321,00	52.2453	€ 454,00	52.2455	€ 653,00	52.2428	€ 90,00

Als bouwpakket samengesteld, inclusief bevestigingsmaterialen. Het bijpassende regelwerk voor iedere module staat vermeld in de laatste kolom.
Regelwerk in onbehandeld Douglas.

4 Isolatie - T.b.v. wandmodules

Type	Extra informatie	Code	Prijs
Wandisolatie - compleet pakket*	Per 2,2m2. Voor horizontale en verticale wanden.	93.0120	€ 34,00



Wandmodules

Thermisch gemodificeerd vuren

Wandmodules - Thermisch gemodificeerd vuren - 3 uitvoeringen



- De planken worden verticaal in de wanden verwerkt
- Aan twee zijdes geschaafd
- De wandmodules zijn als bouwpakket samengesteld, de planken zijn op de juiste lengte afgekort en de modules worden geleverd met RVS bevestigingsmateriaal
- Bestel het regelwerk er los bij (40x60mm)
- Afmetingen: 20x140 (Werkende breedte: 128mm)
- Verkrijgbaar in drie uitvoeringen: channelsiding, dubbel rhombus en triple rhombus



Thermisch gemodificeerd wandmodules - Channelsiding / Dubbel rhombus / Triple rhombus

Hoogte	Breedte	Omschrijving	Channelsiding	Prijs	Dubbel rhombus	Prijs	Triple rhombus	Prijs	Regelwerk	Prijs
1170	1630	Wandmodule T	52.3022	€ 166,00	52.3035	€ 166,00	52.3052	€ 166,00	52.1775	€ 43,00
1170	2230	Wandmodule D	52.3013	€ 228,00	52.3026	€ 228,00	52.3043	€ 228,00	52.1777	€ 51,00
1170	2760	Wandmodule F	52.3015	€ 269,00	52.3028	€ 269,00	52.3045	€ 269,00	52.0774	€ 55,00
1170	3405	Wandmodule G	52.3016	€ 322,00	52.3029	€ 322,00	52.3046	€ 322,00	52.1779	€ 64,00
1560	1630	Wandmodule R	52.3020	€ 209,00	52.3033	€ 209,00	52.3050	€ 209,00	52.1781	€ 44,00
1560	2230	Wandmodule K	52.3018	€ 287,00	52.3031	€ 287,00	52.3048	€ 287,00	52.0776	€ 53,00
1560	2760	Wandmodule S	52.3021	€ 341,00	52.3034	€ 341,00	52.3051	€ 341,00	52.1783	€ 56,00
1560	3405	Wandmodule L	52.3019	€ 410,00	52.3032	€ 410,00	52.3049	€ 410,00	52.0777	€ 65,00
2200	844	Wandmodule A	52.3010	€ 167,00	52.3023	€ 167,00	52.3040	€ 167,00	52.0772	€ 45,00
2200	1630	Wandmodule B	52.3011	€ 283,00	52.3024	€ 283,00	52.3041	€ 283,00	52.0770	€ 54,00
2200	2230	Wandmodule H	52.3017	€ 392,00	52.3030	€ 392,00	52.3047	€ 392,00	52.0775	€ 65,00
2200	2760	Wandmodule C	52.3012	€ 468,00	52.3025	€ 468,00	52.3042	€ 468,00	52.0771	€ 71,00
2200	3405	Wandmodule E	52.3014	€ 580,00	52.3027	€ 580,00	52.3044	€ 580,00	52.0773	€ 83,00
2200	4650	Wandmodule W	52.2456	€ 644,00	52.2457	€ 644,00	52.2458	€ 644,00	52.2428	€ 90,00

Als bouwpakket samengesteld, inclusief bevestigingsmaterialen. Het bijpassende regelwerk voor iedere module staat vermeld in de laatste kolom. Gemaakt van thermisch gemodificeerd Noord Europees vuren. Duurzaamheidsklasse 2.

Isolatie

Isolatie - T.b.v. wandmodules


Type	Extra informatie	Code	Prijs
Wandisolatie - compleet pakket*	Per 2,2m2. Voor horizontale en verticale wanden.	93.0120	€ 34,00




Wandmodules

Eiken

Wandmodules - Eiken sponningplanken



- De planken worden verticaal in de wanden verwerkt
- Aan twee zijdes geschaafd
- De wandmodules zijn als bouwpakket samengesteld, de planken zijn op de juiste lengte afgekort en worden geleverd inclusief RVS bevestigingsmateriaal
- Bestel het regelwerk er los bij (40x60mm)
- Afmetingen: 18x180mm
- Werkende breedte: 160mm



Eiken wandmodules - Sponningplank

Hoogte	Breedte	Omschrijving	Onbehandeld	Prijs	Regelwerk	Prijs
1170	1630	Wandmodule T	52.2583	€ 314,00	52.1775	€ 43,00
1170	2230	Wandmodule D	52.2584	€ 412,00	52.1777	€ 51,00
1170	2760	Wandmodule F	52.2579	€ 487,00	52.0774	€ 55,00
1170	3405	Wandmodule G	52.2585	€ 607,00	52.1779	€ 64,00
1560	1630	Wandmodule R	52.2586	€ 476,00	52.1781	€ 44,00
1560	2230	Wandmodule K	52.2581	€ 634,00	52.0776	€ 53,00
1560	2760	Wandmodule S	52.2587	€ 771,00	52.1783	€ 56,00
1560	3405	Wandmodule L	52.2582	€ 932,00	52.0777	€ 65,00
2200	844	Wandmodule A	52.2575	€ 338,00	52.0772	€ 45,00
2200	1630	Wandmodule B	52.2576	€ 589,00	52.0770	€ 54,00
2200	2230	Wandmodule H	52.2580	€ 808,00	52.0775	€ 65,00
2200	2760	Wandmodule C	52.2577	€ 958,00	52.0771	€ 71,00
2200	3405	Wandmodule E	52.2578	€ 1.162,00	52.0773	€ 83,00
2200	4650	Wandmodule W	52.2454	€ 1.321,00	52.2428	€ 90,00



Als bouwpakket samengesteld, inclusief bevestigingsmaterialen. Het bijpassende regelwerk voor iedere module staat vermeld in de laatste kolom.

Topgevels

Potdekselplank en sponningplank

Topgevels - Potdekselplank - Douglas & Vuren

Geschikt voor	Onbeh. Douglas	Prijs	Zwart Douglas	Prijs	Zwart Vuren	Prijs
Kapschuur De Stee L	52.0233	€ 65,00	52.0234	€ 86,00	52.0375	€ 81,00
Kapschuur De Hoeve XL	52.0154	€ 103,00	52.0155	€ 146,00	52.0376	€ 137,00
Zadeldak XL	52.0156	€ 169,00	52.0157	€ 254,00	52.0377	€ 238,00
Zadeldak XXL / De Hofstee XXL	52.0740	€ 336,00	52.0741	€ 502,00	52.0378	€ 463,00



Als bouwpakket samengesteld. Inclusief regelwerk en bevestigingsmaterialen.

Topgevels - Sponningplank - Douglas & Eiken

Geschikt voor	Onbeh. Douglas	Prijs	Zwart Douglas	Prijs	Eiken	Prijs
Kapschuur De Stee L	52.2486	€ 65,00	52.2487	€ 84,00	52.2488	€ 203,00
Kapschuur De Hoeve XL	52.2480	€ 108,00	52.2481	€ 145,00	52.2482	€ 374,00
Zadeldak XL	52.2483	€ 175,00	52.2484	€ 230,00	52.2485	€ 582,00
Zadeldak XXL / De Hofstee XXL	52.2489	€ 317,00	52.2490	€ 432,00	52.2491	€ 1.132,00



Als bouwpakket samengesteld. Inclusief regelwerk en bevestigingsmaterialen.

Ramen & deuren

Paneeldeuren, stapeldorpeldeuren en opgeklampte deuren

1 Paneeldeuren



2 Stapeldorpeldeuren



3 Opgeklampte deuren



Enkel en dubbel



Met bovenraam,
Enkel en dubbel



Versie XL
Enkel en dubbel



Met bovenraam XL
Enkel en dubbel

4 Opgeklampte deuren - Hang en sluitwerk



Beslagset met duimheng
zwart of blank verzinkt



Verstelbare duimheng
zwart of blank verzinkt



Dag- en nachtslot zwart of RVS



Staartgrendel
blank verzinkt



Rolschuif
blank verzinkt

5 RVS Dorpel



6 Stelkozijnset



1 Deuren - Paneeldeuren

Type	Draairichting	Onbehandeld douglas	Prijs	Wit gegrond (2x)	Prijs	Afmeting deur	Afmeting kozijn
Enkel	Linksdraaiend	54.0066	€ 556,00	54.0093	€ 702,00	780x1930	910x2006
Enkel	Rechtsdraaiend	54.0067	€ 556,00	54.0094	€ 702,00	780x1930	910x2006
Dubbel*	-	54.0071	€ 889,00	54.0096	€ 1.103,00	2x 780x1930	1696x2006

Inclusief rubberen tochtstrips, losse voorzetroedes, enkel glas en hang- en sluitwerk. Hoogte borstwering: 687mm.
*Loopdeur aan linkerzijde.

2 Deuren - Stapeldorpeldeuren

Type	Draairichting	Onbehandeld douglas	Prijs	Wit gegrond (2x)	Prijs	Afmeting deur	Afmeting kozijn
Enkel	Linksdraaiend	54.0063	€ 624,00	54.0091	€ 787,00	830x2060	964x2136
Enkel	Rechtsdraaiend	54.0064	€ 624,00	54.0092	€ 787,00	830x2060	964x2136
Dubbel*	-	54.0069	€ 1.028,00	54.0095	€ 1.231,00	2x 750x2060	1636x2136

Inclusief rubberen tochtstrips, losse voorzetroedes, enkel glas en hang- en sluitwerk.
Hoogte borstwering enkele deur: 812mm. Hoogte borstwering dubbele deur: 422mm.
*Loopdeur aan linkerzijde.

3 Deuren - Opgeklampte deuren

Type	Draairichting	Extra informatie	Onbehandeld douglas	Prijs	Afmeting deur	Afmeting kozijn
Enkel	Links- of rechtsdraaiend		54.0015	€ 536,00	880x1950	1015x2020
Enkel	Linksdraaiend	Met bovenraam	54.0057	€ 645,00	880x1950	1015x2020
Enkel	Rechtsdraaiend	Met bovenraam	54.0061	€ 645,00	880x1950	1015x2020
Enkel	Links- of rechtsdraaiend	XL versie	54.0029	€ 701,00	1200x2100	1335x2170
Enkel	Linksdraaiend	XL versie met bovenraam	54.0059	€ 875,00	1200x2100	1335x2170
Enkel	Rechtsdraaiend	XL versie met bovenraam	54.0062	€ 875,00	1200x2100	1335x2170
Dubbel*	-	-	54.0016	€ 844,00	2x 880x1950	1900x2020
Dubbel*	-	Met bovenraam	54.0058	€ 1.016,00	2x 880x1950	1900x2020
Dubbel*	-	XL versie	54.0030	€ 1.189,00	2x 1200x2100	2540x2170
Dubbel*	-	XL versie met bovenraam	54.0060	€ 1.328,00	2x 1200x2100	2540x2170

Inclusief rubberen tochtstrips, losse voorzetroedes en enkel glas (bij deur met bovenraam), excl. hang- en sluitwerk.
*Loopdeur aan linkerzijde.

4 Deuren - Opgeklampte deuren hang- en sluitwerk

Type	Geschikt voor	Blank verzinkt	Prijs	Zwart gecoat	Prijs
Beslagset met duimheng (2x)	Opgeklampte deur enkel	92.0058	€ 96,00	92.0050	€ 103,00
Beslagset met duimheng (3x)	Opgeklampte deur enkel XL	92.0060	€ 127,85	92.0052	€ 133,00
Beslagset met duimheng (4x)	Opgeklampte deur dubbel	92.0059	€ 169,95	92.0051	€ 174,00
Beslagset met duimheng (6x)	Opgeklampte deur dubbel XL	92.0061	€ 219,70	92.0053	€ 222,00

Type	Extra informatie	Blank verzinkt	Prijs	Zwart gecoat	Prijs
Verstelbare duimheng	Exclusief bevestigingsmateriaal	92.0011	€ 17,15	92.0007	€ 20,00

Type	Extra informatie	RVS	Prijs	Zwart gecoat	Prijs
RVS dag- en nachtslot compleet	Inclusief bevestigingsmateriaal	92.0002	€ 38,00	92.0009	€ 56,00

Type	Extra informatie	Code	Prijs
Staartgrendel verzinkt	500x65mm	92.0004	€ 10,00
Rolschuif met bocht verzinkt	120x55x2mm	92.0005	€ 5,00



5 Deuren - RVS dorpels

Type	Geschikt voor	Code	Prijs
RVS dorpel 83x80x964mm (bxhxl)	Stapeldorpeldeur enkel	93.0140	€ 77,45
RVS dorpel 83x80x1636mm (bxhxl)	Stapeldorpeldeur dubbel	93.0141	€ 129,05
RVS dorpel 83x80x910mm (bxhxl)	Paneeldeur enkel	93.0142	€ 77,45
RVS dorpel 83x80x1696mm (bxhxl)	Paneeldeur dubbel	93.0143	€ 116,15
RVS dorpel 83x80x1015mm (bxhxl)	Opgeklampte deur enkel	93.0144	€ 90,35
RVS dorpel 83x80x1900mm (bxhxl)	Opgeklampte deur dubbel*	93.0145	€ 129,05
RVS dorpel 83x80x1335mm (bxhxl)	Opgeklampte deur enkel XL	93.0146	€ 108,40
RVS dorpel 83x80x2540mm (bxhxl)	Opgeklampte deur dubbel XL*	93.0147	€ 180,65

*alleen te gebruiken wanneer de loopdeur links geplaatst is (van buiten gezien)




6 Deuren - Stelkozijnset

Type	Onbehandeld douglas	Prijs	Wit gegrond (2x)	Prijs	Zwart gegrond (2x)	Prijs
Stelkozijnset deuren	54.0001	€ 93,00	54.0002	€ 130,00	54.0003	€ 130,00

Door toepassing van stelkozijnen wordt het doordringen van slagregen en lichtinval tussen het kozijn en de wand tot een minimum beperkt

Ramen & deuren

Plaatdeuren



Deuren - Plaatdeuren

Type	Draairichting	Extra informatie	Wit	Zwart	Prijs	Afmeting deur	Afmeting kozijn
Enkel	Linksdraaiend	-	54.0150	54.0155	€ 1.671,00	930x2115	1062x2173
Enkel	Rechtsdraaiend	-	54.0151	54.0156	€ 1.671,00	930x2115	1062x2173
Dubbel	-	Loopdeur links.	54.0152	54.0157	€ 3.153,00	2x 930x2115	2000x2173
Enkel	Linksdraaiend	XL versie.	54.0160	54.0165	€ 2.092,00	1200x2115	1335x2173
Enkel	Rechtsdraaiend	XL versie.	54.0161	54.0166	€ 2.092,00	1200x2115	1335x2173
Dubbel	-	XL versie. Loopdeur links.	54.0162	54.0167	€ 3.577,00	2x 1200x2115	2540x2173

Wordt geleverd met driepuntsluiting, anti-diefstal beslag en verborgen scharnieren. Standaard in wit of zwart gespoten. Inclusief rubberen tochtstrips. Gemaakt van Okoumé met aluminium inlage voor een hoge stabiliteit en maatvastheid.

Deuren - RVS dorpels

Type	Geschikt voor	Code	Prijs
RVS dorpel 83x80x1062mm (bxhxl)	Plaatdeur enkel	93.0148	€ 90,35
RVS dorpel 83x80x2000mm (bxhxl)	Plaatdeur dubbel	93.0149	€ 129,05
RVS dorpel 83x80x1335mm (bxhxl)	Plaatdeur enkel XL	93.0150	€ 103,25
RVS dorpel 83x80x2540mm (bxhxl)	Plaatdeur dubbel XL	93.0151	€ 154,85

Ramen & deuren

Schuifdeuren



Schuifdeur enkel

Schuifdeur dubbel

Schuifdeur systeem incl. haakslot

Schuifdeur systeem

Deuren - Douglas schuifdeuren

Type	Afmeting deur	Extra informatie	Code	Prijs
Enkel	980x1950 (bxh)	Naar links openend. Excl. hang- en sluitwerk.	54.0114	€ 422,00
Enkel	980x1950 (bxh)	Naar rechts openend. Excl. hang- en sluitwerk.	54.0115	€ 422,00
Dubbel	2x 980x1950 (bxh)	Excl. hang- en sluitwerk.	54.0116	€ 843,00
Type	Extra informatie		Code	Prijs
Schuifdeur systeem	Incl. bevestigingsmaterialen.	Excl. slot- en sluitplaat.	92.0070	€ 84,00
Beslagset schuifdeur systeem	T.b.v. enkele schuifdeur.	Incl. haakslot en bevestigingsmaterialen.	92.0072	€ 202,00
Beslagset schuifdeur systeem	T.b.v. dubbele schuifdeur.	Incl. haakslot en bevestigingsmaterialen.	92.0073	€ 286,00

*Bestel voor een enkele schuifdeur één systeem, en voor een dubbele schuifdeur twee systemen.
Lengte rail: 2000mm.

Ramen & deuren

Vaste ramen, vleugelramen en uitzetramen

1 Ramen - Vaste kozijnen



Laag



Hoog



Panoramaraam



2 Ramen - Vleugelramen met kozijn



Enkel laag



Enkel hoog



Dubbel hoog

3 Ramen - Uitzetramen met kozijn



Laag



Hoog




Hoog XL



Breed

4 Ramen - Stelkozijnset





Voorzetroedes worden los bijgeleverd, deze kunnen tijdens montage eventueel weggelaten worden

1 Ramen - Vaste raamkozijnen

Type	Afmeting raam	Afmeting kozijn	Onbehandeld douglas	Prijs	Wit gegrond (2x)	Prijs
Laag raam	-	726x877	54.0085	€ 259,00	54.0104	€ 354,00
Hoog raam	-	726x1268	54.0087	€ 286,00	54.0105	€ 381,00
Panoramaraam	-	1072x342	54.0089	€ 243,00	54.0106	€ 338,00

Inclusief losse voorzetroedes, enkel glas en hang- en sluitwerk. Ramen zijn zowel rechtop als in de breedte te plaatsen.

2 Ramen - Vleugelramen met kozijn

Type	Draairichting	Afmeting raam	Afmeting kozijn	Onbehandeld douglas	Prijs	Wit gegrond (2x)	Prijs
Enkel laag	Linksdraaiend	754x905	888x1039	54.0082	€ 471,00	54.0102	€ 606,00
Enkel laag	Rechtsdraaiend	754x905	888x1039	54.0083	€ 471,00	54.0103	€ 606,00
Enkel hoog	Linksdraaiend	674x1296	808x1430	54.0073	€ 509,00	54.0097	€ 644,00
Enkel hoog	Rechtsdraaiend	674x1296	808x1430	54.0074	€ 509,00	54.0098	€ 644,00
Dubbel hoog	-	674x1296	1515x1430	54.0078	€ 820,00	54.0100	€ 1.024,00

Inclusief losse voorzetroedes, enkel glas en hang- en sluitwerk.

3 Ramen - Uitzetramen met kozijn

Type	Afmeting raam	Afmeting kozijn	Onbehandeld douglas	Prijs	Wit gegrond (2x)	Prijs
Laag	905x754	1039x888	54.0110	€ 448,00	54.0111	€ 584,00
Hoog	674x1296	808x1430	54.0076	€ 462,00	54.0099	€ 597,00
Hoog XL	951x1296	1085x1430	54.0080	€ 489,00	54.0101	€ 638,00
Breed	1296x674	1430x808	54.0112	€ 505,00	54.0113	€ 641,00

Inclusief losse voorzetroedes, enkel glas en hang- en sluitwerk.

4 Ramen - Stelkozijnset

Type	Onbehandeld douglas	Prijs	Wit gegrond (2x)	Prijs	Zwart gegrond (2x)	Prijs
Stelkozijnset ramen	54.0004	€ 90,00	54.0005	€ 122,00	54.0006	€ 122,00

Door toepassing van stelkozijnen wordt het doordringen van slagregen en lichtinval tussen het kozijn en de wand tot een minimum beperkt.

Ramen & deuren

Steel look



Verander de uitstraling van een steel look raam of deur door één of meerdere roedes toe te passen!



1 Steel Look - Raammodules



Module A



Module B



Module H



Module C



Module E

2 Steel Look - Raammodules met dubbele deuren



Module H



Module C



Module E



3 Steel Look - Ramen



Vleugelraam enkel laag



Vleugelraam enkel hoog



Vleugelraam dubbel



Uitzetraam

4 Steel Look - Deuren




Enkele deur



Dubbele deur


5 Steel Look - Schuifdeuren en toebehoren



Schuifdeur enkel



Schuifdeur dubbel



Schuifdeursysteem



1 Steel Look - Raammodules

Breedte	Hoogte	Omschrijving	Excl. roedes	Prijs	Incl. 1 roede	Prijs	Incl. 2 roedes	Prijs	Incl. 3 roedes	Prijs
844	2200	Module A	52.1925	€ 553,00	52.1926	€ 613,00	52.1927	€ 630,00	52.1928	€ 648,00
1630	2200	Module B	52.0830	€ 868,00	52.0831	€ 945,00	52.0832	€ 980,00	52.0833	€ 1.016,00
2230	2200	Module H	52.0842	€ 1.125,00	52.0843	€ 1.218,00	52.0844	€ 1.269,00	52.0845	€ 1.320,00
2760	2200	Module C	52.0834	€ 1.497,00	52.0835	€ 1.460,00	52.0836	€ 1.522,00	52.0837	€ 1.584,00
3405	2200	Module E	52.0838	€ 1.625,00	52.0839	€ 1.744,00	52.0840	€ 1.821,00	52.0841	€ 1.940,00

Wordt geleverd als bouwpakket. Incl. gelaagd dubbel glas, kit, glasband, bevestigingsmaterialen en een duidelijke opbouwhandleiding. Het aantal vermelde roedes worden los bijgeleverd en kunnen op iedere gewenste hoogte gemonteerd worden.

2 Steel Look - Raammodules met dubbele deuren

Breedte	Hoogte	Omschrijving	Excl. roedes	Prijs	Incl. 1 roede	Prijs	Incl. 2 roedes	Prijs	Incl. 3 roedes	Prijs
2230	2200	Module H	52.1941	€ 2.526,00	52.1942	€ 2.537,00	52.1943	€ 2.548,00	52.1944	€ 2.558,00
2760	2200	Module C	52.1933	€ 2.657,00	52.1934	€ 2.724,00	52.1935	€ 2.749,00	52.1936	€ 2.816,00
3405	2200	Module E	52.1937	€ 2.835,00	52.1938	€ 2.874,00	52.1939	€ 2.912,00	52.1940	€ 2.950,00

Wordt geleverd als bouwpakket. Incl. gehard dubbel glas in de deuren, geslaagd dubbel glas in de zijlichten, kit, glasband, bevestigingsmaterialen en een duidelijke opbouwhandleiding. Het aantal vermelde roedes worden los bijgeleverd en kunnen op iedere gewenste hoogte gemonteerd worden. Afmeting deur: 750x2060mm (bxh). Afmeting kozijn: 1636x2136mm (bxh). Voor bijbehorende RVS dorpels, zie pagina 103.

3 Steel Look - Ramen

Type	Draairichting	Afmeting raam	Afmeting kozijn	Aantal roedes	Code	Prijs
Vleugelraam enkel laag	Linksdraaiend	754x905	888x1039	1	54.0122	€ 700,00
Vleugelraam enkel laag	Rechtsdraaiend	754x905	888x1039	1	54.0123	€ 700,00
Vleugelraam enkel hoog	Linksdraaiend	674x1296	808x1430	2	54.0120	€ 782,00
Vleugelraam enkel hoog	Rechtsdraaiend	674x1296	808x1430	2	54.0121	€ 782,00
Vleugelraam dubbel	-	2x 674x1296	1515x1430	2	54.0119	€ 1.164,00
Uitzetraam	-	674x1296	808x1430	2	54.0118	€ 727,00

Maten vermeldt in breedte x hoogte. Inclusief rubberen tochtstrips, dubbel glas en hang- en sluitwerk. Het aantal vermelde roedes worden los bijgeleverd en kunnen op iedere gewenste hoogte gemonteerd worden. Voor bijbehorende stelkozijnset, zie pagina 107.

4 Steel Look - Deuren

Type	Draairichting	Afmeting deur	Afmeting kozijn	Aantal roedes	Code	Prijs
Enkel	Linksdraaiend	830x2060	964x2136	3	54.0125	€ 968,00
Enkel	Rechtsdraaiend	830x2060	964x2136	3	54.0126	€ 968,00
Dubbel	-	2x 750x2060	1636x2136	3	54.0124	€ 1.507,00

Inclusief rubberen tochtstrips, dubbel glas en hang- en sluitwerk. Het aantal vermelde roedes worden los bijgeleverd en kunnen op iedere gewenste hoogte gemonteerd worden. Voor bijbehorende RVS dorpels en stelkozijnset, zie pagina 103.

5 Steel Look - Schuifdeuren en toebehoren

Type	Afmeting	Extra informatie	Aantal roedes	Code	Prijs
Enkel	890x2060	Inclusief dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk.	3	54.0127	€ 720,00
Dubbel	1780x2060	Inclusief dubbel glas, excl. hang- en sluitwerk.	3	54.0128	€ 1.401,00

Het aantal vermelde roedes worden los bijgeleverd en kunnen op iedere gewenste hoogte gemonteerd worden.


Toebehoren	Extra informatie	Code	Prijs
Schuifdeursysteem	Incl. bevestigingsmaterialen. Excl. slot- en sluitplaat	92.0070	€ 84,00

*Bestel voor een enkele schuifdeur één systeem, en voor een dubbele schuifdeur twee systemen. Lengte rail: 2000mm.







Lichtstraten




Ten behoeve van buitenverblijven






1 Lichtstraten - Schilddak



2 Lichtstraten - Lessenaarsdak



3 Lichtstraten - Zadeldak





Lichtstraten

Type	Lengte	Breedte	Dakuitsparing	Onbehandeld douglas	Prijs
Schilddak	1536	1536	1400x1400	52.0103	€ 2.505,00
Schilddak	2270	1536	2134x1400	52.0104	€ 3.205,00
Schilddak	3004	1536	2868x1400	52.0105	€ 3.740,00
Schilddak	3738	1536	3602x1400	52.0106	€ 4.320,00
Schilddak	4472	1536	4336x1400	52.0107	€ 4.880,00
Zadeldak	1500	1300	1370x1170	52.0111	€ 1.305,00
Zadeldak	2000	1300	1870x1170	52.0112	€ 1.505,00
Zadeldak	2500	1300	2370x1170	52.0113	€ 1.625,00
Lessenaar	1500	1300	1370x1170	52.0114	€ 1.420,00
Lessenaar	2000	1300	1870x1170	52.0115	€ 1.655,00
Lessenaar	2500	1300	2370x1170	52.0116	€ 1.865,00


Wordt geleverd als bouwpakket. Incl. gelaagd isolatieglas 24mm, aluminium afdekprofielen compleet met rubbers, EPDM hoeken 90 graden, bevestigingsmateriaal en een duidelijke opbouwhandleiding.

Louvres en hekwerken


Ten behoeve van buitenverblijven




1 Louvres




Horizontaal



Verticaal




Horizontaal draaibaar onbehandeld





Horizontaal draaibaar zwart


2 Veranda hekwerken



Type kruis



Type spijlen



Tussenstaander



1 Louvres

Type	Breedte	Hoogte	Omschrijving	Onbehandeld douglas	Prijs
Horizontaal	844	2200	Module A	52.0952	€ 411,00
Horizontaal	1630	2200	Module B	52.0937	€ 535,00
Horizontaal	2230	2200	Module H	52.0939	€ 715,00
Horizontaal	2760**	2200	Module C	52.0938	€ 722,00
Verticaal	844	2200	Module A	52.0960	€ 367,00
Verticaal	1630	2200	Module B	52.0961	€ 485,00
Verticaal	2230	2200	Module H	52.0963	€ 535,00
Verticaal	2760	2200	Module C	52.0962	€ 630,00
Draaibaar*	844	2200	Module A	52.0990	€ 657,00
Draaibaar*	1630	2200	Module B	52.0991	€ 657,00
Draaibaar*	2230**	2200	Module H	52.0992	€ 1.089,00
Draaibaar*	2760**	2200	Module C	52.0993	€ 1.152,00

Type	Breedte	Hoogte	Omschrijving	Zwart gespoten	Prijs
Draaibaar*	844	2200	Module A	52.0995	€ 815,00
Draaibaar*	1630	2200	Module B	52.0996	€ 830,00
Draaibaar*	2230**	2200	Module H	52.0997	€ 1.348,00
Draaibaar*	2760**	2200	Module C	52.0998	€ 1.456,00

Wordt geleverd als bouwpakket, inclusief bevestigingsmateriaal en een duidelijke opbouwhandleiding.

*Inclusief handvat en schuif om de louvre in 5 posities vast te kunnen zetten.

**Met extra verticale tussenstijl in het midden van de louvre.


2 Veranda hekwerken

Type	Breedte	Hoogte	Omschrijving	Onbehandeld douglas	Prijs
Kruis	1630	700	Module B	52.0055	€ 328,00
Kruis	2230	700	Module H	52.0238	€ 402,00
Kruis	2760	700	Module C	52.0056	€ 414,00
Spijlen	1630	700	Module B	52.0240	€ 321,00
Spijlen	2230	700	Module H	52.0239	€ 397,00
Spijlen	2760	700	Module C	52.0241	€ 412,00

Wordt kant-en-klaar geleverd. Plaats in een E wand (3405) tweemaal module B met een tussenstaander.


Type	Hoogte	Kopmaat	Onbehandeld douglas	Prijs
Tussenstaander diamantkop	900	145x145	52.0170	€ 61,00

Glazen schuifwanden



Maatwerk meet- en keuze instructies:

1. Meet de hoogte waar de glazen schuifwand incl. rails tussen of op gemonteerd dient te worden. De minimale hoogte is 1000mm en de maximale hoogte is 2600mm.
2. Meet de lengte van de dagmaat waar de glazen schuifwand tussen komt.
3. Bepaal het aantal gewenste panelen; glazen panelen zijn tussen de 600mm en de 1100mm verkrijgbaar (maatvoering heeft geen invloed op de prijs per paneel).
4. Bepaal de openingsrichting (links, rechts of vanuit het midden, vanuit de buitenzijde gezien) en de gewenste kleur; RAL9010 (Zuiver wit), RAL9016 (Verkeerswit), RAL7016 (Antraciet) of RAL9005 (Zwart). Kies eventueel voor een RVS cilinderslot en/of tochtstrippen.



Glazen schuifwanden - maatwerk

Type	Extra informatie	Code	Prijs
Per paneel - op maat gemaakt	Afmeting paneel: 600 tot 1100mm. Incl. rails, handgreep, en 1-sporig aansluitprofiel.	52.0617	€ 534,00
Inclusief 10mm gehard veiligheidsglas, rails, RVS handgreep, 1-sporig aansluitprofiel en duidelijke opbouwhandleiding. Overlap panelen ca. 26mm. Met kogelgelagerde en verstelbare wielen per paneel. Op kleur: bovengeleiderail, wand-aansluitprofiel en eventuele tochtstrips. Zie voor bestel- en meetinstructies de informatie bovenaan deze pagina.			
Toebehoren	Extra informatie	Code	Prijs
Tochtstrip in kleur	Per paneel.	52.0620	€ 31,00
RVS cilinderslot	T.b.v. glazen schuifwand links/rechts openend.	52.0735	€ 154,00
RVS cilinderslot	T.b.v. glazen schuifwand vanuit het midden naar links en rechts openend.	52.0736	€ 205,00

Glazen schuifwanden - modules

Breedte	Hoogte	Omschrijving	Schuifrichting	Aantal sporen	Aantal panelen	RAL9010 zuiver wit	RAL9016 verkeerswit	RAL7016 antraciet	RAL9005 zwart	Prijs
1630	2270	Module B	Links	3	2	52.0630	52.0634	52.0638	52.0642	€ 1.067,00
1630	2270	Module B	Rechts	3	2	52.0646	52.0650	52.0654	52.0658	€ 1.067,00
2230	2270	Module H	Links	3	3	52.0631	52.0635	52.0639	52.0643	€ 1.600,00
2230	2270	Module H	Rechts	3	3	52.0647	52.0651	52.0655	52.0659	€ 1.600,00
2760	2270	Module C	Links	3	3	52.0632	52.0636	52.0640	52.0644	€ 1.600,00
2760	2270	Module C	Rechts	3	3	52.0648	52.0652	52.0656	52.0660	€ 1.600,00
3405	2270	Module E	Links	4	4	52.0633	52.0637	52.0641	52.0645	€ 2.133,00
3405	2270	Module E	Rechts	4	4	52.0649	52.0653	52.0657	52.0661	€ 2.133,00
4650	2270	Module W	Links	5	5	52.2422	52.2423	52.2420	52.2421	€ 3.120,00
4650	2270	Module W	Rechts	5	5	52.2426	52.2427	52.2424	52.2425	€ 3.120,00

Inclusief 10mm gehard veiligheidsglas, rails, RVS handgreep, 1-sporig aansluitprofiel en duidelijke opbouwhandleiding. Overlap panelen ca. 26mm. Met kogelgelagerde en verstelbare wielen per paneel. Op kleur: bovengeleiderail, wielkarren, wand-aansluitprofiel en eventuele tochtstrips. Onderrail in geanodiseerd aluminium. Voorzien van meeneemstelsel zodat bij het sluiten alle panelen meegenomen worden. Let op, standaard hoogte 2270mm - poeren 70mm boven maaiveld plaatsen.

Toebehoren	Extra informatie	Code	Prijs
Tochtstrip in kleur	Per paneel.	52.0620	€ 31,00
RVS cilinderslot	-	52.0735	€ 154,00

Verlichting

Led spots




Spot inbouw ø42mm




Spot inbouw ø35mm




Wandlampen



Wandlamp down



Wandlamp up/down



Wandlamp rond up/down



Transformator



Verlengsnoer

Verlichting

Type	Extra informatie	RVS	Zwart	Prijs
Ø42mm inbouw LED spots - 6st.	Incl. transformator, afstandsbediening en kabels (3x7m en 3x5m).	95.0100	95.0098	€ 183,05
Ø42mm inbouw LED spots - 12st.	Incl. transformator, afstandsbediening en kabels (3x9m, 3x7m en 3x5m).	95.0101	95.0099	€ 288,70
Ø42mm inbouw LED spots - 2st.	Volgset. Incl. kabels (2x9m).	95.0102	95.0097	€ 38,80
Ø35mm inbouw LED spots - 6st.	Incl. transformator, afstandsbediening en kabels (3x7m en 3x5m).	95.0116	95.0113	€ 181,05
Ø35mm inbouw LED spots - 12st.	Incl. transformator, afstandsbediening en kabels (3x9m, 3x7m en 3x5m).	95.0117	95.0114	€ 284,70
Ø35mm inbouw LED spots - 2st.	Volgset. Incl. kabels (2x9m).	95.0115	95.0112	€ 38,15

Alle LED spots: 3W, dimbaar, 700mA, 210 lm, 2800K warm white, stralingshoek 34°

Bij een set van 12st. zit een transformator voor max. 60W belastbaarheid. Bij een set van 6st. zit een transformator voor max. 40W belastbaarheid.

Type	Extra informatie	RVS	Zwart	Prijs
LED-Wandlamp recht up/down - 2st.	35x35x85mm. Incl. kabels (2x9m). Excl. transformator en afstandsbediening.	95.0106	95.0095	€ 67,30
LED-Wandlamp recht down - 2st.	35x35x64mm. Incl. kabels (2x9m). Excl. transformator en afstandsbediening.	95.0111	95.0096	€ 64,60
LED-Wandlamp rond up/down - 2st.	35x35x85mm. Incl. kabels (2x9m). Excl. transformator en afstandsbediening.	95.0093	95.0094	€ 67,30

Down wandlamp: 3W, dimbaar, 700mA, 210 lm, 2800K warm white, IP67, stralingshoek 34-40°.

Up/down wandlamp: 6W, dimbaar, 700mA, 210 lm, 2800K warm white, IP67, stralingshoek 34-40°.

Type	Extra informatie	Code	Prijs
Transformator 230/24V - tot max. 60W*	Inclusief dim-module en afstandsbediening.	95.0107	€ 105,25
Verlengkabel á 5m	-	95.0109	€ 9,20

*Standaard geschikt voor 1-12 LED lampen. Uitbreidbaar tot max. 60W.

Buitenkeukens

1 Buitenkeukens - Kasten



Module A



Module B




Module C



Module E



Module F



Module H



Module R



Module K

2 Buitenkeukens - Accessoires



Granieten wasbak



RVS deurknop



Inbouwkoelkast



Losse inbouwlade



Legplateau



Latten t.b.v. hoekopstelling serie Buffet

3 Buitenkeukens - BBQ's



Boretti Lingorio



Boretti Ibrido



1 Buitenkeukens - kasten

Kasten	Extra informatie	Code	Prijs
Buffet - Module A	Dubbele kast met deuren. Afmeting: 1080x600x950mm (bx dxh). Inklusief 30mm granieten blad	60.0005	€ 720,00
Buffet - Module C	Enkele schappenkast. Afmeting: 600x600x950mm (bx dxh). Inklusief 30mm granieten blad	60.0007	€ 395,00
Buffet - Module R	Lage koelkast kast. Afmeting: 700x600x1250mm (bx dxh). Inklusief 30mm granieten blad	60.0103	€ 850,00
Buffet - Module H	Hoge koelkast kast. Afmeting: 700x600x1930mm (bx dxh). Inklusief 30mm granieten blad	60.0018	€ 1.510,00
Buffet - Module F	Wijnkast. Afmeting: 260x600x950mm (bx dxh). Inklusief 30mm granieten blad	60.0010	€ 395,00
Buffet - Module B	Onderkast t.b.v. granieten wasbak. Afmeting: 720x600x670mm (bx dxh).	60.0006	€ 310,00
Buffet - Module E	Enkele kast met deur. Afmeting: 600x600x950mm (bx dxh). Inklusief 30mm granieten blad	60.0009	€ 440,00
Buffet - Module K	Onderkast. Afmeting: 1095x600x600mm (bx dxh). t.b.v. Boretti Logioro Top en Boretio Ibrido Top	60.0019	€ 310,00

Wordt geleverd als bouw pakket, inclusief bevestigingsmateriaal en een duidelijke opbouwhandleiding.

2 Buitenkeukens - accessoires

Accessoires	Extra informatie	Code	Prijs
Granieten wasbak	720x623mm, incl. kraan.	60.0043	€ 580,00
RVS deurknop	35x25mm, per stuk.	60.0020	€ 40,00
Losse inbouwlade	Inbouwlade t.b.v. module C, per stuk.	60.0050	€ 195,00
Inbouwkoelkast		60.0021	€ 605,00
Legplateau module A	1035x510x60mm	60.0028	€ 105,00
Legplateau module E	560x510x60mm	60.0027	€ 90,00
Latten t.b.v. hoekopstelling	Voor het creëren van een hoekopstelling	60.0026	€ 30,00

3 Buitenkeukens - BBQ's

BBQ's	Extra informatie	Code	Prijs
Boretti Logioro Top	BBQ op gas	60.0051	€ 1.214,00
Boretti Ibrido Top	BBQ deels op gas, deels op houtskool	60.0052	€ 1.214,00

IJzerwaren & beits

1 IJzerwaren



Spaanplaatschroef



Tellerkopschroef



Schroef met zwarte kop



Slotbout




RVS spaanplaatschroef zelfborend



RVS gevelschroef zwart



RVS terrasschroef



2 Dokens/deuvels



Douglas doken



Douglas deuvels




Eiken deuvels




3 Beits




HK-Lazuur 2,5 L




Wassergrau




Toskanagrau




Lehmgrau




Antraciet




Erzgrau



Douglas



Zilvergrijs



Pinie



Eiken naturel



Houtontgrijzer

1 IJzerwaren

Type	Maat	Aantal	Extra informatie	Code	Prijs
Spaanplaat Schroef zelfborend	5x40 TX	200 stuks	Incl. bit	93.0054	€ 8,30
Spaanplaat Schroef zelfborend	5x60 TX	200 stuks	Incl. bit	93.0056	€ 13,80
Spaanplaat Schroef zelfborend	5x80 TX	50 stuks	Incl. bit	93.0058	€ 4,70
Spaanplaat Schroef zelfborend	6x80 TX	100 stuks	Incl. bit	93.0061	€ 7,90
Spaanplaat Schroef zelfborend	6x100 TX	50 stuks	Incl. bit	93.0063	€ 10,90
Spaanplaat Schroef zelfborend	6x120 TX	50 stuks	Incl. bit	93.0064	€ 12,30
Spaanplaat Schroef zelfborend	6x160 TX	100 stuks	Incl. bit	93.0065	€ 26,95
Tellerkopschroef	8x100 TX	25 stuks	Incl. bit	93.0066	€ 10,45
Tellerkopschroef	8x180 TX	25 stuks	Incl. bit	93.0067	€ 10,10
Tellerkopschroef	8x240 TX	25 stuks	Incl. bit	93.0068	€ 24,55
Schroef met zwarte kop	5x40	100 stuks	-	93.0078	€ 19,65
Schroef met zwarte kop	6x50	100 stuks	-	93.0092	€ 16,75
Slotbout verzinkt	M8x60	1 stuk	Incl. moer en ring	93.0076	€ 0,95
Slotbout zwart	M8x60	1 stuk	Incl. moer en ring	93.0077	€ 1,00
RVS spaanplaat Schroef zelfborend	4x40 TX	200 stuks	-	93.0052	€ 9,85
RVS gevul Schroef zwart	4x50 TX	100 stuks	Gehard edelstaal, deeldraad met lenskop.	93.0121	€ 10,15
RVS terras Schroef	5x60 TX	100 stuks	-	93.0072	€ 13,80

2 Doken/deuvels

Type	Maat	Aantal	Extra informatie	Code	Prijs
Douglas doken	16x16x40	25 stuks	Incl. speedboor.	52.0153	€ 24,65
Douglas deuvel	Ø24x500	1 stuk	Achtzijdig.	96.0032	€ 2,50
Eiken deuvel	Ø24x500	1 stuk	Achtzijdig.	96.0035	€ 3,70

3 Beits

Type	Hoeveelheid	Extra informatie	Code	Prijs
HK-Lazuur - Wassergrau	2,5 liter	Gebruik vooraf een proefstuk om het effect te beoordelen.	90.0016	€ 59,85
HK-Lazuur - Toskanagrau	2,5 liter		90.0017	€ 59,85
HK-Lazuur - Lehmgrau	2,5 liter		90.0018	€ 59,85
HK-Lazuur - Antraciet	2,5 liter		90.0022	€ 59,85
HK-Lazuur - Erzgrau	2,5 liter		90.0024	€ 59,85
HK-Lazuur - Douglas	2,5 liter		90.0011	€ 48,00
HK-Lazuur - Zilvergrijs	2,5 liter		90.0005	€ 59,85
HK-Lazuur - Pinie	2,5 liter		90.0001	€ 59,85

HK-Lazuur is een hout-beschermingsimpregnering voor alle houtsoorten met een zeer goed indring- en conserverend vermogen.

Bescherm het hout tegen nagenoeg alle houtaantastende organismen en weersinvloeden.

Het materiaal bladdert niet en is op basis hiervan onderhoudsvriendelijk, en tegelijk uitstekend verwerkbaar. Heeft een vochtwerende doch dampregulerende werking, geeft bescherming tegen afbraak door UV- en weersinvloeden en is leverbaar in verschillende tinten.

Type	Hoeveelheid	Extra informatie	Code	Prijs
Eiken beits - Naturel look	2,5 liter		90.0003	€ 59,85

Type	Hoeveelheid	Extra informatie	Code	Prijs
RAL 9010 (zijdeglans)	0,75 liter	Venti lak - ramen & deuren houtlak 3 in 1.	90.0037	€ 26,30
RAL 9010 (zijdeglans)	2,5 liter	Venti lak - ramen & deuren houtlak 3 in 1.	90.0036	€ 64,00

Grondering, voor- en aflak in 1. Oplosmiddelhoudende, dekkend gepigmenteerde alkydharslak voor zowel naaldhout als loofhout.

Zowel binnen als buiten te gebruiken voor kozijnen, ramen en deuren, gevelbetimmeringen, tuinhuisen, hekwerken, schuttingen, carports en tuinmeubelen.

Type	Hoeveelheid	Extra informatie	Code	Prijs
Hydro HK-Lazuur - GW310 diepzwart (zijdemat)	0,75 liter		90.0035	€ 30,65
Hydro HK-Lazuur - GW310 diepzwart (zijdemat)	2,5 liter		90.0038	€ 37,45
Hydro HK-Lazuur - GW310 diepzwart (zijdemat)	5 liter		90.0040	€ 74,85

Watergedragen semi-filmvormende dekkende lazuur/beits. Bescherm het hout tegen vocht, schimmels en algen, vuil, UV-straling en houtaantastende organismen. Bladdert niet af, ademings-actief en vochtregulerend, dringt diep in, waterwerend. Ingebouwde grondering, nabehandeling en onderoud zonder schuren of afbijten.

Type	Hoeveelheid	Extra informatie	Code	Prijs
Houtontgrijzer	2,5 liter		90.0039	€ 47,40

Hout-ontgrijzer verwijdert effectief vervuiling, grijze verkleuringen, roestsporen, algen en mos op houten meubelen, terrassen en andere houten ondergronden. Schuren niet nodig. Biologisch afbreekbaar. Incl. speciale schrobber.

Type	Hoeveelheid	Extra informatie	Code	Prijs
Induline SW-910 kleurloos	0,5 liter	T.b.v. het sealen van de kopse kanten van thermisch gemodificeerd vuren.	90.0041	€ 14,90

Fundering

1 Betonpoeren hoog - Glad



2 Betonpoeren hoog - Ruw



3 Betonpoeren laag - Glad



4 Betonbanden



5 Overige



Snelbeton



Stelanker



Stelanker met draaibare moer



Draadeind



Paalhouder



Mortelpatroon



1 Betonpoeren hoog - Glad

Maat	Typenummer	Extra informatie	Code	Prijs
120x120x580	TH-01	Incl. RVS stelanker m16	52.0087	€ 32,40
70x150x580	TH-10	T.b.v. plaatsing tegen gevel, voor aanbouwveranda's	52.0088	€ 28,40
150x150x580	TH-02	Incl. RVS stelanker m16	52.0033	€ 30,35
150/220x500	TH-03	Incl. RVS stelanker m16, vanaf midden poer tot onderzijde taps toelopen van 150 tot 220mm	52.0885	€ 52,00
170x170x580	TH-04	Incl. RVS stelanker m16	52.0886	€ 34,65
190x190x700	TH-13	Incl. RVS stelanker m16	52.0035	€ 35,05
220x220x580	TH-06	Incl. RVS stelanker m20	52.0888	€ 46,70

2 Betonpoeren hoog - Ruw

Type	Typenummer	Extra informatie	Code	Prijs
150x150x580	TH-08	Incl. RVS stelanker m16	52.0890	€ 25,25
200x200x580	TH-12	Incl. RVS stelanker m16	52.0897	€ 38,90

3 Betonpoeren laag - Glad

Type	Typenummer	Extra informatie	Code	Prijs
150x150x200	TH-09	Met doorlopend gat Ø40mm T.b.v. montage op een betonvloer d.m.v. draadeind en chemisch anker	52.0895	€ 26,30
170x170x200	TH-05		52.0887	€ 27,15
200x200x200	TH-11		52.0896	€ 27,95
220x220x200	TH-07		52.0889	€ 28,80

4 Betonbanden

Type	Extra informatie	Code	Prijs
60x200x1000mm	Standaard breedte, geschikt voor plaatsing onder bijv. wandmodules	52.0032	€ 6,50
60x300x1000mm	Standaard breedte, geschikt voor plaatsing onder bijv. wandmodules	52.0825	€ 10,75
100x200x1000mm	Brede variant; o.a. geschikt voor plaatsing onder glazen schuifwanden	52.0699	€ 10,40
120x250x1000mm	Brede variant; o.a. geschikt voor plaatsing onder glazen schuifwanden	52.0698	€ 23,75

5 Overige

Toebehoren	Extra informatie	Code	Prijs
Snelbeton	Zak à 25kg	52.0034	€ 14,75
RVS stelanker M16	Incl. draadeind	93.0088	€ 5,10
RVS stelanker M16 met draaibare moer	Incl. draadeind	93.0097	€ 5,30
RVS stelanker M20	Incl. draadeind	93.0089	€ 10,50
RVS draadeind M16x200		93.0128	€ 7,60
RVS draadeind M16x400		93.0129	€ 15,15
RVS draadeind M20x200		93.0130	€ 10,20
RVS draadeind M20x400		93.0131	€ 20,35
Paalhouder verstelbaar M20	100x100/80x80mm, minimale maat 125mm / maximale maat 190mm	93.0005	€ 51,90
Paalhouder verstelbaar M30	100x160/100x100mm, minimale maat 160mm / maximale maat 210mm	93.0006	€ 80,15
Mortelpatroon t.b.v. draadeind	310ML - Chemisch anker	93.0139	€ 29,50



Dakbedekking

Plat dak

1 dakafwerking plat dak - EPDM



EPDM kit



EPDM spuitlijm




EPDM lijm enkelzijdig



Anti-spatroller

2 dakafwerking plat dak - Isolatie



Isolatieplaat



Drukverdeelring



EPDM lijm enkelzijdig KS143

3 dakafwerking plat dak - Daktrimmen



Recht - 35x35



Recht zwart - 35x35



Recht hoog - 60x64



Recht zwart hoog - 60x64




Kraal



Daktrimschroef

4 dakafwerking plat dak - Hemelwaterafvoer



Afvoerset PVC



Afvoerset Zink



Stadsuitloop



Onderuitloop

1 Dakafwerking plat dak - EPDM

Afmeting	Code	Prijs
4,20x3,80m	52.0708	€ 235,00
4,20x4,50m	52.0970	€ 278,00
5,60x3,80m	52.0971	€ 313,00
5,60x4,50m	52.0264	€ 370,00
7,00x3,80m	52.0778	€ 391,00
7,00x4,50m	52.0874	€ 463,00
7,00x5,70m	52.0878	€ 586,00
8,40x3,80m	52.0972	€ 469,00
8,40x4,50m	52.0876	€ 555,00
8,40x5,70m	52.0973	€ 703,00
9,80x3,80m	52.0974	€ 547,00
9,80x4,50m	52.0875	€ 647,00
9,80x5,70m	52.0879	€ 820,00
11,20x4,50m	52.0975	€ 740,00
12,60x4,50m	52.0877	€ 832,00



Excl. toebehoren.

Toebehoren	Extra informatie	Code	Prijs
EPDM kit	Zwart	52.0261	€ 7,00
EPDM spuitlijm	750ml, t.b.v. randafwerking	52.0274	€ 23,00
EPDM lijm 2,5 liter	Enkelzijdig, voor ca. 12,5 m ²	52.0265	€ 57,00
EPDM lijm 5 liter	Enkelzijdig, voor ca. 25 m ²	52.0263	€ 79,00
Anti-spat roller Perol	18cm, incl. beugel	96.0082	€ 4,80

2 Dakafwerking plat dak - Isolatie

Type	Extra informatie	Code	Prijs
Pir isolatieplaat - compleet	600x1200x20mm (0,72 m ²). Incl. drukverdeelplaten en schroeven 5x60	93.0114	€ 11,95
Pir isolatieplaat	600x1200x20mm (0,72 m ²). Excl. toebehoren.	93.0084	€ 10,55

Toebehoren	Extra informatie	Code	Prijs
EPDM lijm enkelzijdig KS143	6kg, voor 25m ² isolatieplaat.	52.0272	€ 180,00
Drukverdeelring	Ø70x0,5mm. Per 100st., excl. schroef. T.b.v. bevestiging isolatieplaten (7 per m ²).	93.0127	€ 29,00
Anti-spat roller Perol	18cm, incl. beugel	96.0082	€ 4,80

3 Dakafwerking plat dak - Daktrimmen


Type	Afmeting	Lengte 2500	Prijs	Buitenhoek	Prijs	Binnenhoek	Prijs
Daktrim recht *	35x35mm	52.0604	€ 10,00	52.0606	€ 11,00	52.0605	€ 11,00
Daktrim recht - in zwart *	35x35mm	52.0980	€ 18,00	52.0981	€ 17,00	52.0982	€ 17,00
Daktrim recht - hoog	60x64mm	52.0684	€ 16,00	52.0686	€ 13,00	52.0685	€ 13,00
Daktrim recht - hoog - in zwart	60x64mm	52.0983	€ 28,00	52.0984	€ 21,00	52.0985	€ 21,00
Daktrim met kraal *	26mm	52.0607	€ 20,00	52.0609	€ 18,00	52.0608	€ 18,00
Knelprofiel met sleufgaten	48mm	52.0576	€ 17,00	-	-	-	-
Knelprofiel met sleufgaten zwart	48mm	52.0577	€ 24,10	-	-	-	-

* Niet voor buitenverblijf Palermo en buitenverblijf Palermo XXL.
Voor een hoog afwerkingsniveau zijn onze zwarte daktrimmen zwart gemoffeld met structuurcoating.

Toebehoren	Extra informatie	Code	Prijs
RVS daktrimschroef	Per 25 stuks	93.0085	€ 4,00

4 Dakafwerking plat dak - Hemelwaterafvoer

Type	Extra informatie	Code	Prijs
Afvoerset PVC	Incl. HWA 60x80x400mm, bochten, stadsuitloop, pijp, beugels en bevestigingsmiddelen.	52.0067	€ 41,00
Afvoerset zink	Incl. HWA 60x80x400mm, bochten, stadsuitloop, pijp, beugels en bevestigingsmiddelen.	52.0036	€ 205,00
Stadsuitloop	Afmeting: 60x80mm, met EPDM flap.	52.0258	€ 42,00
Onderuitloop	Afmeting: Ø75mm, met EPDM flap.	52.0259	€ 23,00



Dakbedekking

Zadeldak en kapschuur



1 Dakpanprofielplatenset



Zwart



Antraciet



Terracotta

2 Dakpannenset beton



Zwart



Antraciet



Hollands rood

2 Dakpannenset keramisch



Mat zwart verglaasd



Blauw gesmoord



Natuurrood




3 Dakgootsets



PVC dakgootset



Zinken dakgootset V-vorm



Zinken dakgootset recht



1 Dakbedekking kapschuur/zadeldak - Dakpanprofielplaten

Kleur	Prijstyp	Extra informatie	Code	Prijs
Zwart	Per m ²	Inclusief alle benodigdheden voor een m2 dakoppervlak. Zie toelichting onder tabel.	52.0252	€ 52,00
Antraciet			52.0254	€ 52,00
Terracotta			52.0253	€ 52,00

Geleverd als complete set: incl. dakpanprofiel platen, dampdoorlatende folie, tengels, panlatten, platte nok en bevestigingsmaterialen. hoekkeperband en lood voor over de nok.

2 Dakbedekking kapschuur/zadeldak - Dakpannenset

Type	Prijstyp	15-25m ²	Prijs	26-50m ²	Prijs	>51m ²	Prijs
Betonpan - Zwart	Bepaal het dakoppervlak en kies vervolgens de juiste kolom.	52.3110	€ 73,00	52.3111	€ 64,00	52.3112	€ 55,00
Betonpan - Antraciet		52.3113	€ 73,00	52.3114	€ 64,00	52.3115	€ 55,00
Betonpan - Hollands rood		52.3116	€ 73,00	52.3117	€ 64,00	52.3118	€ 55,00
Keramisch - Mat zwart verglaasd		52.3101	€ 152,00	52.3102	€ 143,00	52.3103	€ 131,00
Keramisch - Blauw gesmoord		52.3104	€ 139,00	52.3105	€ 130,00	52.3106	€ 119,00
Keramisch - Natuurrood		52.3107	€ 125,00	52.3108	€ 117,00	52.3109	€ 105,00

Geleverd als complete set: incl. pannen met nokvorsten, dampdoorlatende folie, tengels, panlatten, ruitesteunen, hoekkeperband en lood voor over de nok.

3 Dakafwerking kapschuur/zadeldak - Dakgootsets


	Geschikt voor	Afvoer links	Prijs	Afvoer rechts	Prijs	Afvoer beide zijdes*	Prijs
PVC - t/m 4000mm	Alle types buitenverblijven	52.0581	€ 198,00	52.0665	€ 198,00	-	-
PVC - t/m 8000mm	Alle types buitenverblijven	-	-	-	-	52.0582	€ 366,00
PVC - t/m 12000mm	Alle types buitenverblijven	-	-	-	-	52.0583	€ 464,00
PVC - t/m 16000mm	Alle types buitenverblijven	-	-	-	-	52.0584	€ 644,00
Zink V-vorm - t/m 6500mm	Zadeldak XL/Kapschuur De Hoeve XL	52.0205	€ 751,00	52.0664	€ 751,00	-	-
Zink V-vorm - t/m 9500mm	Zadeldak XL/Kapschuur De Hoeve XL	-	-	-	-	52.0206	€ 1.056,00
Zink V-vorm - t/m 12500mm	Zadeldak XL/Kapschuur De Hoeve XL	-	-	-	-	52.0248	€ 1.163,00
Zink V-vorm - t/m 8000mm	Zadeldak XXL/Kapschuur De Hofstee XXL	-	-	-	-	52.0762	€ 912,00
Zink V-vorm - t/m 11500mm	Zadeldak XXL/Kapschuur De Hofstee XXL	-	-	-	-	52.0763	€ 1.126,00
Zink V-vorm - t/m 15500mm	Zadeldak XXL/Kapschuur De Hofstee XXL	-	-	-	-	52.0764	€ 1.457,00
Zink recht - t/m 5000mm	Zadeldak Betula/Kapschuur De Deel	52.0791	€ 490,00	52.0790	€ 490,00	-	-
Zink recht - t/m 7500mm	Zadeldak Betula/Kapschuur De Deel	52.0797	€ 833,00	52.0796	€ 833,00	-	-
Zink recht - t/m 5000mm	Kapschuur De Stee/Kapschuur De Heerd	52.0793	€ 490,00	52.0792	€ 490,00	-	-
Zink recht - t/m 7500mm	Kapschuur De Stee/Kapschuur De Heerd	-	-	-	-	52.0794	€ 895,00
Zink recht - t/m 10000mm	Kapschuur De Stee/Kapschuur De Heerd	-	-	-	-	52.0795	€ 940,00
Zink recht - t/m 12500mm	Kapschuur De Stee/Kapschuur De Heerd	-	-	-	-	52.0798	€ 1.078,00

* Vanwege de lengte zitten er twee afvoeren in de set, één voor links en één voor rechts. Trendhout adviseert om aan de voor- én achterkant een dakgoot te plaatsen.

Constructiehout



Trendhout heeft een uitgebreid assortiment aan constructiehout van vers fijnbezaagd, kunstmatig gedroogd tot geschaafd hout evenals thermisch gemodificeerd hout. Ons assortiment bevat een grote variatie aan kopmaten, lengtes en profileringen waardoor het constructiehout voor uiteenlopende doeleinden kan worden toegepast. Bovendien wordt ál ons constructiehout volledig overdekt opgeslagen. Onze voorraadhallen zijn goed geventileerd, zo kan het hout goed ademen; hierdoor blijft de kwaliteit gewaarborgd!



Douglas


Ons assortiment aan Douglas hout bestaat onder andere uit vers-fijnbezaagde balken, gedroogd-geschaafde palen en fijnbezaagde schaaldelen. Voor grotere overspanningen zijn onze gelamineerde palen en balken uitermate geschikt.



Vuren

Een kleine greep uit ons assortiment in Vuren zijn de vellingdelen, potdekselplanken, tengels of panlatten. Witte vellingdelen zijn bijvoorbeeld ideaal te combineren met een Douglas of Eiken constructie. Voor de ventilatie van gevels zijn geïmpregneerde latten in ons assortiment te vinden.

DE *kwaliteit* VAN ONS HOUT



Thermisch gemodificeerd vuren

Dit assortiment bevat een drietal geprofileerde planken: channel-siding, dubbel rhombus en triple rhombus. Thermisch gemodificeerd vuren is extra duurzaam (duurzaamheidsklasse 2). Door toepassing van een verhittingsproces krijgt het hout zijn duurzame eigenschappen en kenmerkende geur en donkere kleur. Het materiaal is onderhoudsvriendelijk, ideaal om toe te passen als gevelbekleding.

Eiken

Voor het realiseren van authentieke constructies hebben wij een gevarieerd assortiment aan Eikenhout. Verkrijgbaar zijn bijvoorbeeld zowel vers-fijnbezaagd als (aan)gedroogd en geschaafd eikenhout. De gedroogde sponningplanken zijn uitermate geschikt voor wandafwerking of als dakhout in een buitenverblijf.

Douglas Fijnbezaagd

Constructiehout



Douglas Palen - Fijnbezaagd

Kopmaat	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs	6000mm	Prijs
75x75	-	-	08.75300	€ 14,75	-	-	-	-	-	-
100x100	-	-	08.10300	€ 23,15	08.10400	€ 30,85	08.10500	€ 38,55	-	-
120x120	08.13250	€ 27,80	08.13300	€ 33,35	08.13400	€ 44,45	08.13500	€ 55,55	-	-
150x150	08.15525	€ 45,85	08.15530	€ 55,00	08.15540	€ 73,35	08.15550	€ 91,65	08.15560	€ 117,85
200x200 1/2ex	-	-	08.20301	€ 94,30	08.20401	€ 125,70	08.20501	€ 157,10	08.20601	€ 195,50
200x200 4ex*	08.20250	€ 103,30	08.20300	€ 123,95	08.20400	€ 165,25	08.20500	€ 206,55	08.20600	€ 268,80
250x250	-	-	-	-	08.25400	€ 225,50	08.25500	€ 281,85	08.25610	€ 343,85

*De 4ex 200x200 palen zijn voor 80-90% hartvrij. Het voordeel hiervan is dat ze aanzienlijk minder zullen scheuren en vervormen dan de 1/2ex variant.



Douglas Regels - Fijnbezaagd

Kopmaat	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs
50x50	-	-	08.50300	€ 6,75	08.50400	€ 8,95	-	-
50x70	20.75250	€ 6,90	20.75300	€ 8,25	20.75400	€ 11,00	-	-
50x100	-	-	20.10530	€ 11,80	20.10540	€ 15,75	20.10550	€ 19,65




Douglas Balken - Fijnbezaagd

Kopmaat	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs	6000mm	Prijs
50x150	20.15530	€ 16,05	20.15540	€ 21,40	20.15550	€ 26,75	-	-
70x150	20.16030	€ 22,95	20.16040	€ 30,55	20.16050	€ 38,20	-	-
70x170	-	-	20.17040	€ 34,65	20.17050	€ 43,30	20.17060	€ 54,05
70x200	20.20030	€ 33,60	20.20040	€ 44,80	20.20050	€ 56,00	20.20060	€ 69,65
70x250	-	-	-	-	20.25050	€ 72,55	20.25060	€ 90,15
150x200	-	-	08.15204	€ 134,60	08.15205	€ 168,20	08.15206	€ 215,40
150x250	-	-	08.15254	€ 168,20	08.15255	€ 210,25	08.15256	€ 269,20



HET karakter
VAN FIJNBEZAAGD
DOUGLAS



Douglas Planken - Fijnbezaagd


Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs
22x150	Onbehandeld	12.20130	€ 8,80	12.20140	€ 11,70	12.20150	€ 14,65
22x200	Onbehandeld	12.20230	€ 10,75	12.20240	€ 14,30	12.20250	€ 17,85
22x200	Zwart gespoten	13.20030	€ 17,05	13.20040	€ 22,75	13.20050	€ 28,40
22x200	Zwart geïmpregneerd*	-	-	13.22400	€ 18,60	13.22500	€ 23,25
22x250	Onbehandeld	-	-	12.22400	€ 21,15	12.22500	€ 26,40
22x250	Zwart gespoten	-	-	13.25040	€ 31,70	-	-
32x200	Onbehandeld	-	-	12.32240	€ 24,25	12.32250	€ 30,30

*Voor diepzwart dient de plank eenmaal nabehandeld te worden met Hydro HK-Lazuur.



Douglas Schaaldelen - Fijnbezaagd


Kopmaat	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs
20x180-220	14.20400	€ 16,55	14.20500	€ 20,70



Douglas Potdekselplanken - Zichtzijde fijnbezaagd

Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs
10-20x145	Onbehandeld	127mm werkend	10.10203	€ 8,20	10.10204	€ 10,90	-
10-20x145	Zwart gespoten	127mm werkend	10.24530	€ 14,35	10.24540	€ 19,10	-
12-25x195	Onbehandeld	180mm werkend	10.19530	€ 11,60	10.19540	€ 15,45	10.19550
12-25x195	Zwart gespoten	180mm werkend	10.29530	€ 17,90	10.29540	€ 23,90	10.29550
12-25x195	Zwart geïmpregneerd*	180mm werkend	11.29530	€ 14,45	11.29540	€ 19,25	11.29550


*Voor diepzwart dient de plank eenmaal nabehandeld te worden met Hydro HK-Lazuur.



Fijnbezaagd Douglas hout, met zijn licht ruwe oppervlakte, biedt een authentieke, robuuste uitstraling, perfect voor het verwezenlijken van rustieke buitenprojecten. Daarnaast is deze variant qua kosten iets voordeliger dan geschaafd hout. De minder gladde afwerking en de natuurlijke textuur maken het ideaal voor elke setting waar een natuurlijk en stoer karakter gewenst is.

Douglas Geschaafd

Constructiehout



Douglas Palen - Geschaafd, kunstmatig gedroogd

Kopmaat	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs	6000mm	Prijs
65x65	-	-	08.65653	€ 14,40	-	-	-	-	-	-
90x90	-	-	08.90903	€ 24,40	-	-	-	-	-	-
120x120	08.12025	€ 37,75	08.12030	€ 44,00	08.12040	€ 58,65	-	-	-	-
140x140	08.14025	€ 53,50	08.14030	€ 62,45	08.14040	€ 83,25	08.14050	€ 104,10	-	-
145x145	08.14525	€ 57,35	08.14530	€ 67,00	08.14540	€ 89,30	08.14550	€ 111,65	08.14560	€ 137,65
190x190	08.19025	€ 116,85	08.19030	€ 140,20	08.19040	€ 186,95	08.19050	€ 233,70	08.19060	€ 296,20
240x240	-	-	-	-	08.24040	€ 297,15	08.24050	€ 371,45	08.24061	€ 456,60



Douglas Regels - Geschaafd, kunstmatig gedroogd

Kopmaat	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs
28x40	-	-	12.45300	€ 4,75	-	-	-	-
40x60	20.40250	€ 6,85	20.40300	€ 8,00	20.40400	€ 10,65	-	-
45x95	-	-	20.45300	€ 12,70	20.45400	€ 16,95	20.45500	€ 21,15



Douglas Balken - Geschaafd, kunstmatig gedroogd

Kopmaat	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs	6000mm	Prijs
38x190	20.38930	€ 22,85	20.38940	€ 30,45	20.38950	€ 38,05	-	-
45x145	20.45130	€ 18,80	20.45140	€ 25,10	20.45150	€ 31,35	-	-
45x160	20.45163	€ 20,75	20.45164	€ 27,65	20.45165	€ 34,60	-	-
65x145	20.65143	€ 27,15	20.65144	€ 36,20	20.65145	€ 45,25	-	-
65x190	20.65193	€ 37,20	20.65194	€ 49,60	20.65195	€ 62,00	-	-
65x210	-	-	20.65214	€ 54,80	20.65215	€ 68,50	-	-
65x240	-	-	-	-	20.65245	€ 81,70	20.65246	€ 98,05
145x190	-	-	08.14594	€ 139,50	08.14595	€ 174,35	08.14596	€ 221,25
145x240	-	-	08.14244	€ 178,20	08.14245	€ 222,75	08.14246	€ 282,45

DE FIJNE *afwerking*
VAN GESCHAAFD
DOUGLAS



Douglas Planken - Geschaafd, kunstmatig gedroogd

Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs
18x190	1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd	12.18300	€ 12,20	12.18400	€ 16,30	12.18500	€ 20,35
25x195	1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd	12.25300	€ 18,95	12.25400	€ 25,25	12.25500	€ 31,60
25x240	-	12.25423	€ 28,05	12.25424	€ 37,40	12.25524	€ 46,70



Douglas Geprofileerde staanders - Geschaafd, kunstmatig gedroogd


Kopmaat	Extra informatie	Afmetingen	Code	Prijs
120x120	Tussenstaander	45x145 keep, lengte 2345mm. T.b.v. De Deel / Betula / Casa.	52.0017	€ 76,00
120x120	Hoekstaander	45x145 keep, lengte 2345mm. T.b.v. De Deel / Betula / Casa.	52.0914	€ 79,00
145x145	Tussenstaander	45x145 keep, lengte 2345mm. T.b.v. De Stee / Mensa.	52.0245	€ 89,00
145x145	Hoekstaander	45x145 keep, lengte 2345mm. T.b.v. De Stee / Mensa.	52.0662	€ 89,00
145x145	Tussenstaander	65x145 keep, lengte 2345mm. T.b.v. Rafter XL / Ancona.	52.0013	€ 89,00
145x145	Hoekstaander	65x145 keep, lengte 2345mm. T.b.v. Rafter XL / Ancona.	52.0663	€ 89,00
145x145	Staander	Zonder keep, lengte 2200mm. T.b.v. Zadel dak XL / De Hoeve XL / ..*	52.0251	€ 83,00
190x190	Staander	Zonder keep, lengte 2200mm. T.b.v. De Hofstee XXL / Zadel dak XXL / ..**	52.0101	€ 178,00

Met gat Ø38 aan onderzijde staander. *.. Palermo / Toscane / Verona / Florence / Siena / Lucca / Capri **.. Palermo XXL



Douglas Schoren - Geschaafd, kunstmatig gedroogd

Type	Afmeting	Code	Prijs
Recht	45x145x750mm	52.0551	€ 16,40
Recht	65x145x750mm	52.0550	€ 19,35
Half rond	65x145x750mm	52.0552	€ 32,50



Geschaafd Douglas hout, gekenmerkt door zijn fijne en gladde afwerking, is gedroogd om de kwaliteit en duurzaamheid te verhogen. De specifieke bewerking resulteert in een uniform, splintervrij oppervlak dat zowel visueel aantrekkelijk als gebruiksvriendelijk is. Voor de constructie van al onze buitenverblijven wordt standaard gebruikgemaakt van dit hoogwaardig, gedroogd geschaafd Douglas hout.

Douglas Profielplanken Constructiehout

Douglas		Vellingdelen - Geschaafd, kunstmatig gedroogd							
Kopmaat	Extra informatie	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs
18x145	135mm werkend	16.18250	€ 9,70	16.18300	€ 11,60	16.18400	€ 15,45	16.18500	€ 19,35
18x190	180mm werkend	-	-	16.19030	€ 15,40	16.19040	€ 20,50	16.19050	€ 25,65

Douglas		Sponningplanken - Geschaafd, kunstmatig gedroogd							
Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs		
18x190	170mm werkend	22.18300	€ 12,20	22.18400	€ 16,30	22.18500	€ 20,35		
18x190	170mm werkend, zwart gespoten	-	-	-	-	23.18500	€ 30,85		
18x190	170mm werkend, zilvergrijs gespoten	-	-	-	-	24.18500	€ 37,75		

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Douglas		Blokhutprofiel planken - Geschaafd, kunstmatig gedroogd							
Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs		
28x190	176mm werkend	12.19530	€ 20,20	12.19540	€ 26,95	12.19550	€ 33,70		

Douglas		Halfhouts rabatplanken - Geschaafd, kunstmatig gedroogd							
Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs				
18x145	130mm werkend, zichtzijde fijnbezaagd	18.18300	€ 11,80	18.18400	€ 15,75				

Douglas		Channelsiding planken - Geschaafd, kunstmatig gedroogd							
Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs				
18x142	127mm werkend, zichtzijde fijnbezaagd	12.14230	€ 11,80	12.14240	€ 15,75				

Douglas		Rhombusprofiel planken - Geschaafd, kunstmatig gedroogd							
Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs		
25x140	120mm werkend	12.25130	€ 18,45	12.25140	€ 24,55	12.25150	€ 30,70		

Douglas		Terrasplanken - Geschaafd, kunstmatig gedroogd							
Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs		
25x140	-	05.25300	€ 13,40	05.25400	€ 17,90	05.25500	€ 22,35		





DE werkende breedte VAN EEN PROFIELPLANK

De werkende breedte van een profielplank geeft weer hoeveel effectieve dekking een plank biedt nadat deze is gemonteerd en de planken in elkaar grijpen of overlappen. Dit is vooral belangrijk bij het plannen van projecten waarbij nauwkeurigheid in de afmetingen cruciaal is, zoals bij gevelbekleding, vloeren of het bouwen van buitenverblijven. Door rekening te houden met de werkende breedte, kunt u de hoeveelheid materiaal die nodig is voor uw project nauwkeuriger berekenen en verspilling minimaliseren.

Let op, houd hierbij ook rekening met extra speling voor weersinvloeden; bij potdekselplanken verwerkt in een wand, adviseren we bijvoorbeeld 2mm ruimte tussen de planken. Tel deze speling op bij de werkende breedte voor het berekenen van het benodigde aantal planken in de hoogte.



Douglas Gelamineerd Constructiehout



Douglas Gelamineerd hout - Geschaafd, kunstmatig gedroogd

Kopmaat	6000mm	Prijs
65x370	40.65376	€ 335,85
Kopmaat	6500mm	Prijs
145x310	40.14265	€ 790,50
150x320	40.13265	€ 726,15
Kopmaat	6500mm	Prijs
190x310	40.24265	€ 1.035,80
200x320	40.23265	€ 968,15

Gelamineerde douglas balken en palen bestaan uit waternavast verlijmded douglas lamellen.


Gelamineerd hout is veel minder gevoelig voor kromtrekken, scheurvorming en is sterker dan massief hout. Hierdoor is gelamineerd douglas bij uitstek geschikt voor verwerking in constructies zoals buitenverblijven en bij grote vrije overspanningen.



Vuren

Constructiehout

	Vuren	Potdekselplanken - Zichtzijde fijnbezaagd							
Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs		
12-25x195	Zwart gespoten, werkend 180mm	13.29530	€ 15,75	13.29540	€ 21,00	13.29550	€ 26,25		


	Vuren	Vellingdelen - Geschaafd							
Kopmaat	Extra informatie	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs		
18x145	Onbehandeld, werkend 132mm.	50.18300	€ 8,80	50.18400	€ 11,75	50.18500	€ 14,65		
18x145	Wit gespoten, werkend 132mm.	51.18300	€ 16,20	51.18400	€ 21,60	51.18500	€ 27,00		

	Vuren	Panlatten, tengels en ventilatielatten							
Kopmaat	Extra informatie			Code	Prijs				
11x38	Tengel, lengte 3900mm.			52.0567	€ 3,00				
22x50	Panlat, lengte 3600mm.			52.0566	€ 4,00				
22x50	Panlat zwart geïmpregneerd, lengte 2400mm.			52.0563	€ 4,00				


DE warmte VAN THERMISCH GEMODIFICEERD VUREN

Noord Europees vuren is extra duurzaam (duurzaamheidsklasse 2). Door toepassing van een verhittingsproces krijgt het hout zijn duurzame eigenschappen en kenmerkende geur en donkere kleur. Het materiaal is onderhoudsvriendelijk, ideaal om in te zetten als gevelbekleding


Constructiehout **Thermisch gemodificeerd vuren**



Vuren		Channelsiding - Geschaafd					
Kopmaat 20x140	Extra informatie 128mm werkend	4500mm 52.20450	Prijs € 30,80	5100mm 52.20510	Prijs € 34,90	5400mm 52.20540	Prijs € 36,95



Vuren		Dubbel rhombus - Geschaafd					
Kopmaat 20x140	Extra informatie 128mm werkend	4500mm 52.20451	Prijs € 30,80	5100mm 52.20511	Prijs € 34,90	5400mm 52.20541	Prijs € 36,95



Vuren		Triple rhombus - Geschaafd					
Kopmaat 20x140	Extra informatie 128mm werkend	4500mm 52.20452	Prijs € 30,80	5100mm 52.20512	Prijs € 34,90	5400mm 52.20542	Prijs € 36,95



Eiken Fijnbezaagd

Constructiehout

	Eiken Palen - Fijnbezaagd										
	Kopmaat	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs	6000mm	Prijs
150x150	30.15250	€ 145,65	30.15300	€ 181,65	30.15400	€ 248,75	30.15500	€ 317,50	-	-	
200x200	30.20250	€ 244,40	30.20300	€ 302,00	30.20400	€ 425,90	30.20500	€ 555,65	30.20600	€ 698,20	
250x250	-	-	-	-	30.25400	€ 690,95	30.25500	€ 904,60	30.25600	€ 1.118,20	

	Eiken Balken - Fijnbezaagd										
	Kopmaat	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs	6000mm	Prijs
70x150	-	-	30.75153	€ 78,85	30.75154	€ 111,80	-	-	-	-	
70x200	-	-	30.75203	€ 105,10	30.75204	€ 149,10	30.75205	€ 190,40	-	-	
150x200	-	-	30.15203	€ 242,20	30.15204	€ 331,65	30.15205	€ 425,50	30.15206	€ 521,05	

	Eiken Planken - Fijnbezaagd										
	Kopmaat	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs		
22x200	30.25225	€ 32,85	30.25230	€ 39,40	30.25240	€ 52,50	-	-	-	-	-



DE *charme*
VAN EIKEN

Eiken Geschaafd

Constructiehout



Eiken Palen - Geschaafd

Kopmaat	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs	6000mm	Prijs
140x140	30.14025	€ 162,05	30.14030	€ 201,30	30.14040	€ 274,95	30.14050	€ 350,20	-	-
190x190	30.19025	€ 273,50	30.19030	€ 336,90	30.19040	€ 472,45	30.19050	€ 613,85	30.19060	€ 768,00
240x240	-	-	-	-	30.24400	€ 872,75	30.24500	€ 1.136,40	30.24600	€ 1.472,75



Eiken Balken - Geschaafd

Kopmaat	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs	5000mm	Prijs	6000mm	Prijs
60x140	30.60143	€ 88,00	30.60144	€ 124,05	-	-	-	-
60x190	30.60193	€ 117,30	30.60194	€ 165,40	30.60195	€ 210,80	-	-
140x190	30.14193	€ 268,40	30.14194	€ 366,55	30.14195	€ 469,10	30.14196	€ 573,40




Eiken Sponningplanken - Geschaafd

Kopmaat	Extra informatie	2500mm	Prijs	3000mm	Prijs	4000mm	Prijs
18x135	135mm werkend	30.24325	€ 27,25	30.24330	€ 32,70	-	-
18x180	160mm werkend	30.25221	€ 40,00	30.25231	€ 48,00	30.25241	€ 64,00



Eiken Schoren - Geschaafd

Type	Afmeting	Code	Prijs
Recht	60x140x750mm	52.0548	€ 37,40
Half rond	60x140x750mm	52.0549	€ 39,95



Scheuren

Weersinvloeden, o.a. luchtvochtigheid, hebben een grote invloed op hout. Hout zal daardoor altijd blijven uitzetten en krimpen. Daarbij kunnen scheuren ontstaan. Deze hebben geen tot weinig invloed op de sterkteklasse van het hout.

Zwarte vlekken

Bomen bevatten diverse stoffen, waaronder looizuur. O.a. bij vochtig weer kan deze stof gaan bloeden en kunnen er zwarte vlekken ontstaan. Deze kunnen behandeld worden met oxaalzuur. Gebruik altijd RVS bevestigingsmaterialen, gebruik van andere materialen kan ook resulteren in zwarte vlekken.

Wankanten

Eikenhout kan wankanten bevatten. De wankant is de bastkant van de boom, bij het zagen van de balken is het mogelijk dat deze zichtbaar blijven.



Genieten VAN HET EXCLUSIEVE BUITENLEVEN

Hart voor natuur

Trendhout is FSC® en PEFC gecertificeerd. Producten die deze keurmerken hebben, worden van hout gemaakt dat uit duurzaam beheerde bossen komt van onder andere Staatsbosbeheer. Zo wordt de natuur zo min mogelijk belast.





© 2024 Trendhout

Het is niet toegestaan modellen, tekeningen, foto's en/of tekst uit deze catalogus geheel of gedeeltelijk over te nemen, te verveelvoudigen of te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trendhout. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Prijzen zijn vermeld in euro's en incl. BTW.

Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden.

Productindex

Beits	119
Betonbanden	121
Betonpoeren	121
Buitenkeukens	117
Buitenverblijven - Kapschuren	84
Buitenverblijven - Aanbouwveranda's	66
Buitenverblijven - Platte daken	42
Buitenverblijven - Zadeldaken	76
Dakbedekking platdak	123
Dakgoten	125
Dakisolatie	123
Dakpannen, dakpanplaten	125
Daktrimmen	123
Deuren	102, 108
Doken, deuvels	118
Dorpels RVS	103
Douglas fijnbezaagd	128
Douglas geschaafd	130
Douglas profielplanken	132
Eiken fijnbezaagd	136
Eiken geschaafd	137
EPDM	123
Fundering	121
Glazen schuifwanden	114
Hang- en sluitwerk opgeklampte deuren	102
Hekwerken	112
Hemelwaterafvoer	123
Hoekstaanders	131
IJzerwaren	119
Inspiratie	8
Isolatie wanden	98
Lichtstraten	110
Louvres	112
Maatwerk projecten	26
Opgeklampte deuren	102
Paalhouders	120
Paneeldeuren	102
Plaatdeuren	104
Potdekselplanken	129
Ramen	106
Schoren	131, 137
Schuifdeuren, beslagsets	105
Stapeldorpeldeuren	102
Steel look modules, ramen en deuren	108
Stelankers	120
Stelkozijnset deuren	102
Stelkozijnset ramen	106
Thermisch gemodificeerd vuren	134
Tussenstaanders	131
Vellingdelen	132
Verlichting	115
Vurenhout	134
Wandmodules - Douglas	98
Wandmodules - Eiken	101
Wandmodules - Thermisch gemodificeerd	100
Wandmodules - Vuren	98



Hoofdkantoor
Warmtekrachtstraat 1
8094 SE Hattemberbroek

Productie
Mheneweg-Zuid 1b
8096 RE Oldebroek

Tel. (0525) 63 12 21
info@trendhout.nl

www.trendhout.nl

Stel zelf een buitenverblijf samen in de 3D-app op trendhoutapp.nl of scan de QR code!

