


HOUT-METAL SCHUTTINGSYSTEMEN




18-02-26
Technische Slides



SYSTEEM 1

**REGULIERE SCHERMEN
T.B.V. H-GLEUFPAAL®**


Pag. 100



SYSTEEM 2

**EXTRA BREDE SCHERMEN
T.B.V. H-GLEUFPAAL®**

Pag. 104



SYSTEEM 3

**PROFIELPLANKEN T.B.V.
H-GLEUFPAAL®**

Pag. 106



SYSTEEM 4

**METALEN POORTVLEUGELPAKKETTEN
HYBRIDE**

Pag. 112


Onze hout-metaal schuttingsystemen combineren de warme uitstraling van hout met de duurzame, moderne look van metaal.

Woodvision biedt verschillende oplossingen om houten schuttingen en poorten te combineren met stevige metalen constructies.


METALEN H-GLEUFPAAL®

Uitzonderlijk sterk, licht in gewicht, strak vormgegeven en duurzaam: onze unieke metalen H-Gleufpaal®, waarmee een hoogwaardige constructie voor omheiningen gerealiseerd kan worden.

Vooraanzicht



Beschikbare afmetingen



Kenmerken:

- Uniek en gepatenteerd systeem dat geschikt is voor veelzijdige toepassingen.
- Licht in gewicht en compact (tussen de 7 en 12 kg).
- Zeer sterk en minder kwetsbaar dan beton.
- Zowel geschikt voor handmatig als machinaal heien.
- Gemakkelijk te plaatsen.
- De H-Gleufpaal® is omkeerbaar.
- De beschikbare lengtes zijn 184, 275 en 300 cm. Inkorten is mogelijk.
- Duurzaam materiaal: Sendzimir verzinkt (275 g/m²).
- Gepoedercoat in krasbestendige structuurlak (laagdikte min. 90 µ).
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart (RAL9005) en kwartsgrijs (RAL7039).
- De palen hebben een moderne, strakke vormgeving en zijn slechts 42 mm diep met vlakke zijden.
- Uniform uiterlijk: beide kanten van de paal hebben hetzelfde aanzicht.
- Door het gewicht eenvoudig te transporteren.
- Geen kieren tussen paal en schutting voor een strakke afwerking

Montage Handleiding H-Gleufpaal

We onderscheiden vier systemen:

Systeem 1: Reguliere houten schermen t.b.v. de metalen H-Gleufpaal®.

Systeem 2: Extra brede schermen t.b.v. de metalen H-Gleufpaal®.

Systeem 3: Houten profielplanken geschikt voor plaatsing tussen de metalen H-Gleufpaal®.

Systeem 4: Metalen poortpakketten met houten opvulling.

BESCHIKBARE KLEUREN




ZWART



KWARTSGRIJS

Systeem 1 en 2


Reguliere schermen en schermen extra breed



M en N PVC steunhoek

DETAIL A
SCALE 1/2

Markering maken ten hoogte
onderkant onderplaat



Zie de schermen op pag.
100-105 in catalogus 26

A	H-Gleufpaal 1071681 Gr (184 cm) 1071682 Zw (184 cm) 1071683 Gr (275 cm) 1071684 Zw (275 cm) 1071685 Gr (300 cm) 1071686 Zw (300 cm)		H	Hoekprofiel 4x8x220 cm 1071694 Zw 1071693 Gr	
			I	T-Profiel/U-Profiel 3,5x4x220 cm 1071698 Zw 1071697 Gr	
B	PVC Afdekdop 1071702 Zw 1071701 Gr		J	Eindprofiel 3,4x3,7x200 cm 1071696 Zw 1071695 Gr	
C	RVS Clip H 1071703		K	Top/Afdek-Profiel 1071690 Zw (200 cm) 1071689 Gr (200 cm) 1071692 Zw (224 cm) 1071691 Gr (224 cm)	
D	Heikop 1071708		L	Advies schroef palen (H, I) ZBS 6,3x32 mm verzinkt	
E	Bevestigingsset 2x lat, 10x schroef 1072375 VUR IMPG 1072374 VUR DOMZ 1072526 DGL ONB	2x 10x 	M	PVC steunhoek 1071705	
F			N	Advies schroef steunhoek ZBS 4,8x25mm verzinkt	
G	HDH DOMZ 3x20x185,5 cm 1072384 3x20x200 cm 1072383		O	Advies schroef RVS Clip H (C) ZBS 5,5x50 mm verzinkt Tbv schermophanging	
X	Scherf Systeem 1-2 Systeem 1: 180x180 cm Systeem 2: 194x180 cm				


Systeem 1 en 2

Reguliere schermen en schermen extra breed

Plaatsen van de

sponninglatten

Bevestigingsset t.b.v. schermen voor H-sleufpaalsysteem
bestaand uit 2 sponninglatten, 10 RVS torxschroeven



12

Bevestigingsset

Vuren

Set bestaat uit 2 sponninglatten
(3x3,4x180 cm), 10 RVS torxschroeven
en een montagehandleiding | t.b.v.
bevestiging scherm H-Gleufpaal®

Vuren, groen geïmpregneerd


Vuren, zwart gedompeld

Douglas, onbehandeld

1072375

1072374

1072526





Systeem 1 en 2

Reguliere schermen en schermen extra breed

Clip H: het beugeltje om het scherm vast te zetten




Houdt 1cm vrij
voor de dop



DETAIL 1
SCALE 1 / 3

B (Afdekdoop)


DETAIL 2
SCALE 1 / 3




DETAIL A
SCALE 1:1,5

Systeem 2a


Dubbele staafmatten en accessoires





L: Clip tbv Staafmat





D : adapter



A	H-Gleufpaal 1071681 Gr (184 cm) 1071682 Zw (184 cm) 1071683 Gr (275 cm) 1071684 Zw (275 cm) 1071685 Gr (300 cm) 1071686 Zw (300 cm)		F	Hoekprofiel 4x8x220 cm 1071694 Zw 1071693 Gr	
B	PVC Afdekdop 1071702 Zw 1071701 Gr	2x 	G	T-Profiel/U-Profiel 3,5x4x220 cm 1071698 Zw 1071697 Gr	
C	Heikop 1071708		H	Eindprofiel 3,4x3,7x200 cm 1071696 Zw 1071695 Gr	
D	Adapter tbv staaftmaat 1073627	6x 	X	Staaftmat 250x103 cm 1052651 Zwa 250x183 cm 1052652 Zwa	
E	HDH DOMZ 1073626 3x20x250 cm				
L	Clip tbv staaftmat Voor bovenin de paal 1072524	2x 	I	PVC steunhoek 1071705	2x 
			J	Advies schroef steunhoek ZBS 4,8x24mm verzinkt	2x 
			K	Advies schroef palen (F, G) ZBS 6,3x32 mm verzinkt	

Systeem 3 Profielplanken bouwpakket







Bouwpakket 2-zijdig dubbel profiel
Douglas

187x224 cm | bouwpakket bestaande uit 14 2-zijdige dubbele profielen 2,7x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm | bruin geïmpregneerd


NIEUW **1071673**

A	H-Gleufpaal 1071681 Gr (184 cm) 1071682 Zw (184 cm) 1071683 Gr (275 cm) 1071684 Zw (275 cm) 1071685 Gr (300 cm) 1071686 Zw (300 cm)		H	Hoekprofiel 4x8x220 cm 1071694 Zw 1071693 Gr	
			I	T-Profiel 3,5x4x220 cm 1071698 Zw 1071697 Gr	
B	PVC Afdekdop 1071702 Zw 1071701 Gr	2x 	J	Eindprofiel 3,4x3,7x200 cm 1071696 Zw 1071695 Gr	
C	RVS Clip H 1071703	2x 			
D	Heikop 1071708		K	Top/Afdek-Profiel 4,5x3,7x224 cm 1071692 Zw 1071691 Gr	
E	PVC adapter Clip 1071704	2x (per 2 planken) 	L	Advies schroef palen (H, I) ZBS 6,3x32 mm verzinkt	
F	Profiel plank Bouwpakket Profielplanken Systeem 3		M	PVC steunhoek 1071705	2x 
F1	Afdekkap Bouwpakket Profielplanken Systeem 3		N	Advies schroef PVC steunhoek ZBS 4,8x24 mm verzinkt	2x 
G	HDH DOMZ 1072385 224 cm		O	Bevestiging voor afdekkap (K) met: RVS Clip H (C)	4x 



Van H paal naar: Eindpaal, Hoekpaal of Tussenpaal





U profiel kan ook gebruikt worden voor muurbevestiging





Montage U(T)-profiel icm. H-Gleufpaal:



Montage Eindprofiel icm. H-Gleufpaal:






Montage Hoekprofiel icm. H-Gleufpaal:





Systeem 4

Poortvleugelpakketten Hybride. Zonder vulling



linksdraaiend



ACCESSOIRES




A	Poortvleugel 1072519 excl vulling Linksdraaiend 1072520 excl vulling Rechtsdraaiend	1x		G	Bout met Ring (scharnier)	2x	
				H	Pennen (scharnier)	2x	
				I	Moeren (scharnier)	2x	
				J	Ogen (scharnier)	2x	
B	Staander Scharnier zijde 8x8x270 cm	1x		K	Slotkastset:	1x	
C	Staander Slot zijde 8x8x270 cm	1x		L	Sluitkom omhulsel	1x	
D	Zichtlijstset* 1072521	1x		M	Bout Sluitkom	2x	
E	Scharnier zijde			N	Ring Sluitkom	2x	
F	PVC Paalkap	2x		Y	Deurklink set Incl bijbehorend Bevestigings materiaal	2x	
O	ZBS 4,8x25 mm* Tbh zichtlijsten	8x				2x	
P	Valbescherming*	1x				2x	
Z	Slot Cilinder Incl sleutel en bout	1x		Z	Slot Cilinder Incl sleutel en bout	1x	
						1x	

*zichtlijsten zijn optioneel en bij te bestellen voor meer privacy

Systeem 4

Poortvleugelpakketten Hybride met vulling



linksdraaiend



Poortvleugelpakket hybride
Verzinkt staal, douglas vulling

115x185x4 cm | incl. staanders en
douglas vulling | zwart gepoedercoat
RAL9005

Linksdraaiend **1072517**
Rechtsdraaiend **1072518**




ACCESSOIRES



Zichtlijstset
Metaal

Zichtlijstset dienstdoende als
privacystroken t.b.v. poortvleugelpakket
hybride | incl. scharnier en aanslag
| zwart | zowel voor de links- als de
rechtsdraaiende deur toepasbaar

1072521



A	Poortvleugel 1072517 incl vulling Linksdraaiend 1072518 incl vulling Rechtsdraaiend	1x		G	Bout met Ring (scharnier)	2x	
				H	Pennen (scharnier)	2x	
				I	Moeren (scharnier)	2x	
				J	Ogen (scharnier)	2x	
B	Staander Scharnier zijde 8x8x270 cm	1x		K	Slotkastset:	1x	
C	Staander Slot zijde 8x8x270 cm	1x		L	Sluitkom omhulsel	1x	
D	Zichtlijstset* 1072521			M	Bout Sluitkom	2x	
E	Scharnier zijde	1x		N	Ring Sluitkom	2x	
	Slot zijde	1x		Y	Deurklinkset Incl bijbehorend Bevestigings materiaal	2x 2x 2x	
F	PVC Paalkap	2x				1x 1x	
O	ZBS 4,8x25 mm* Tbh zichtlijsten	8x				1x	
P	Valbescherming			Z	Slot Cilinder Incl sleutel en bout	1x	

*zichtlijsten voor privacy zijn optioneel

Fotos Daams Valkenswaard proefopstelling



Fotos Daams Valkenswaard proefopstelling

