

Hillhout

Gemaakt voor Momenten

Productcatalogus
2020



Inhoudsopgave

04 Introductie

Met trots voor jou gemaakt	04
Jouw tuin... Jouw eigen stukje wereld	06
Onze liefde voor hout en groen	08
Ons hout en haar herkomst	10
Maatvastheid van hout	11
Hout, een levend materiaal	12
Duurzaam mooi	14
Een buitenverblijf op kleur gemaakt	16
Hoogwaardige kwaliteit	17

18 Hillhout Tuinhout

Jouw tuin, jouw wereld	18
Linia Premium	20
Linia-lijn tuinafscheiding	21
Basic Excellent	22
Basic-lijn met gladde planken	23
Flux Excellent	24
Flux-lijn. Speels effect	25
Flux tuinafscheidingen	26
Flux bloembakken	27
Elan Excellent	28
Elan-lijn. Verfijnde vormgeving	29
Elan tuinafscheidingen	30
Elan bloembakken	32
Shutters Excellent	34
Shutters & jaloezie element	34
Trellisschermen Excellent	36
Trellisschermen Jasmijn	37
Hekken en poorten	38
Schuttingpalen en montagematerialen	40
Tuinmeubilair Excellent	42
Douglas tuinbanken & tafels	43
Buitenkeukens Excellent	46
Douglas buitenkeukens	47

50 Modulaire Buitenvlijken

Gemaakt voor momenten	51
Een oplossing voor elke tuinwens	52
Verschillende daktypen	53
Maatwerk voor buitenvlijken	54
Nét even anders dan anders	54
Op maat gemaakt	55
Een nieuwe keuzemethode	56
Stel een eenvoudig jouw buitenvlief samen	56
Kleuren met kwaliteit	57
Buitenvlijken met plat dak	58
Overzichtspagina mogelijkheden	60
Buitenvlief plat dak Premium	62
Buitenvlief plat dak Excellent	80
Buitenvlief Prestige	92
Wanden voor buitenvlijken met plat dak	100
Decoratieve elementen	106
Buitenvlijken kapschuur	108
Overzichtspagina mogelijkheden	110
Kapschuur Premium	112
Wanden voor kapschuur Premium	122
Decoratieve elementen	132
Kapschuur Excellent	134
Wanden voor kapschuur Excellent	144
Topgevels en zolders voor kapschuur Excellent	152
Decoratieve elementen	154
Kapschuur maatwerk	156
Buitenvlijken met zadeldak	158
Overzichtspagina mogelijkheden	160
Zadeldak Premium	162
Zadeldak Excellent	174
Zadeldak Maatwerk	184
Wanden voor buitenvlijken met zadeldak	186
Topgevels en zolder	191
Decoratieve elementen	192
Buitenvlijken aan huis	194
Overzichtspagina mogelijkheden	196
Aan huis Premium	198
Aan huis Excellent	212
Aan huis maatwerk	224
Wanden voor buitenvlijken aan huis	226
Decoratieve elementen	232

234 Livings

Living the good life	235
Living Excellent Modulair	236
Urban Living Excellent	238
Living wand- & deurelementen	240

242 Veranda's

Veranda Premium	244
Veranda Excellent	246

248 Tuinhuizen

Praktisch & prachtig	249
Verrassende kleuren	250
Topvision Premium	252
Douglas Topvision Premium	268
Wanden voor tuinhuizen	272
Tuinhuizen Excellent	274

276 Accessoires

Deuren & kozijnen douglas	278
Deuren & kozijnen douglas Prestige	280
Douglas	280
Hardhout	281
Deuren & kozijnen vuren	282
Ramen & kozijnen douglas	284
Ramen & kozijnen douglas Prestige	285
Ramen & kozijnen vuren	286
Glazen schuifwanden	287
In vaste maten	287
Maatwerk	288
Industriële glaspui	290
Hemelwaterafvoer	291
Metalen dakpanplaten	292
LED spots, dakverankering, gotten & shingles	293
Betonpoeren	294
Behandeling, bevestiging en constructiehout	295

296 Informatie

Fundering	296
Oppouboutips	297
Over ons	298
Index	299

Met trots voor jou gemaakt

Een nieuw decennium begint voor ons met een nieuw uiterlijk.

Een bijzonder moment in het jaar dat we 50 jaar bestaan.

Hillhout maakt met smaakvolle kwaliteitsproducten en slimme toepassingen jouw droomtuin bereikbaar. We willen jou inspireren om van de tuin jóuw tuin te maken. Een perfecte plek om te genieten van de mooiste momenten.

Met trots presenteren we je onze productcatalogus 2020. Ontwikkeld vanuit de liefde voor hout, passie voor de tuin en vakmanschap in productie.

We wensen je veel tuinplezier!

“Door de jaren heen hebben we een landelijk netwerk met Hillhout dealers opgebouwd. Vakbekwame mensen met een scherp oog voor service en kwaliteit. Ook zij staan vol trots achter de producten en helpen je graag bij het realiseren van jouw tuinwensen.”



Jouw tuin... Jouw eigen stukje wereld.

En tegelijkertijd ook zoveel meer.

Jouw tuin is een plek waar herinneringen ontstaan. Waar verhalen geschreven en gedeeld worden. Een plek van mooie momenten.

Weet je nog? Die ene keer...

Nog met de sleutels in de hand, vol trots kijkend naar jullie eerste eigen huis? Die avond, dat je juichend en schreeuwend met al je vrienden die fantastische finale gekeken hebt? Waarop je hoorde dat je je eerste kleindochter zou krijgen? Grote momenten.

Maar ook dat kopje koffie op zondagochtend, terwijl de rest nog ligt te slapen. Of die zomermiddag: een volgedekte tafel, kleintjes die dolenthousiast rondrennen en je dan de tijd even stilzet om te genieten van wat er zich voor je ogen afspeelt.

Het zijn de speciale momenten die je bijblijven. Momenten waar, als je eraan terug denkt, je weer dat geluk voelt. Of waar je vol enthousiasme naar uitkijkt.

**Wij willen jou van deze momenten laten genieten.
Jouw droomtuin bereikbaar maken.**

Dus we luisteren, we sparren, we ontdekken en we maken. We creëren de nieuwste trends en doen er alles aan om onze producten nét wat smaakvoller en slimmer te maken. Elke dag opnieuw, al meer dan vijftig jaar. Het verschil zit hem vaak in de kleine dingen, maar juist daar worden wij zo enthousiast van.

Hillhout

Gemaakt voor Momenten



Onze liefde voor hout en groen

We staan er niet altijd bij stil, maar voor producten die je koopt is vaak veel energie verbruikt voor productie en vervoer. De bijbehorende CO₂-uitstoot is wereldwijd één van de grootste bedreigingen voor mens en milieu.

Onze liefde voor de natuur begint daarom bij de keuze voor hout!

Waarom hout?

- Hout is een natuurproduct waarmee wij duurzame producten maken.
- Hillhout gebruikt gecertificeerd hout dat afkomstig is uit speciaal aangelegde productiebossen. De jaarlijkse aanplant van nieuwe bomen is minimaal gelijk aan het aantal gekapte bomen.
- Doordat in deze bossen de bomen dicht op elkaar worden geplant, vormen ze een ecosysteem en onttrekken daardoor veel CO₂ aan de lucht.
- Houtkap is noodzakelijk om het bos gezond te houden voor de bewoners van het bos.
- Hout heeft van nature een mooie uitstraling, is sterk (bij een laag gewicht), uitstekend isolerend en is milieuvriendelijk.
- Hout is uitstekend recyclebaar.

Ons hout & haar herkomst

Onze houtinkopers zijn échte specialisten. Zij zoeken de markt af naar de juiste houtsoorten en kwaliteiten.

Een deel van dat hout wordt in eigen zagerij verwerkt en gedroogd om er voor jou de mooiste producten van te maken.

Benieuwd naar de herkomst van jouw hout?



Scandinavisch vuren

Scandinavisch vuren heeft door zijn langzame groeitijd een fijne houtnerf. Het heeft hierdoor een sterke en gelijkmatige structuur. Het hout staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken.

Douglashout

Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa. Het kan daardoor onbehandeld worden gebruikt, maar naar wens ook geïmpregneerd worden.

Hardhout

Hardhout is duurzaam en sterk. De rood-bruine kleur geeft een warme uitstraling. Hardhout is van nature bestand tegen vocht en aantasting door houtschimmels. Ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden.


De verschillende soorten hardhout hebben hun eigen specifieke eigenschappen wat ze meer of minder geschikt maakt voor bepaalde toepassingen. Voor deuren en kozijnen wordt gebruik gemaakt van Meranti hardhout.

Onbehandeld hardhout zal na verloop van tijd vergrijzen (en eventueel vervuilen) dit kan tegengegaan worden door het te behandelen met hardhoutolie.

Weetjes over douglas hout

Onderhoud & levensduur

- Onbehandeld douglas zal relatief snel vergrijzen. Wil je dit voorkomen? Behandel het hout direct na montage met speciale douglasbeits en zorg voor regelmatig onderhoud.
- In geval van grondcontact kun je douglashout onder hoge druk laten impregneren. Het hout is dan beter beschermd tegen schimmels en houtrot om een langere levensduur te garanderen.



Maatvastheid van hout

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca. 5 mm. Voor de lengterichting geldt: tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt: tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.



Hout is ons leven

Al 50 jaar ontwikkelen, produceren en verhandelen wij producten die hout als gemeenschappelijke basis hebben. We zien het als onze verplichting om verantwoordelijk om te gaan met onze grote liefde. Daarom stimuleren wij duurzaam bosbeheer en creëren we kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. Zodat we over 50 jaar nog steeds van dit prachtige natuurproduct kunnen genieten.

Bomen kappen? Bomen planten!

Hout is een natuurlijk product dat zichzelf vernieuwt. Met plantagebossen wordt dit proces gereguleerd. Voor iedere boom die wordt gebruikt wordt een nieuwe geplant. Het kappen is ook nodig om de bossen gezond te houden, zodat het bos gezond blijft en het natuurlijk evenwicht blijft bestaan. Duurzaam beheerde bossen groeien immers weer bij na een selectieve oogst van enkele bomen. Bovendien leggen we CO₂ vast door van dit hout producten te maken die we nog lang kunnen gebruiken of hergebruiken.

Uit duurzaam beheerde bossen

Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen is voor ons al vele jaren vanzelfsprekend. Dit houdt onder andere in dat we streven naar het uitsluitend gebruiken van hout met een FSC- of PEFC-certificaat. Wat dat inhoudt?



Het internationale PEFC keurmerk garandeert dat hout- en papier-producten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft.



FSC® is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Alleen de producten waarbij het FSC® logo vermeld staat zijn FSC® gecertificeerd. CU-COC-808490.



Hout, een levend materiaal

Elke houtsoort heeft zo zijn specifieke eigenschappen en karakter. Onder bepaalde omstandigheden - zoals veranderende luchtvochtigheid - kan hout gaan "werken". Daarbij verandert de maatvoering, maar het heeft géén invloed op de duurzaamheid van het product.

Vragen over hout?
Lees verder of vraag de dealer!

Kromtrekken
Hout kan door weersinvloeden vervormen en kromtrekken. Voor deuren geldt de volgende richtlijn: Een kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak zijn toelaatbaar, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmt. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklaag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.

Kernhout en spint
Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint, kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinthout minder duurzaam.



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

TIP!

Lose noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar het kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.




Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgeharden kan het eenvoudig worden verwijderd.

Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregnatiemiddel.


TIP!

Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentine te verwijderen.



Kleurverschil / vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal - zelfs geimpregneerd - hout, onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelsepten in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen, wat tijdens productie en transport het geval kan zijn.

Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens zal het in de loop van de tijd door de weer verdwijnen.

Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geimpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

TIP!

Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen.

TIP!

Zorg ervoor dat hout kan "ademen" door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.



Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde "bloeden" stopt na verloop van tijd vanzelf.

Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpineerbasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of m.b.v. bleekwater.

Duurzaam mooi

Veel van onze tuinhoutproducten zijn standaard al geïmpregneerd. Bij onze tuinverblijven geven we je de mogelijkheid zelf te bepalen hoe deze behandeld wordt. Zo kun je er voor kiezen om jouw tuinverblijf te laten impregneren. Hiermee krijg je een uitstekende behandeling tegen rot en schimmel. Het grote voordeel van impregneren is dat alle onderdelen geheel behandeld worden. Er bestaan twee methodes van impregneren. Impregneren onder hoge druk en dompelen. Beide methodes verduurzamen het hout en zorgen voor een betere bestendigheid.

Impregneren onder hoge druk

Om hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Door deze methode is hout beter bestand tegen water, schimmel en houtrot en neemt de levensduur toe in vergelijking met onbehandeld hout.



Veel van onze producten worden onder KOMO-keur geïmpregneerd. Bij KOMO-keur impregneren wordt het impregneermiddel onder hoge druk in het hout geperst. Dit proces is volledig computergestuurd. Hierdoor is het impregneer-proces van constante kwaliteit en voldoet het aan de eisen van de KOMO-



Vraag & antwoord

Hoe lang blijft verduurzaamd hout goed?

Afhankelijk van het soort hout en de methode van verduurzaming wordt de levensduur van het hout aanzienlijk verlengd ten opzichte van onbehandeld hout. Je blijft dus veel langer onbezorgd genieten van jouw Hillhout product.

Is verduurzaamd hout veilig?

Hout dat professioneel is verduurzaamd is veilig toe te passen.

keur. Het KOMO-keurmerk staat er voor garant dat de kwaliteit van dit proces voldoet aan de eisen van zowel de overheid als de marktpartijen. Kijk voor meer info op www.komo.nl

Als een product op deze wijze is geïmpregneerd, behoeft deze geen verdere behandeling. Het is onderhoudsvrij. Echter, na verloop van tijd zal onbeschilderd hout van kleur veranderen door de invloed van het ultraviolet in het zonlicht en op vochtige plaatsen kan een groene aanslag ontstaan. Het is daarom altijd zinvol om te kiezen voor een laatste kleur of transparante afwerking. Belangrijk is een product vrij van de grond te plaatsen ter voorkoming van optrekkend vocht.

Impregneren door middel van dompelen

De dompeltechniek is een populaire techniek om tuinhout te verduurzamen. Deze techniek wordt gebruikt voor zwarte impregnatie.

Hout wordt 2 keer in een groot bad enkele tientallen minuten ondergedompeld in impregneermiddel. Dit geeft het hout de gelegenheid om zoveel mogelijk impregneermiddel op te nemen. De kwaliteit van de dompeltechniek is afhankelijk van het vochtgehalte. Vers hout is soms nog zo vochtig dat het impregneermiddel minder goed opneemt. Een hoger vochtgehalte maakt het daarnaast moeilijk om een egale kleur te verkrijgen. Onze inspecteurs controleren dan ook iedere partij hout voordat deze gedompeld wordt om een mooie kwaliteit te waarborgen.

Deze manier van impregneren geeft het hout een mooie zwarte kleur en laat de houtstructuur goed zichtbaar. Het biedt tevens



een goede grondlaag om verder te worden afgewerkt indien gewenst.

Wanneer planken bijvoorbeeld onder een overkapping overdekt worden geplaatst zullen deze minimaal verkleuren.

Impregneerkleuren

Impregneren is mogelijk in een aantal kleuren.

Kleur	Techniek
01 Kleurloos	onder hoge druk
02 Groen	onder hoge druk
03 Zwart	dompelen (niet bij tuinverblijven)

De kleur zal na enkele maanden in intensiteit afnemen. Dit is sterk afhankelijk van waar het tuinverblijf staat. Hoe meer zonlicht, hoe meer verkleuring plaats zal vinden. Wanneer je dit tegen wilt gaan kunt je het tuinverblijf nabehandelen met beits (bijvoorbeeld van Hermadix).



Jouw tuinverblijf op kleur gespoten

Alle tuinverblijven zijn verkrijgbaar in gespoten uitvoeringen. Hierbij worden door middel van een (milieuvriendelijke) mechanische verftechniek onderdelen rondom gespoten. Door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen wordt het oppervlak vochtregulerend beschermd en biedt het weerstand tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw) schimmel. Aangezien bouwdelen al voor montage zijn voorzien van een laag beits worden hoekverbindingen, zaagkanten en ook veer en groef beschermd.

Doordat gebruik wordt gemaakt van de meest moderne sputbaan en er gespoten wordt onder een zeer ideale en gecontroleerde omstandigheden wordt een egaal dekkende beitslaag verkregen. Ieder gespoten onderdeel bevat daardoor dezelfde kwaliteit. Spuitwerk is beschikbaar in 5 verschillende kleuren. Om kleine defecten aan het oppervlak bij montage te herstellen, is van elke kleur een kleine flacon beits aan het bouwpakket toegevoegd.

Een tuinverblijf op kleur gemaakt

Geef jouw tuin-trots helemaal jouw eigen stijl door het tuinverblijf op kleur te laten sputten. Met behulp van geavanceerde sputtechniek in onze eigen fabriek wordt een rondom dekkende verflaag verkregen.

Je kunt naar hartenlust combineren. Wat denk je bijvoorbeeld van een kleurloos geïmpregneerde basis met antracietkleurige wanden. Of een witte basis met lichtgrijze elementen?



Zelf beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is kun je het zelf verduurzamen door het te (laten) beitsen. Door een transparante of een dekkendebeits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen. Het is aan te bevelen om tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw te beitsen.


Hoogwaardige kwaliteit

Al onze tuinverblijven zijn verkrijgbaar in gespoten uitvoeringen. Hierbij worden de onderdelen stuk voor stuk door middel van een (milieu vriendelijke) mechanische verftechniek rondom gespoten.

Door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen wordt het oppervlak vochtregulerend beschermd en biedt het weerstand tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel.

Aangezien bouwdelen al voor montage zijn voorzien van een laag verf worden hoekverbindingen, zaagkanten en ook veer en groef beschermd.

Doordat gebruik wordt gemaakt van een zeer moderne sputibaan en er gespoten wordt onder de meest ideale en gecontroleerde omstandigheden wordt een egaal dekkende beitslaag verkregen. Ieder gespoten onderdeel bevat daardoor dezelfde kwaliteit.



Beken kleur

Geef jouw verblijf een goede start met een dekkende laag verf door te kiezen voor een van onderstaande kleuren. Na de montage van het verblijf hoef je het schilderwerk alleen maar periodiek te controleren en te onderhouden. Voor het seizoen 2020 hebben we de volgende kleuren voor je:

Vuren sputtkleuren	Douglas sputtkleur
04 Wit RAL 9010	05 Lichtgrijs RAL 7047
	06 Antraciet RAL 7043
	07 Zwart gespoten RAL 9005 <small>* alleen voor wanden.</small>
	08 Jungle groen RAL 6000
	09 Transparant gespoten

RAL nummers zijn bij benadering. Kleuren kunnen afwijken i.v.m. natuurlijk karakter van de ondergrond.

Mooie kleuren jarenlang

Vurenhout is een uitstekende basis voor het aanbrengen van kleur. Maar onder invloed van het weer en ultraviolette (UV) straling van de zon heeft het schilderwerk wel te lijden. We adviseren je dan ook om periodiek na opbouw van jouw verblijf het schilderwerk te controleren op vervuiling, onthechting en/of algengroei.

Ook is het van groot belang om het verblijf vrij te houden van begroeiing en beplanting. Hierdoor kunnen de wanden voldoende drogen door de wind en voorkom je schimmel en/of vochtophoping. Let vooral op de zon belaste zijden. Deze zijden hebben meer te lijden door UV-belasting en hebben meer onderhoud nodig dan de andere zijden.



Handig verfbusje

Om kleine defecten aan het oppervlak bij montage te herstellen, is van elke kleur een klein busje verf aan het bouwpakket toegevoegd.

Hillhout

Tuinhou

Hillhout staat voor kwalitatieve tuinhout producten met een mooi uiterlijk en een nette afwerking.

Dus als er op of bij een product het Hillhout logo staat, dan weet je zeker dat je te maken hebt met een product van topkwaliteit met een unieke vormgeving.

Oogstrelende kwaliteit voor een lang en mooi tuinleven.



Jouw tuin, jouw wereld

Voor een mooie en sfeervolle tuin is het van belang dat je een goede en solide basis hebt. Van daaruit kun je de inrichting en aankleding verder uitwerken.

Met de tuinschermen van Hillhout creëer je een fraaie omheining van jouw tuin. De vormgeving van onze schermen geeft een prachtige en onderscheidende afscheiding waar je jarenlang van geniet. Privacy gegarandeerd!

Maar misschien wil je juist wat variatie. Dan zijn trellisschermen of shutters meer iets voor jou. Je kunt deze vaak uitstekend combineren met de schermen.

Voor de aankleding van je tuin kun je uiteraard gebruik maken van onze bloembakken, tuinmeubelen en buitenkeukens. Een warme basis voor het groen in jouw tuin. Veel plezier bij het ontwerpen en vormgeven van jouw tuinidee.


"Na ruim 20 jaar waren onze schuttingen toe aan vervanging. En natuurlijk is ook onze nieuwe schutting een Hillhout schutting."



Linia-lijn tuinafscheiding

Nét even wat anders! Met deze verticale schermen in verschillende plank- en latbreedtes geef je jouw tuin een fraaie afscheiding. Een speelse variatie op een bekend thema.

Wil je er graag nog een extra eigen invulling aan geven? Pak de kwast en geef jouw Linia scherm een eigen kleur!



Tuinscherf Linia 180 Premium


W08145 **97,50**

Geschaafd vurenhout, groen geïmpregneerd. Verticale planken breed (14 cm) en smal (6 cm). Afmeting: 180x180x4,6 cm (hxbxd).

Tuindeur Linia 100 Premium

W08150 **165,-**

Deur op verstelbaar stalen frame, linksdraaiend. Geschaafd vurenhout, groen geïmpregneerd. Exclusief sluitwerk. Afmeting: 180x100x5,5 cm (hxbxd).



RVS luxe deurbeslagset

W25850 **69,95**

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot. Exclusief duimen.



Duimen

1015342 **4,15**

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten. Ø 16, per 2 stuks.

Basic Excellent



Basic-lijn met gladde planken

De naam doet deze lijn eigenlijk onvoldoende eer aan.

De horizontale, 18 mm glad afgewerkte planken met een veer- en groefverbinding liggen verdiept ten opzichte van het robuuste vuren raamwerk van ± 4,5x9 cm. Het scherm is aan beide zijden even mooi en vormt een mooie en rustige basis voor jouw tuin.



Tuinscherm Basic
180 Excellent

A30319

Tuinscherm Basic
90 Excellent

A303151



Geschaafd Scandinavisch
vurenhout, groen geimpregneerd.
Afmeting: 180x180x4,2 cm (hx bxd).



Tuindeur Basic
100 Excellent

A303143




Geschaafd Scandinavisch
vurenhout, groen geimpregneerd.
Afmeting: 180x90x4,2 cm (hx bxd).



Tuindeur Basic
100 Excellent

A303143



Deurbeslag

W19002



Deur op verstelbaar stalen frame,
linksdraaiend, geschaafd
Scandinavisch vurenhout,
groen geimpregneerd.
Exclusief sluitwerk.
Afmeting: 180x100x4,7 cm (hx bxd).

Voor alle plankendeuren met
houten frame. Incl. diumen.



Flux-lijn speels effect

De verschillende plank- en lathoogtes geven producten uit de Flux-lijn hun open en speelse effect. Tegelijkertijd geven de tuinschermen je voldoende privacy.

De afwerking is eveneens bijzonder: de roestvrijstalen ringnagels zijn vrijwel altijd aan het zicht onttrokken.

- Een bijzonder dynamisch effect door de verschillende plank- en lathoogtes.
- Vuren planken 4,3 cm en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm.

“De vormgeving van de Flux schermen en bloembakken zorgt voor een prachtige basis in je tuin. Het heeft een speelse aanblik in de open ruimte en biedt een rustig beeld in de achtergrond.”

Flux Excellent



Tuinscherf Flux
180 Excellent



FSC



KoR



RVS

W306650

175,-

Vurenhout,
groen geimpregneerd.
Afmeting: 180x180x4,2 cm (hxbxd).



Tuindeur Flux
100 Excellent



FSC



KoR



RVS

W306704

199,-

Deur op verstelbaar stalen frame,
linksdraaiend. Vurenhout, groen
geimpregneerd.
Exclusief sluitwerk.
Afmeting: ± 180x100x4,7 cm (hxbxd).



RVS luxe
deurbeslagset



SKG



RVS

W25850

69,95

Hoogwaardige klinkset, volledig
RVS beslag. Met SKG keurmerk.
Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Exclusief duimen.



Verrassend combineren

De bloembakken variëren in hoogte waardoor verrassende combinaties mogelijk zijn. De toegepaste latten aan de zijkanten van deze bloembak zijn 16 mm dik en zijn verschillend van breedte, wat een speelse dynamiek met zich mee brengt. Gemaakt van vurenhout, inclusief zwart anti-uitspoeldoeek.



Bloembak Flux 90 Excellent



FSC



RVS

W636504

109,-

Vuren, groen geimpregneerd.
Afmeting: 90x70x30 cm (hxbxd).



Bloembak Flux 60 Excellent



FSC



RVS

W636658

76,95

Vuren, groen geimpregneerd.
Afmeting: 60x70x30 cm (hxbxd).



Bloembak Flux 38 Excellent



FSC



RVS

W636702

49,50

Vuren, groen geimpregneerd.
Afmeting: 38x70x30 cm (hxbxd).

Elan-lijn verfijnde vormgeving

Volgens het ‘Groot woordenboek van de Nederlandse taal’ betekent Elan ‘geestdrift’. Een gevoel van blijheid en betrokkenheid, ergens vol van zijn met de wil om alles te geven wat je in je hebt. Dat is Elan.

Door de horizontale balken met tussenruimte hebben de producten uit de Elan-lijn een verfijnde vorm. Dit wordt versterkt door de roestvrijstalen ringnagels die onzichtbaar zijn verwerkt.

Ervaar onze passie in deze producten en geniet van het nieuwe elan in jouw tuin.

- Aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte.
- Vuren balkjes 1,3x4,4 cm, op tussenlatten 1,6x9,5 cm.
- Bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat.

“De verfijnde vormgeving van de Elan producten geeft rust in je tuin. Nét een beetje anders, héél doordacht. Het tuinscherm laat zich ook heel mooi combineren met een shutterscherm.”



Elan Excellent



Tuinscherm Elan
180 Excellent
W304557



165,-

Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 180x180x4,2 cm (hxwdx).



Tuinscherm Elan
90 Excellent
W304543



99,50

Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 180x90x4,2 cm (hxwdx).



Tuindeur Elan 100 Excellent
W304573

199,-

Deur op verstelbaar stalen frame,
linksdraaiend, vurenhout,
groen geïmpregneerd.
Exclusief sluitwerk.
Afmeting: 180x100x4,7 cm (hxwdx).



RVS luxe deurbeslagset
W25850



69,95

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk.
Inclusief slotkast, cilinder en slot. Exclusief duimen.



Duimen
1015342

4,15

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Ø 16, per 2 stuks.



Terasbloembak
Elan Excellent
W636423 **155,-**

Douglashout, onbehandeld.
Afmeting: 103x93x30 cm (hxbxd).



Terasbloembak
Elan Excellent
W636479 **139,-**

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 103x93x30 cm (hxbxd).



Terasbloembak
Elan Excellent
W638911 **179,-**

Vuren, wit.
Afmeting: 103x93x30 cm (hxbxd).



Mini bloembak
Elan 30 Excellent
W637303 **14,95**

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 15x30x30 cm (hxbxd).



Bloembak Elan Excellent
W636446 **102,50**

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 33x120x50 cm (hxbxd).



Bloembak Elan Excellent
W638065 **129,-**

Vuren, wit.
Afmeting: 33x120x50 cm (hxbxd).



Mini bloembak
Elan Excellent 60
W637259 **18,95**

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 15x60x20 cm (hxbxd).



Trellis bloembak
Elan 130 Excellent
W636487 **122,50**

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 130x89x42 cm (hxbxd).



Bloembak
Elan 50 Excellent
W636452 **79,95**

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 50x50x50 cm (hxbxd).




Bloembak
Elan 60 Excellent
W636460 **99,50**

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: 60x60x60 cm (hxbxd).


Verfijnde vormgeving

- Zijkanten van balkjes met ca. 1 cm tussenruimte.
- Balkjes ± 2x4,4 cm.
- Inclusief zwart anti-uitspoeldoek.



Bloembak Elan 60 Excellent

Shutters Excellent



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS strip.
- Vuren latten ca. 1,9x9,5 cm.
- Raamwerk ca. 4,5x9 cm.



Shutterscherm 180 Excellent

A299405



185,-

Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Beweegbare lamellen.
Afmeting: 180x90x9 cm (hxbxd).

Shutterscherm 240 Excellent

W689180



215,-

Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Beweegbare lamellen.
Afmeting: 240x90x9 cm (hxbxd).



Jaloezie-element 180 Premium

A306568

89,-

Vurenhout, groen geïmpregneerd.
Vaste lamellen, hoek 45 graden.
Afmeting: 90x180x8 cm (hxbxd).

Kenmerken

- 14 lamellen van ca. 2,1x6 cm.
- Onder een vaste hoek van 45 graden.
- Bevestigd op 3 ingekeepte onderregels van ca. 2,4x4,8 cm.
- Ook toepasbaar als pergoladak.



Douglas shutter-element 224

1013440

189,-

Douglashout, onbehandeld.
Beweegbare lamellen.
Afmeting: 224x101x4,5 cm (hxbxd).

Jaloezie Premium



Trellisschermen Excellent



Trellisschermen Jasmijn

Een trellisscherm geeft houvast aan bloemen en klimplanten. Door de open structuur creëer je een luchtig en open geheel. Door de verschillende maatvoeringen in de Jasmijn-lijn kun je ze ook prima combineren met andere dichte schermen voor een verrassend effect in jouw tuin.



Kenmerken

- Vuren latten ca. 0,8x1,8 cm
- Met afgeronde kanten.
- Raamwerk 3,5x3 cm.
- Mazen ca. 2,2x2,2 cm.

Trellis scherm Jasmijn 180
Excellent

W304930 **85,-**

Afmeting: 180x180x3 cm (hxbxd).



Trellis scherm Jasmijn 60
Excellent

W304964 **32,50**

Afmeting: 180x60x3 cm (hxbxd).



Trellis scherm Jasmijn 90
Excellent

W304956 **42,50**

Afmeting: 180x90x3 cm (hxbxd).

Houten hekken en poorten



Hardhouten spijlenhek

W14407

139,-

Hardhout.
Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm.
Afmeting: 80x180 cm (hxb).



Hardhouten spijlenhek/-poort

W14535

81,95

Hardhout.
Frame 4,5x7 cm. Spijlen 2x3 cm.
Afmeting: 80x100 cm (hxb).



Excellent hek

W130834

56,95

Vuren, groen geïmpregneerd.
Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm.
Latten bovenaan afggerond.
Afmeting: 80x180 cm (hxb).



Countryhek Excellent

W131024

86,-

Vuren, groen geïmpregneerd.
Zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen.
Stijlen van 5x5 cm. Onder- en bovenbalk 4,5x9 cm.
Afmeting: 80x180 cm (hxb).



Excellent poort

W203823

61,95

Vuren, groen geïmpregneerd.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klink.
Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm.
Latten bovenaan afggerond. Linksdraaiend.
Afmeting: 80x100 cm (hxb).



Countryhek Excellent

1009429

49,50

Vuren, groen geïmpregneerd.
Toepasbaar als eindstuk of poort. Zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen. Stijlen van 5x5 cm. Onder- en bovenbalk 4,5x9 cm.
Afmeting: 80x101 cm (hxb).



Vuren hekken en poorten

Schuttingpalen en montagemateriaal

Voor het plaatsen van schuttingen, shutters en/of trellisschermen kun je verschillende soorten palen en materialen gebruiken. Hieronder vind je een selectie. Veel meer mogelijkheden staan in de catalogus van Woodvision, ons moederbedrijf. Jouw Hillhout dealer kan je hier alles over vertellen.



Geschaafde palen 6,7x6,7 cm

270 cm	W07218	10,95
300 cm	W07225	12,25

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: ± 6,7x6,7 cm (bxz).



Geschaafde palen 8,7x8,7 cm

270 cm	W07223	17,75
300 cm	W07226	19,75

Vuren, groen geïmpregneerd.
Afmeting: ± 8,7x8,7 cm (bxz).



Geschaafde palen gepunt 6,5x6,5 cm

275 cm	W14240	29,95
300 cm	W14241	32,75

Hardhout, Angelim Vermelho.
Durzaamheidsklasse 1, 4-zijdige v-groef.
Afmeting: ± 6,5x6,5 cm (bxz).



Geschaafde palen gepunt 8,5x8,5 cm

275 cm	W14243	50,95
300 cm	W14244	55,75

Hardhout, Angelim Vermelho.
Durzaamheidsklasse 1, 4-zijdige v-groef.
Afmeting: ± 8,5x8,5 cm (bxz).



L-beslag

RVS Zwart gepoedercoat	W19019 W19036	3,95 4,50
---------------------------	------------------	----------------------

4 stuks op kaart, inclusief schroeven.




Tuinhort

Palen & materialen


Gladde betonpalen met diamantkop antraciet gecoat 10x10 cm

	Tussenpaal 280 cm Tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten 310 cm	W13232-C 1022801	53,50 67,95
	Hoekpaal 280 cm Hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten 310 cm	1022804 1022806	58,95 72,95
	T-paal 280 cm Eindpaal 280 cm	1022807 W13236-C	58,95 58,95

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.



Inkeping t.b.v. betonplaat:
ca. 4,6 cm loopt taps toe
naar ca. 4,0 cm.



38 / 38 / 63 cm



Gladde betonplaten antraciet gecoat 25x3,5 cm

184 cm	W32120	27,50
--------	--------	--------------

Universeel L-beslag set

RVS Zwart gepoedercoat	W19050 W19035	4,49 4,79
---------------------------	------------------	----------------------





Douglas tuinbanken & -tafels

Wat is er lekkerder dan heerlijk buiten eten met mensen die je dierbaar zijn of gewoon even rustig genieten van het mooie weer? Niets toch?

Met de Excellent dougashouten tuinmeubelen vind je zeker iets wat bij je past! Of je van robuust en stijlvol houdt, op zoek bent naar strakke vormgeving of liefhebber bent van een tikje meer design.

“Wij werden direct verliefd op het bijzondere uiterlijk van deze meubelen. De combinatie van vormgeving met de warme kleur van het dougashout maakt het tot één van de blikvangers in onze tuin!”



Tuinset Xavi Excellent

1023869 **829,-**

Douglashout, onbehandeld.
Set bestaat uit 1 tafel en 2 banken.



Tuintafel Xavi Excellent

1023868 **399,-**

Douglashout, onbehandeld.
Tafelblad: balken 5,8x19 cm.
Onderstel: balken 12x12 cm.
Afmeting: 79x95x245 cm (hxbxl).



Tuinbank Xavi Excellent

1023867 **215,-**

Douglashout, onbehandeld.
Zitting: balken 5,8x19 cm.
Onderstel: balken 12x12 cm.
Afmeting: 50x38x245 cm (hxbxl).



Zitbank Milo Excellent

W11667 **149,-**

Douglashout balken, onbehandeld, 5,8x19 cm
met antracietkleurige betonnen zijkanten.
Afmeting: 45x39x170 cm (hxbxl).



Tuinset Riva Excellent

1023870 **707,-**

Douglashout, onbehandeld.
Set bestaat uit 1 tafel en 2 banken.



Tuintafel Riva Excellent

W11673 **349,-**

Douglashout, onbehandeld.
Afmeting: 78x94x225 cm (hxbxl).



Tuinbank Riva Excellent

W11672 **179,-**

Douglashout, onbehandeld.
Afmeting: 45x45x200 cm (hxbxl).



Hillhout loungebank Lena Excellent

W11651 **699,-**

Douglashout, onbehandeld.
Zitting: balken 8,5x8,5 cm.
Onderstel: Zwart gecoat staal frame.
Zitting: balken 8,5x8,5 cm.
Afmeting: 71x78,5x180 cm (hxbxl).



Hillhout hocker Lena Excellent

W11041 **349,-**

Douglashout, onbehandeld.
Balken 8,5x8,5 cm.
Onderstel: Zwart gecoat staal frame.
Afmeting: 59x59x36 cm (hxbxl).

Transportkosten	
1 bank en 1 hocker	79,-
2 banken en 1 hocker	109,-

Montage**Zitbank Milo Excellent****Tuinset Xavi Excellent****Tuinbank Riva Excellent****Duurzaam mooi**

Hillhout tuinmeubilair wordt geleverd met roestvrijstaal (RVS) montagemateriaal.
Als je de originele kleur wilt behouden kun je de meubelen voorzien van een transparante beits of douglasolie.



Douglas buitenkeukens

Detail

Hardstenen blad




RVS deurknop



RVS Keukenscharnier



Verstelbare voetjes



Technische informatie

- Verkrijgbaar in 2 breedtes en 3 hoogtes.
- Gecombineerd met elkaar te gebruiken.
- Het frame bestaat uit douglas regels 4,5x7 cm.
- De wanden bestaan uit douglas verlijmde planken 1,6x11,6 cm.
- Bovenblad: hardsteen, 3 cm dik.
- Verstelbare voetjes aan de onderzijde.
- De buitenkeukens worden geleverd als bouwpakket inclusief een duidelijke montagehandleiding.

Handige tips

- Voor een open en ruimtelijk effect kun je ervoor kiezen om de deuren (gedeeltelijk) niet te plaatsen.
- Onbehandeld douglashout verkleurt. Je kunt de natuurlijke kleur behouden door de buitenkeukens te behandelen met een transparantebeits.





Buitenkeuken dubbel 168 Excellent

1006137

Douglashout, onbehandeld.
Bevat 4 schappen en 2 deuren.
Afmeting: 168x109x56 cm (hxbxd).

Buitenkeuken enkel 168 Excellent

1006136

Douglashout, onbehandeld.
Bevat 4 schappen en 1 deur.
Afmeting: 168x61,5x56 cm (hxbxd).



Buitenkeuken dubbel 60 Excellent

1006140

Douglashout, onbehandeld.
Bevat 2 deuren.
Afmeting: 60x109x56 cm (hxbxd).



Buitenkeuken dubbel 90 Excellent

1006139

Douglashout, onbehandeld.
Bevat 4 schappen en 2 deuren.
Afmeting: 90x109x56 cm (hxbxd).



Buitenkeuken enkel 90 Excellent

1006138

Douglashout, onbehandeld.
Bevat 2 schappen en 1 deur.
Afmeting: 90x61,5x56 cm (hxbxd).



Douglas buitenkeukens



Hillhout

Modulaire buitenverblijven

Zoveel mensen, zoveel wensen. Daarom hebben de ontwerpers van Hillhout in de loop van de afgelopen 50 jaar veel verschillende soorten tuinverblijven ontwikkeld.

Samen met jou kijken we graag wat bij jouw specifieke situatie past. Vind je het niet in het huidige aanbod? Dan maken we het graag voor jou op maat!



Gemaakt voor momenten

De zon doet een dappere poging om de laatste restjes van de winter te verjagen. En als je zo jouw tuin inkijkt zie je de vogels druk in de weer met het verzamelen van takjes en ander nestmateriaal. Héérlijk, de lente komt er weer aan.

Tijd om weer de tuin in te gaan en te genieten van het buitenleven. Tuinieren, spelen, relaxen. Jouw tuin is immers jouw trots!

Of je nu op zoek bent naar praktische opbergruimte, een overkapping of een tweede huiskamer in je tuin: voor bijna iedere vraag hebben wij voor jou een oplossing!

De mogelijkheden zijn enorm en dus proberen we je snel en slim te helpen om de perfecte invulling van jouw vraag te realiseren.

“Als het gaat om een passende oplossing dan ben je bij Hillhout aan het juiste adres. Geen enkele fabrikant heeft een ruimer aanbod aan mogelijkheden. En ook als een standaard oplossing niet voldoet helpen de mensen van Hillhout je graag om aan jouw vraag te kunnen voldoen.”

Een oplossing voor elke tuinwens

Het type dak is voor een groot deel bepalend voor de stijl van jouw buitenverblijf. En omdat het een pronkstuk wordt in jouw tuin is het een belangrijke keuze. Wat wordt het voor jou?



Buitenverblijven met plat dak

Een plat dak geeft een strak en eigentijds gezicht aan een tuinverblijf.

Buitenverblijven met plat dak vind je vanaf pagina 58.

Buitenverblijven kapschuur

Het ‘Barn-concept’ is al jaren hip en happening. Beleef de sfeer van landelijk wonen in jouw eigen tuin door te kiezen voor een kapschuur model.

Kapschuren vind je vanaf pagina 108.

Buitenverblijven met zadeldak

Met het traditionele zadeldak kun je de daklijn van jouw huis doortrekken in je tuin. Ben je op zoek naar bergruimte dan kan de nok van een zadeldak als extra zolder worden gebruikt.

Buitenverblijven met zadeldak vind je vanaf pagina 158.

Buitenverblijven aan huis

Met het buitenverblijf aan huis verleng jij je woonkamer met een stukje van buiten. Zo creëer je een beschut plekje om lekker van de buitenlucht te genieten. Deze verblijven zijn ook geschikt als carport.

Buitenverblijven aan huis vind je vanaf pagina 194.

Maatwerk, nèt even anders dan anders



De maatvoering van onze buitenverblijven is gebaseerd op een combinatie van ervaring en kennis. Door in gesprek te zijn en te blijven met de gebruikers van onze producten passen we onze producten steeds aan om aan jouw wensen tegemoet te komen.

Door gebruik te maken van gestandaardiseerde houtmaten kunnen we de meeste vragen op een efficiënte en dus betaalbare manier oplossen. Maar soms is standaard nèt niet goed genoeg: jouw overkapping moet een beetje minder lang of een beetje minder diep. Zodat het ècht goed bij je past. Natuurlijk passen we het dan graag voor je aan. Kleine aanpassingen die geen aanpassingen vragen van de constructie van jouw verblijf kunnen we vaak snel en simpel oplossen.

Lukt dat niet dan kunnen we je vaak met wat kleine aanpassingen toch helpen. Vraag jouw Hillhout dealer om advies.

Op maat gemaakt



Hoe werkt maatwerk?

- Bespreek je wensen met jouw Hillhout dealer.
- Maak een duidelijke schets met maatvoering en omschrijving.
- Jouw dealer stuurt deze naar Hillhout. Voor een eenvoudige aanpassingen ontvang je direct, of anders binnen enkele dagen een aanbieding van ons terug.
- Is jouw project wat complexer en zijn er aanpassingen in de constructie nodig? Dan gaan onze tekenaars en constructeurs voor jou aan de slag. Binnen een week heb je een duidelijke offerte.

- Tevreden met de uitwerking? Dan maken we jouw droomverblijf graag en precies volgens afspraak! Jouw Hillhout dealer bouwt het graag voor je op.

Bepaal dus zelf de afmetingen, de vorm en de indeling. De mogelijkheden zijn zéér uitgebreid. Kijk voor voorbeelden en inspiratie op www.hillhout.com



Een nieuwe keuzemethode

Met de enorme keuzemogelijkheid in kleurcombinaties hebben we gezocht naar een manier om het eenvoudiger voor je te maken. Niet meer je weg zoeken tussen duizenden artikelnummers, maar een eenvoudige en heldere manier van kiezen en bestellen.

Stap 01 Kies een daktype

Dit jaar geven we in deze productcatalogus allereerst de codes en prijzen van het basis artikel in onbehandeld hout. Daar maak je de keuze voor het type verblijf.

Stap 02 Bepaal de afmeting

Vervolgens kies je de maatvoering van het verblijf.

Stap 03 Kies de gewenste behandeling

Bij elk type tuinverblijf zie je een keuzetabel voor de behandeling:

- Onbehandeld.
- Impregneren.
- Op kleur sputten.

In de tabel staat een toeslag waarmee je zelf eenvoudig de prijs kunt berekenen. Dit percentage kan per type verblijf afwijken, afhankelijk van opbouw en het aantal te behandelen onderdelen.

Stap 04 Bestel

Bij de bestelling geef je dan het artikelnummer van het basisverblijf op, samen met de kleurcode.

Een kind kan de was doen!

Rekenvoorbeeld

Je kiest voor een vuren kapschuur van 7 meter breed en een diepte van 4 meter. De basisprijs is 4.498,-.

Je wilt de basis van het verblijf graag wit (kleurcode 04) gespoten hebben. In dit voorbeeld een meerprijs van 25%.

Jouw dealer bestelt: artikel **1023395-04** en wij zorgen voor de rest! Dezelfde methodiek is ook van toepassing op andere artikelen, zoals wanden, deuren en ramen.



Kleuren met kwaliteit



Het mooiste resultaat bij het industrieel sputten wordt bereikt met vurenhout. Na de behandeling is dit direct te gebruiken en behoeft het geen directe nabewerking.

Het dougashout laat zich moeilijker kleuren en levert meestal géén kant-en-klare kwalitatieve oplossing. Daarom hebben we er voor gekozen om de douglas verblijven uitsluitend in transparant gespoten aan te bieden.

Je kunt uiteraard wel kiezen om vurenhouten wanden op kleur toe te passen. Door de dekking van de verf blijft de houtnerf zichtbaar. In combinatie met de natuurlijke kleur van het dougashout in de basis van je verblijf behoud je nog steeds de warmte van douglas!

Buitenvoorblijven

Modulair

Precies zoals jij het wilt

Onze buitenverblijven zijn beschikbaar in vuren- of dougashout. Ze worden standaard geleverd zonder behandeling. Heb je liever een geimpregneerd verblijf, of een verblijf dat op kleur gespoten is? Dan hebben we onderstaande opties voor jou beschikbaar.

Vuren buitenverblijven

Code	Omschrijving	Toeslag
01	Kleurloos geimpregneerd	15%
02	Groen geimpregneerd	15%
04	Wit gespoten	25%
05	Lichtgrijs gespoten	25%
06	Antraciet gespoten	25%

Douglas buitenverblijven

Code	Omschrijving	Toeslag
01	Kleurloos geimpregneerd	15%
02	Groen geimpregneerd	15%
09	Transparant gespoten	25%



Buitenverblijven met plat dak

Een moment voor jezelf

De zon gaat langzaam onder en werpt een robijnrode gloed over jouw tuin. Even rust, een moment voor jezelf. De contouren van jouw tuinkamer met plat dak contrasteren met de glooiende vormen van planten en bomen. En toch past het helemaal. Het was de perfecte keuze...

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

De verschillende typen verblijven hebben licht van elkaar afwijkende specificaties. De details vind je terug op de introductiepagina van ieder type verblijf.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geimpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw tuinverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 100.
- De wanden kunnen in dezelfde of in afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 57.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.

Kleurcode legenda

Onze buitenverblijven zijn beschikbaar in vuren- of douglashout. Ze worden standaard geleverd zonder behandeling. Heb je liever een geimpregneerd verblijf, of een verblijf dat op kleur gespoten is? Dan hebben we onderstaande opties voor jou beschikbaar. Bij de bestelling geef je het artikelnummer van het basisverblijf op, samen met de kleurcode. Een kind kan de was doen!

01	Kleurloos geimpregneerd	06	Antraciet gespoten
02	Groen geimpregneerd	07	Zwart gespoten
03	Zwart geimpregneerd	08	Jungle groen gespoten
04	Wit gespoten	09	Transparant gespoten
05	Lichtgrijs gespoten		

Kleur 03, 07 en 08 zijn alleen van toepassing op wanden.

Buitenverblijven plat dak Premium



Buitenverblijven met plat dak hebben als grote voordeel dat je zelf je indeling kunt bepalen. Wel of geen bergruimte, open of gesloten.

Bij de Premium lijn heb je keuze uit vuren of douglas. Er zijn veel verschillende uitvoeringen, zowel in standaard afmetingen als in modulaire samenstellingen.

De basis bestaat uit massieve douglas palen, of vuren duplo verlijmde palen van 14x14 cm.

Buitenverblijven met plat dak Premium vind je vanaf pagina 62.



Hoekmodel
Vanaf 1.939,-

1 Segment
Vanaf 1.199,-

2 Segmenten
Vanaf 2.279,-

3 Segmenten
Vanaf 3.399,-

4 Segmenten
Vanaf 4.525,-

Modulair
Vanaf 2.040,-

Buitenverblijven

Buitenverblijven plat dak Excellent



Hét vlaggenschip onder de buitenverblijven met plat dak. Elegant, veelzijdig en van uitmuntende kwaliteit. De Excellent lijn is verkrijgbaar in vuren en douglas.

De gelamineerde vierkante staanders en ringbalken van 14 cm vormen een elegante basis en worden gemonteerd door middel van ambachtelijke pen-gat en zwaluwstaart verbindingen. De fraaie gebogen schoren geven een verfijnd uiterlijk aan jouw buiten-huiskamer. Maak het geheel compleet door toepassing van houten shutters, een industriële glaspui of glazen schuifwand en geniet van jarenlang tuinplezier.

Buitenverblijven met plat dak Excellent vind je vanaf pagina 80.



1 Segment
Vanaf 1.899,-

2 Segmenten
Vanaf 3.209,-

3 Segmenten
Vanaf 4.655,-

Modulair
Vanaf 2.968,-

Modulair plat dak

Buitenverblijven plat dak Prestige



Met een landelijke uitstraling en zeer robuuste uitvoering is het douglas buitenverblijf Prestige één van de paradespaardjes uit ons assortiment. Een vorstelijke aanwinst voor elke tuin!

De karakteristieke forse overstek in combinatie met de zware houten uitvoering en de ambachtelijke details maken deze rustieke lijn een lust voor het oog van iedere liefhebber van hout.

Buitenverblijven met plat dak Prestige vind je vanaf pagina 92.



2 Segmenten
Vanaf 4.619,-

3 Segmenten
Vanaf 5.959,-

4 Segmenten
Vanaf 7.359,-

61

Plat dak Premium

Slimme alleskunners

Buitenverblijven met plat dak hebben als grote voordeel dat je zelf je indeling kunt bepalen. Wel of geen bergruimte, open of gesloten.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar als hoekmodel of als recht model in 3 dieptematen: 310, 360 of 400 cm.
- Totale hoogte: 260 cm.
- Hoogte wanden: 224 cm.
- Massieve douglas staanders, of vuren duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Massieve ringbalken: 6,5x14 cm.
- Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.
- Rechte schoren: 6,5x14 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9,9 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).
- Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).
- Afdeklijsten: 1,8x7 cm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en dakdoorvoer met zijuitloop.
- Exclusief hemelwaterafvoer. Kijk voor de mogelijkheden op pagina 291.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geimpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 100.
- De wanden kunnen in dezelfde of in een afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 57.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.




Plat dak Premium


Hoekmodel



L Diepte 310 cm




XXL Diepte 400 cm



Basis modellen

L Diepte 310 cm



310x310 cm

Douglas
Vuren

1023442
1023440

2.079,-
1.939,-


400x400 cm

Douglas
Vuren

1023443
1023441

2.729,-
2.579,-

XXL Diepte 400 cm



Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas blokhutprofiel wanden.



Samenstelling 2

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.



Buitenverblijven

Modulair plat dak

L	310x310 cm	1031688	2.617,-	310x310 cm	1031690	2.739,-	310x310 cm	1031692	3.938,-
----------	------------	---------	----------------	------------	---------	----------------	------------	---------	----------------

XXL	400x400 cm	1031689	3.127,-	400x400 cm	1031691	3.199,-	400x400 cm	1031693	4.588,-
------------	------------	---------	----------------	------------	---------	----------------	------------	---------	----------------




Beschikbaar in:



Vuren

Beschikbaar in:
Douglas



+15%
01 02 04 05 06
+25%
09
Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.


Plat dak Premium

Met één segment




Basis modellen

L Diepte 310 cm




210x310 cm

Douglas 1022683 **1.299,-**
Vuren 1022608 **1.199,-**




260x310 cm

Douglas 1022684 **1.599,-**
Vuren 1022609 **1.499,-**



310x310 cm


Douglas 1022685 **1.969,-**
Vuren 1022610 **1.799,-**



360x310 cm


Douglas 1022686 **2.199,-**
Vuren 1022611 **2.099,-**

XL Diepte 360 cm




210x360 cm

Douglas 1022687 **1.399,-**
Vuren 1022612 **1.299,-**




260x360 cm

Douglas 1022688 **1.699,-**
Vuren 1022613 **1.599,-**



310x360 cm


Douglas 1022689 **2.069,-**
Vuren 1022614 **1.899,-**



360x360 cm


Douglas 1022690 **2.299,-**
Vuren 1022615 **2.199,-**

XXL Diepte 400 cm




210x400 cm

Douglas 1022691 **1.499,-**
Vuren 1022616 **1.399,-**




260x400 cm

Douglas 1022692 **1.799,-**
Vuren 1022617 **1.699,-**



310x400 cm

Douglas 1022693 **2.169,-**
Vuren 1022618 **1.999,-**



360x400 cm


Douglas 1022694 **2.399,-**
Vuren 1022619 **2.299,-**

Beschikbaar in:



Vuren

Beschikbaar in:



Douglas

+15% +25%
Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas blokhutprofiel wand.



Samenstelling 2

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, onbehandeld.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.



Buitenverblijven

Modulair plat dak

L	210x310 cm	1031694	1.498,-	210x310 cm	1031706	1.864,-	260x310 cm	1031707	2.214,-	260x310 cm	1031718	3.224,-
	260x310 cm	1031695	1.828,-	260x310 cm	1031707	2.214,-	310x310 cm	1031708	2.629,-	310x310 cm	1031719	3.674,-
	310x310 cm	1031696	2.238,-	310x310 cm	1031709	2.899,-	360x310 cm	1031709	2.899,-	360x310 cm	1031720	3.964,-
	360x310 cm	1031697	2.508,-									
XL	210x360 cm	1031698	1.598,-	210x360 cm	1031710	2.004,-	260x360 cm	1031711	2.354,-	260x360 cm	1031721	3.384,-
	260x360 cm	1031699	1.928,-	260x360 cm	1031711	2.354,-	310x360 cm	1031712	2.769,-	310x360 cm	1031722	3.834,-
	310x360 cm	1031700	2.338,-	310x360 cm	1031713	3.039,-	360x360 cm	1031713	3.039,-	360x360 cm	1031723	4.124,-
	360x360 cm	1031701	2.608,-									
XXL	210x400 cm	1031702	1.698,-	210x400 cm	1031714	2.164,-	260x400 cm	1031715	2.514,-	260x400 cm	1031724	3.584,-
	260x400 cm	1031703	2.028,-	260x400 cm	1031715	2.514,-	310x400 cm	1031716	2.929,-	310x400 cm	1031725	4.034,-
	310x400 cm	1031704	2.438,-	310x400 cm	1031717	3.199,-	360x400 cm	1031717	3.199,-	360x400 cm	1031726	4.324,-
	360x400 cm	1031705	2.708,-									




Plat dak Premium

Met twee segmenten




Basis modellen




L Diepte 310 cm
400x310 cm


Douglas 1024294 **2.279,-**
Vuren 1024291 **2.189,-**




500x310 cm
Douglas 1022695 **2.369,-**
Vuren 1022620 **2.279,-**



600x310 cm
Douglas 1022696 **2.599,-**
Vuren 1022621 **2.490,-**




700x310 cm
Douglas 1022697 **2.839,-**
Vuren 1022622 **2.720,-**




XL Diepte 360 cm


400x360 cm
Douglas 1026124 **2.419,-**
Vuren 1024296 **2.309,-**




500x360 cm
Douglas 1022698 **2.529,-**
Vuren 1022623 **2.425,-**



600x360 cm
Douglas 1022699 **2.839,-**
Vuren 1022624 **2.725,-**




700x360 cm
Douglas 1022700 **3.119,-**
Vuren 1022625 **2.995,-**




XXL Diepte 400 cm


400x400 cm
Douglas 1026125 **2.629,-**
Vuren 1024297 **2.515,-**



500x400 cm
Douglas 1022701 **2.859,-**
Vuren 1022626 **2.745,-**



600x400 cm
Douglas 1022702 **3.079,-**
Vuren 1022627 **2.955,-**



700x400 cm
Douglas 1022703 **3.369,-**
Vuren 1022628 **3.235,-**

Beschikbaar in:

+15% +25%

Beschikbaar in:

+15% +25%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Vuren

01 02 04 05 06

Douglas

01 02 09

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas blokhutprofiel wanden, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Douglas hekwerk met kruis, zwart geimpregneerd.



Buitenvluchten

Modulair plat dak

L	400x310 cm 500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1031727 1031728 1031729 1031730	2.677,- 2.827,- 3.137,- 3.457,-	400x310 cm 500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1031739 1031740 1031741 1031742	3.079,- 3.269,- 3.589,- 3.909,-	500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1031751 1031752 1031753	4.984,- 5.399,- 5.794,-
XL	400x360 cm 500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1031731 1031732 1031733 1031734	2.817,- 2.987,- 3.377,- 3.737,-	400x360 cm 500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1031743 1031744 1031745 1031746	3.259,- 3.469,- 3.869,- 4.229,-	500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1031754 1031755 1031756	5.249,- 5.744,- 6.179,-
XXL	400x400 cm 500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1031735 1031736 1031737 1031738	3.027,- 3.317,- 3.617,- 3.987,-	400x400 cm 500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1031747 1031748 1031749 1031750	3.529,- 3.859,- 4.169,- 4.539,-	500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1031757 1031758 1031759	5.639,- 6.044,- 6.489,-

Samenstelling 4

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend onbehandeld.
- Douglas shutter, onbehandeld.



Samenstelling 5

Buitenvlucht

- Vuren verblijf, wit gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, antraciet gespoten.
- Industriële glaspuien.
- Glazen schuifwanden.



Samenstelling 6

Buitenvlucht met berging

- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren enkelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Douglas dichte enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.



L	400x310 cm 500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1031760 1031761 1031762 1031763	4.467,- 4.757,- 5.167,- 5.567,-	400x310 cm 500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1031772 1031773 1031774 1031775	8.891,- 9.421,- 10.266,- 11.116,-	400x310 cm 500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1031784 1031785 1031786 1031787	4.414,- 4.634,- 4.989,- 5.359,-
XL	400x360 cm 500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1031764 1031765 1031766 1031767	4.687,- 4.997,- 5.487,- 5.927,-	400x360 cm 500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1031776 1031777 1031778 1031779	9.441,- 10.006,- 10.961,- 11.856,-	400x360 cm 500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1031788 1031789 1031790 1031791	4.644,- 4.899,- 5.364,- 5.779,-
XXL	400x400 cm 500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1031768 1031769 1031770 1031771	5.017,- 5.447,- 5.847,- 6.297,-	400x400 cm 500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1031780 1031781 1031782 1031783	10.096,- 10.806,- 11.646,- 12.556,-	400x400 cm 500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1031792 1031793 1031794 1031795	4.989,- 5.389,- 5.739,- 6.169,-

</

Plat dak Premium

Met drie segmenten



Basis modellen

L	Diepte 310 cm	
	750x310 cm	
Douglas	1022704	3.525,-
Vuren	1022629	3.399,-

	900x310 cm	
Douglas	1022705	3.889,-
Vuren	1022630	3.735,-

	1050x310 cm	
Douglas	1022706	4.259,-
Vuren	1022631	3.939,-

XL	Diepte 360 cm	
	750x360 cm	
Douglas	1022707	3.759,-
Vuren	1022632	3.615,-

	900x360 cm	
Douglas	1022708	4.199,-
Vuren	1022633	4.045,-
	1050x360 cm	
Douglas	1022709	4.659,-
Vuren	1022634	4.480,-

XXL	Diepte 400 cm	
	750x400 cm	
Douglas	1022710	4.150,-
Vuren	1022635	3.995,-
	900x400 cm	
Douglas	1022711	4.520,-
Vuren	1022636	4.355,-
	1050x400 cm	
Douglas	1022712	4.989,-
Vuren	1022637	4.799,-

Beschikbaar in:



Vuren

Beschikbaar in:



Douglas

+15% +25%

Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas blokhutprofiel wanden, onbehandeld.

Samenstelling 2

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.

Samenstelling 3

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Douglas hekwerk met kruis, zwart geimpregneerd.



L	750x310 cm	1031796	4.212,-	750x310 cm	1031805	4.710,-	750x310 cm	1031814	6.650,-
	900x310 cm	1031797	4.696,-	900x310 cm	1031806	5.209,-	900x310 cm	1031815	7.289,-
	1050x310 cm	1031798	5.186,-	1050x310 cm	1031807	5.699,-	1050x310 cm	1031816	7.919,-
XL	750x360 cm	1031799	4.446,-	750x360 cm	1031808	4.984,-	750x360 cm	1031817	6.989,-
	900x360 cm	1031800	5.006,-	900x360 cm	1031809	5.559,-	900x360 cm	1031818	7.704,-
	1050x360 cm	1031801	5.586,-	1050x360 cm	1031810	6.139,-	1050x360 cm	1031819	8.399,-
XXL	750x400 cm	1031802	4.837,-	750x400 cm	1031811	5.435,-	750x400 cm	1031820	7.440,-
	900x400 cm	1031803	5.327,-	900x400 cm	1031812	5.940,-	900x400 cm	1031821	8.085,-
	1050x400 cm	1031804	5.916,-	1050x400 cm	1031813	6.529,-	1050x400 cm	1031822	8.789,-

L	Diepte 360 cm	
	750x360 cm	
Douglas	1022707	3.759,-
Vuren	1022632	3.615,-
	900x360 cm	
Douglas	1022708	4.199,-
Vuren	1022633	4.045,-
	1050x360 cm	
Douglas	1022709	4.659,-
Vuren	1022634	4.480,-

XL	Diepte 400 cm	
	750x400 cm	
Douglas	1022710	4.150,-
Vuren	1022635	3.995,-
	900x400 cm	
Douglas	1022711	4.520,-
Vuren	1022636	4.355,-
	1050x400 cm	
Douglas	1022712	4.989,-
Vuren	1022637	4.799,-

L	750x310 cm	1031823	6.423,-	750x310 cm	1031832	12.410,-	750x310 cm	1031841	6.604,-
	900x310 cm	1031824	7.057,-						


Plat dak Premium

Met vier segmenten



Basis modellen


L Diepte 310 cm



1000x310 cm

Douglas 1022713 **4.689,-**
Vuren 1022638 **4.525,-**


XL Diepte 360 cm



1200x310 cm

Douglas 1022714 **5.175,-**
Vuren 1022639 **4.979,-**


XXL Diepte 400 cm



1400x310 cm


Douglas 1022715 **5.675,-**
Vuren 1022640 **5.159,-**

XL Diepte 360 cm




1000x360 cm

Douglas 1022716 **4.935,-**
Vuren 1022641 **4.800,-**



1200x360 cm


Douglas 1022717 **5.525,-**
Vuren 1022642 **5.365,-**



1400x360 cm


Douglas 1022718 **6.145,-**
Vuren 1022643 **5.965,-**

XXL Diepte 400 cm




1000x400 cm

Douglas 1022719 **5.390,-**
Vuren 1022644 **5.240,-**



1200x400 cm

Douglas 1022720 **5.915,-**
Vuren 1022645 **5.699,-**



1400x400 cm

Douglas 1022721 **6.555,-**
Vuren 1022646 **6.360,-**

Beschikbaar in:

+15%
+25%

Vuren

Beschikbaar in:

+15%
+25%

Douglas

01 02 04 05 06
01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas blokhutprofiel wanden, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenvlucht

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Douglas hekwerk met kruis, zwart geimpregneerd.



Buitenvluchten

Modulair plat dak

L

1000x310 cm
1200x310 cm
1400x310 cm

1031850
1031851
1031852

5.605,-
6.251,-
6.911,-

1000x310 cm
1200x310 cm
1400x310 cm

1031859
1031860
1031861

6.159,-
6.825,-
7.485,-

1000x310 cm
1200x310 cm
1400x310 cm

1031868
1031869
1031870

8.324,-
9.175,-
9.990,-

XL

1000x360 cm
1200x360 cm
1400x360 cm

1031853
1031854
1031855

5.851,-
6.601,-
7.381,-

1000x360 cm
1200x360 cm
1400x360 cm

1031862
1031863
1031864

6.445,-
7.215,-
7.995,-

XXL

1000x400 cm
1200x400 cm
1400x400 cm

1031856
1031857
1031858

6.306,-
6.991,-
7.791,-

1000x400 cm
1200x400 cm
1400x400 cm

1031865
1031866
1031867

6.960,-
7.665,-
8.465,-

Modulair plat dak

Modulair plat dak

Samenstelling 4

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend onbehandeld.
- Douglas shutter, onbehandeld.



Samenstelling 5

Buitenvlucht

- Vuren verblif, wit gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, antraciet gespoten.
- Industriële glaspuien.
- Glazen schuifwand.



Samenstelling 6

Buitenvlucht met berging

- Vuren verblif, antraciet gespoten.
- Vuren enkelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Douglas dichte enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.



Buitenvluchten

Modulair plat dak

L

1000x310 cm
1200x310 cm
1400x310 cm

1031877
1031878
1031879

8.097,-
8.943,-
9.763,-

1000x310 cm
1200x310 cm
1400x310 cm

1031886
1031887
1031888

13.820,-
15.255,-
16.320,-

XL

1000x360 cm
1200x360 cm
1400x360 cm

1031880
1031881
1031882

8.423,-
9.373,-
10.313,-

1000x360 cm
1200x360 cm
1400x360 cm

1031889
1031890
1031891

14.565,-
16.140,-
17.730,-

XXL

1000x400 cm
1200x400 cm
1400x400 cm

1031883
1031884
1031885

8.998,-
9.883,-
10.843,-

1000x400 cm
1200x400 cm
1400x400 cm

1031892
1031893
1031894

15.515,-
16.955,-
18.625,-

Modulair plat dak

Modulair plat dak


Plat dak Premium Modulair

De modulaire buitenverblijven zijn beschikbaar in 3 dieptematen: 310, 360 en 400 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule en een rechtermodule. Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.


Zoek je een groter verblijf? Dan kun je een tussenmodule toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 4 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

Je kunt jouw buitenverblijf op papier uittekenen en berekenen of online samenstellen met de Hillhout configurator op www.hillhout.com. Handig toch?


L Diepte 310 cm



XL Diepte 360 cm



XXL Diepte 400 cm



Stel jouw verblijf samen

Stap 01 Bepaal de maat van jouw verblijf.

Stap 02 Bepaal het benodigde aantal delen en selecteer de gewenste maat per module.

Bepaal het aantal delen wat je nodig hebt en selecteer de gewenste maat per module. Kies een kleur voor jouw basisverblijf.



Links + Tussen + Rechts

Stap 03 Deel je verblijf in zoals jij het wilt.

Kies uit het ruime aanbod aan wanden, deuren, ramen en andere elementen. Een glazen schuifwand of een industriële glaswand kan natuurlijk ook! Kijk voor deze mogelijkheden op pagina 100 of gebruik de configurator.



Stap 04 Maak je verblijf compleet.

Met accessoires zoals hemelwaterafvoer, fundering, daktrimmen en dergelijke, zie vanaf pagina 291.

Stap 05 Teken een plan.

En maak een bestellijst van het volledige verblijf inclusief wanden en alle andere extra's. Bestel jouw verblijf via de dealer. Of laat onze configurator het werk voor je doen!



Plat dak Premium Modulair


Modules

	Diepte 310 cm			Diepte 360 cm													
	Links	Tussen	Rechts	Links	Tussen	Rechts											
Breedte A																	
Douglas Vuren	1022722 1022647	1.129,- 1.085,-	Douglas Vuren	1022746 1022671	1.069,- 1.035,-	Douglas Vuren	1022734 1022659	999,- 955,-	Douglas Vuren	1022726 1022651	1.249,- 1.200,-	Douglas Vuren	1022750 1022675	1.179,- 1.140,-	Douglas Vuren	1022738 1022663	1.129,- 1.085,-
Breedte B																	
Douglas Vuren	1022723 1022648	1.279,- 1.230,-	Douglas Vuren	1022747 1022672	1.159,- 1.125,-	Douglas Vuren	1022735 1022660	1.089,- 1.045,-	Douglas Vuren	1022727 1022652	1.349,- 1.300,-	Douglas Vuren	1022751 1022676	1.229,- 1.185,-	Douglas Vuren	1022739 1022664	1.179,- 1.130,-
Breedte C																	
Douglas Vuren	1022724 1022649	1.359,- 1.299,-	Douglas Vuren	1022748 1022673	1.289,- 1.245,-	Douglas Vuren	1022736 1022661	1.239,- 1.190,-	Douglas Vuren	1022728 1022653	1.499,- 1.440,-	Douglas Vuren	1022752 1022677	1.369,- 1.320,-	Douglas Vuren	1022740 1022665	1.339,- 1.285,-
Breedte D																	
Douglas Vuren	1022725 1022650	1.479,- 1.420,-	Douglas Vuren	1022749 1022674	1.419,- 1.220,-	Douglas Vuren	1022737 1022662	1.359,- 1.299,-	Douglas Vuren	1022729 1022654	1.629,- 1.565,-	Douglas Vuren	1022753 1022678	1.539,- 1.485,-	Douglas Vuren	1022741 1022666	1.489,- 1.430,-

Beschikbaar in:



Beschikbaar in:



Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.


Modulair plat dak
Buitenverblijven

Plat dak Premium Modulair

Modules

XXL Diepte 400 cm


Links



Breedte A

Douglas
Vuren 1022730 1.349,-
1022655 1.295,-


Tussen



Breedte A


Douglas
Vuren 1022754 1.239,-
1022679 1.195,-

Rechts




Breedte A

Douglas
Vuren 1022742 1.199,-
1022667 1.150,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022731 1.589,-
1022656 1.525,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022755 1.289,-
1022680 1.245,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022743 1.274,-
1022668 1.225,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022732 1.649,-
1022657 1.585,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022756 1.444,-
1022681 1.395,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022744 1.429,-
1022669 1.375,-




Breedte D

Douglas
Vuren 1022733 1.779,-
1022658 1.715,-



Breedte D

Douglas
Vuren 1022757 1.619,-
1022682 1.560,-




Breedte D

Douglas
Vuren 1022745 1.589,-
1022670 1.525,-

Beschikbaar in:
Vuren



Beschikbaar in:
Douglas



Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.





Plat dak Excellent

Strakke vormgeving

Hét vlaggenschip onder de buitenverblijven met plat dak. Elegant, veelzijdig en van uitmuntende kwaliteit.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.
- Totale hoogte: 246 cm.
- Doorloophoogte 224 cm.
- Hoogte wanden: 224 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.
- Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.
- Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.
- Ringbalken en gordingen zijn uitgevoerd met zwaluwstaart verbindingen.
- Getoogde schoren: 6,5x14 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9,9 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).
- Boelboorden: 2,8x19,5 cm en 2,8x9,5 cm.
- Afdeklijsten: 2,8x5,8 cm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en verticale dakdoorvoer.
- Exclusief hemelwaterafvoer. Kijk voor de mogelijkheden op pagina 291.

Opties & weetjes


- De buitenverblijven met plat dak Excellent kunnen op kleur worden gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 100.
- De wanden kunnen in dezelfde of in een afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 57.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.

Plat dak Excellent


Met één segment



L Diepte 310 cm



XXL Diepte 400 cm




Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De gordingen worden gemonteerd door middel van zwaluwstaart verbindingen, de ringbalken met behulp van pen-gatverbindingen. Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.


Basis modellen

L Diepte 310 cm




210x310 cm

Douglas 1023335 **1.949,-**
Vuren 1015860 **1.899,-**




260x310 cm

Douglas 1023336 **2.049,-**
Vuren 1015864 **1.999,-**




310x310 cm

Douglas 1023337 **2.269,-**
Vuren 1015868 **2.219,-**



360x310 cm


Douglas 1023338 **2.449,-**
Vuren 1015872 **2.399,-**



400x310 cm


Douglas 1023339 **2.639,-**
Vuren 1015876 **2.589,-**

XXL Diepte 400 cm




210x400 cm

Douglas 1023340 **2.149,-**
Vuren 1015880 **2.099,-**




260x400 cm

Douglas 1023341 **2.319,-**
Vuren 1015884 **2.269,-**




310x400 cm

Douglas 1023342 **2.499,-**
Vuren 1015888 **2.449,-**



360x400 cm

Douglas 1023343 **2.699,-**
Vuren 1015892 **2.649,-**



400x400 cm

Douglas 1023344 **2.879,-**
Vuren 1015896 **2.829,-**

Beschikbaar in:

+25%

Vuren

04 05 06

Beschikbaar in:

+25%

Douglas

09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wand, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 2

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Vuren enkelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Douglas 4-ruits dubbele deur, onbehandeld.



Samenstelling 3

Buitenverblijf

- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren enkelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Industriële glaspui.
- Glazen schuifwand.



L	210x310 cm	1031904	2.514,-	210x310 cm	1031914	3.604,-	210x310 cm	1031924	6.128,-
	260x310 cm	1031905	2.664,-	260x310 cm	1031915	3.794,-	260x310 cm	1031925	6.463,-
	310x310 cm	1031906	2.929,-	310x310 cm	1031916	4.094,-	310x310 cm	1031926	7.028,-
	360x310 cm	1031907	3.149,-	360x310 cm	1031917	4.384,-	360x310 cm	1031927	7.533,-
	400x310 cm	1031908	3.399,-	400x310 cm	1031918	4.684,-	400x310 cm	1031928	8.063,-
XXL	210x400 cm	1031909	2.814,-	210x400 cm	1031919	4.024,-	210x400 cm	1031929	6.948,-
	260x400 cm	1031910	3.034,-	260x400 cm	1031920	4.284,-	260x400 cm	1031930	7.373,-
	310x400 cm	1031911	3.259,-	310x400 cm	1031921	4.544,-	310x400 cm	1031931	7.888,-
	360x400 cm	1031912	3.499,-	360x400 cm	1031922	4.854,-	360x400 cm	1031932	8.418,-
	400x400 cm	1031913	3.739,-	400x400 cm	1031923	5.144,-	400x400 cm	1031933	8.933,-



Plat dak Excellent

Met twee segmenten




Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De gordingen worden gemonteerd door middel van zwaluwstaart verbindingen, de ringbalken met behulp van pen-gatverbindingen. Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

Basis modellen

L Diepte 310 cm



500x310 cm

Douglas	1023345	3.309,-
Vuren	1023323	3.209,-


600x310 cm

Douglas	1023346	3.669,-
Vuren	1021682	3.529,-

700x310 cm


Douglas	1023347	4.049,-
Vuren	1021686	3.869,-

XXL Diepte 400 cm




500x400 cm

Douglas	1023348	3.669,-
Vuren	1023324	3.519,-



600x400 cm

Douglas	1023349	4.049,-
Vuren	1021698	3.899,-



700x400 cm

Douglas	1023350	4.519,-
Vuren	1021702	4.319,-

Beschikbaar in:

+25%

Vuren

04 05 06

Beschikbaar in:

+25%

Douglas

09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.


Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.


Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wand, onbehandeld.



L Diepte 310 cm



XXL Diepte 400 cm

Samenstelling 2

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



L Diepte 310 cm

500x310 cm

600x310 cm

700x310 cm

1031940

4.209,-

1031941

4.659,-

1031942

5.119,-

500x310 cm

1031946

5.924,-

1031947

6.469,-

1031948

7.004,-

1031949

6.449,-

1031950

7.014,-

1031951

7.639,-

500x400 cm

1031943

4.669,-

1031944

5.139,-

1031945

5.689,-

500x400 cm

1031946

5.924,-

1031947

6.469,-

1031948

7.004,-

500x310 cm

1031952

5.702,95

600x310 cm

1031953

6.242,95

700x310 cm

1031954

6.782,95

500x400 cm

1031955

6.262,95

600x400 cm

1031956

6.822,95

700x400 cm

1031957

7.452,95

Samenstelling 3

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Douglas hekwerk met kruis, zwart geimpregneerd.




Buitenverblijven

Modulaire plat daken

Samenstelling 4

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend onbehandeld.
- Douglas shutter, onbehandeld.



L

500x310 cm

1031952

5.702,95

600x310 cm

1031953

6.242,95

700x310 cm

1031954

6.782,95

500x400 cm

1031955

6.262,95

600x400 cm

1031956

6.822,95

700x400 cm

1031957

7.452,95

Samenstelling 5

Buitenverblijf

- Vuren verblijf, wit gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, antraciet gespoten.
- Industriële glaspui.
- Glazen schuifwand.



L Diepte 310 cm

500x310 cm

1031958

10.586,-

600x310 cm

1031959

11.566,-

700x310 cm

1031960

12.551,-

500x400 cm

1031961

11.771,-

600x400 cm

1031962

12.826,-

700x400 cm

1031963

13.911,-

500x310 cm

1031964

5.799,-

600x310 cm

1031965

6.289,-


700x310 cm

Plat dak Excellent


Met drie segmenten



L Diepte 310 cm



XXL Diepte 400 cm




Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De gordingen worden gemonteerd door middel van zwaluwstaart verbindingen, de ringbalken met behulp van pen-gatverbindingen. Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

Basis modellen

L Diepte 310 cm



750x310 cm

Douglas 1023351 **4.805,-**
Vuren 1023325 **4.655,-**


900x310 cm

Douglas 1023352 **5.315,-**
Vuren 1021694 **5.125,-**

1050x310 cm


Douglas 1023353 **5.845,-**
Vuren 1023326 **5.615,-**

XXL Diepte 400 cm




750x400 cm

Douglas 1023354 **5.315,-**
Vuren 1023327 **5.115,-**



900x400 cm

Douglas 1023355 **5.899,-**
Vuren 1021710 **5.699,-**



1050x400 cm

Douglas 1023356 **6.609,-**
Vuren 1023328 **6.309,-**

Beschikbaar in:

+25%

Vuren

04 05 06

Beschikbaar in:

+25%

Douglas

09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenvlucht

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Douglas hekwerk met kruis, zwart geimpregneerd.



Buitenvluchten

Modulair plat dak

L 750x310 cm 1031970 **5.522,-**
900x310 cm 1031971 **6.152,-**
1050x310 cm 1031972 **6.772,-**

750x310 cm 1031976 **5.990,-**
900x310 cm 1031977 **6.635,-**
1050x310 cm 1031978 **7.285,-**

750x310 cm 1031982 **7.930,-**
900x310 cm 1031983 **8.715,-**
1050x310 cm 1031984 **9.480,-**

XXL 750x400 cm 1031973 **6.032,-**
900x400 cm 1031974 **6.736,-**
1050x400 cm 1031975 **7.536,-**

750x400 cm 1031979 **6.600,-**
900x400 cm 1031980 **7.319,-**
1050x400 cm 1031981 **8.149,-**

750x400 cm 1031985 **8.605,-**
900x400 cm 1031986 **9.464,-**
1050x400 cm 1031987 **10.409,-**

Samenstelling 4

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend onbehandeld.
- Douglas shutter, onbehandeld.



Samenstelling 5

Buitenvlucht

- Vuren verblif, wit gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, antraciet gespoten.
- Industriële glaspui.
- Glazen schuifwand.



Samenstelling 6

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Vuren Zweeds rabat wanden, lichtgrijs gespoten.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.



L 750x310 cm 1031988 **7.708,95**
900x310 cm 1031989 **8.488,95**
1050x310 cm 1031990 **9.258,95**

750x310 cm 1031994 **13.980,-**
900x310 cm 1031995 **15.440,-**
1050x310 cm 1031996 **16.890,-**

750x310 cm 1032000 **7.884,-**
900x310 cm 1032001 **8.634,-**
1050x310 cm 1032002 **9.499,-**

XXL 750x400 cm 1031991 **8.418,95**
900x400 cm 1031992 **9.272,95**
1050x400 cm 1031993 **10.222,95**

750x400 cm 1031997 **15.355,-**
900x400 cm 1031998 **16.955,-**
1050x400 cm 1031999 **18.560,-**

750x400 cm 1032003 **8.614,-**
900x400 cm 1032004 **9.438,-**
1050x400 cm 1032005 **10.483,-**



87


Plat dak Excellent Modulair

De modulaire buitenverblijven zijn beschikbaar in 310 en 400 cm diepte. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule (L) en een rechtermodule (R). Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 5 verschillende breedtematen.


Zoek je een groter verblijf? Dan kun je tussenmodules (T) toevoegen. Ook die zijn verkrijbaar in 5 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

Je kunt jouw buitenverblijf met plat dak op papier uittekenen en berekenen of online samenstellen met de Hillhout configurator op www.hillhout.com. Handig toch?

L Diepte 310 cm



XXL Diepte 400 cm



Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De gordingen worden gemonteerd door middel van zwaluwstaart verbindingen, de ringbalken met behulp van pen-gatverbindingen.



Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.




Stel jouw verblijf samen

Stap 01 Bepaal de maat van jouw verblijf.

Stap 02 Bepaal het benodigde aantal delen en selecteer de gewenste maat per module.

Bepaal het aantal delen wat je nodig hebt en selecteer de gewenste maat per module.
Kies een kleur voor jouw basisverblijf.



Stap 03 Deel je verblijf in zoals jij het wilt.

Kies uit het ruime aanbod aan wanden, deuren, ramen en andere elementen. Een glazen schuifwand of een industriële glaswand kan natuurlijk ook! Kijk voor deze mogelijkheden op pagina 100 of gebruik de configurator.



Stap 04 Maak je verblijf compleet.

Met accessoires zoals hemelwaterafvoer, fundering, daktrimmen en dergelijke, zie vanaf pagina 291.

Stap 05 Teken een plan.

En maak een bestellijst van het volledige verblijf inclusief wanden en alle andere extra's. Bestel jouw verblijf via de dealer. Of laat onze configurator het werk voor je doen!



Plat dak Excellent Modulair

Modules

	Links	Tussen	Rechts
Breedte A			
Douglas	1023363 1.699,-	1023368 1.349,-	1023373 1.419,-
Vuren	1015857 1.599,-	1015858 1.299,-	1015859 1.369,-
Breedte B			
Douglas	1023364 1.799,-	1023369 1.499,-	1023374 1.509,-
Vuren	1015861 1.749,-	1015862 1.449,-	1015863 1.459,-
Breedte C			
Douglas	1023365 1.989,-	1023370 1.649,-	1023375 1.679,-
Vuren	1015865 1.899,-	1015866 1.599,-	1015867 1.629,-
Breedte D			
Douglas	1023366 2.179,-	1023371 1.799,-	1023376 1.869,-
Vuren	1015869 2.049,-	1015870 1.749,-	1015871 1.819,-
Breedte E			
Douglas	1023367 2.329,-	1023372 1.949,-	1023377 2.019,-
Vuren	1015873 2.199,-	1015874 1.899,-	1015875 1.969,-

L Diepte 310 cm

Modules

	Links	Tussen	Rechts
Breedte A			
Douglas	1023378 1.799,-	1023383 1.519,-	1023388 1.539,-
Vuren	1015877 1.749,-	1015878 1.469,-	1015879 1.489,-
Breedte B			
Douglas	1023379 1.969,-	1023384 1.649,-	1023389 1.699,-
Vuren	1015881 1.919,-	1015882 1.599,-	1015883 1.599,-
Breedte C			
Douglas	1023380 2.149,-	1023385 1.849,-	1023390 1.899,-
Vuren	1015885 2.099,-	1015886 1.799,-	1015887 1.799,-
Breedte D			
Douglas	1023381 2.419,-	1023386 2.089,-	1023391 2.099,-
Vuren	1015889 2.319,-	1015890 1.989,-	1015891 1.999,-
Breedte E			
Douglas	1023382 2.559,-	1023387 2.269,-	1023392 2.279,-
Vuren	1015893 2.459,-	1015894 2.169,-	1015895 2.179,-

R Diepte 400 cm

Beschikbaar in:
Vuren
+25%
04 05 06

Beschikbaar in:
Douglas
+25%
09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Modulair plat dak

Buitenverblijven

Plat dak Prestige

Robuust tuinparadijs

Met een landelijke uitstraling en zeer robuuste uitvoering is het buitenverblijf Prestige één van de paradespaardjes uit ons assortiment. Een vorstelijke aanwinst voor elke tuin!

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

Kenmerken & opties

- Geschaafd douglas.
- Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 360 of 500 cm.
- Totale hoogte: 269 cm.
- Doorloophoogte: 224 cm.
- Dakoverstek romdom: 40 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.
- Robuuste gordingen: 7x22 cm.
- Rechte schoren: 12x12 cm.
- Dakbeschot: 1,6x11,6 cm.
- Boeiboorden: 2,8x19,5 cm en 2,8x9,5 cm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en verticale dakdoorvoer. Exclusief hemelwaterafvoer.
Kijk voor de mogelijkheden op pagina 291.
- Grote schroeven worden ambachtelijk afgedeekt met douglas doken.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geïmpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui.
Bekijk de mogelijkheden op pagina 100.
- De wanden kunnen in dezelfde of in een afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 57.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.



Plat dak Prestige

Met twee segmenten




XL Diepte 360 cm

XXXL Diepte 500 cm

Basis modellen

XL Diepte 360 cm




600x360 cm

Douglas

1008056

4.619,-




700x360 cm

Douglas

1008060

4.949,-

XXXL Diepte 500 cm




600x500 cm

Douglas

1008058

5.499,-



700x500 cm

Douglas

1008062

5.900,-

Beschikbaar in:
Douglas

+15%
+25%
01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wanden, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Douglas 8-ruits dubbele deur, onbehandeld.



Samenstelling 3

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Industriële glaspui.
- Glazen schuifwanden.



Buitenverblijven

Modulair plat dak

XL	600x360 cm 700x360 cm	1033319 1033320	6.971,- 7.461,-	600x360 cm 700x360 cm	1033323 1033324	7.218,- 7.703,-	600x360 cm 700x360 cm	1033327 1033328	12.015,- 12.905,-
XXXL	600x500 cm 700x500 cm	1033321 1033322	8.547,- 9.108,-	600x500 cm 700x500 cm	1033325 1033326	8.498,- 9.054,-	600x500 cm 700x500 cm	1033329 1033330	15.093,- 16.054,-



95


Plat dak Prestige

Met drie segmenten




XL Diepte 360 cm

XXXL Diepte 500 cm



Basis modellen

XL Diepte 360 cm



900x360 cm

Douglas

1008064

5.959,-


1050x360 cm

Douglas

1008068

6.379,-

XXXL Diepte 500 cm




900x500 cm

Douglas

1008066

6.900,-



1050x500 cm

Douglas

1008070

7.279,-

Beschikbaar in:
Douglas

+15%
+25%
01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wanden, zwart geïmpregneerd.

- Douglas 8-ruits dubbele deur, onbehandeld.

Samenstelling 2

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Douglas 8-ruits dubbele deur, onbehandeld.



Samenstelling 3

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Douglas 4-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Industriële glaspui.
- Glazen schuifwanden.



Buitenverblijven

Modulaire plat dak



Plat dak Prestige

Met vier segmenten




XL Diepte 360 cm

XXXL Diepte 500 cm

Basis modellen

XL Diepte 360 cm




1200x360 cm

Douglas

1008072

7.359,-

XXXL Diepte 500 cm



1200x500 cm

Douglas


1008074

8.349,-

1400x360 cm

Douglas 1008076

7.869,-




1400x500 cm

Douglas

1008078

8.789,-



Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlief

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wanden, onbehandeld.

Samenstelling 2

Buitenvlief met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas 8-ruits dubbele deur, onbehandeld.

Samenstelling 3

Buitenvlief met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas 4-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Industriële glaspui.
- Glazen schuifwand.



XL 1200x360 cm 1033343 **11.459,-**

1400x360 cm 1033344 **12.369,-**

1200x360 cm 1033347 **11.158,-**

1400x360 cm 1033348 **11.983,-**

XXXL 1200x500 cm 1033345 **13.269,-**

1400x500 cm 1033346 **14.109,-**

1200x500 cm 1033349 **11.978,-**

1400x500 cm 1033350 **13.303,-**

1200x360 cm 1033351 **16.755,-**

1400x360 cm 1033352 **18.185,-**

1200x500 cm 1033353 **19.244,-**

1400x500 cm 1033354 **20.604,-**



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +25%

01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.


Wanden Buitenverblijven plat dak

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Zweeds rabat en halfhouts rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere kant voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Zweeds rabat




Zweeds rabat

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Zweeds rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Wand t.b.v. dubbele deur

Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 283.

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1015788	199,-	1008080	199,-	1015787	199,-
B	228,5 cm	224 cm	1015795	229,-	1008081	239,-	1015794	229,-
C	278,5 cm	224 cm	1015803	259,-	1008082	279,-	1015802	259,-
D	328,5 cm	224 cm	1015811	299,-	1008083	309,-	1015810	299,-
E	371,0 cm	224 cm	1015819	339,-	1008084	359,-	1015818	339,-
L*	112,0 cm	224 cm	1023638	119,-	1013638	139,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1023639	229,-	1013639	219,-	-	-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Zweeds rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Wand t.b.v. dubbele deur

Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 283.

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1023839	149,-	1023731	149,-	1023846	149,-
B	228,5 cm	224 cm	1023840	179,-	1023732	189,-	1023847	179,-
C	278,5 cm	224 cm	1023841	209,-	1023733	229,-	1023848	209,-
D	328,5 cm	224 cm	1023842	249,-	1023734	259,-	1023849	249,-
E	371,0 cm	224 cm	1023843	289,-	1023735	309,-	1023850	289,-
L*	112,0 cm	224 cm	1023844	69,-	1023736	89,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1023845	179,-	1023737	169,-	-	-

* Alleen toe te passen in Plat dak Hoekmodel Premium

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:



Plat dak Premium



Plat dak Excellent



Plat dak Prestige

Halfhouts rabat




Halfhouts rabat

1,8x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Halfhouts rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Wand t.b.v. dubbele deur

Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 281.

Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas	
A	178,5 cm	224 cm	1013815	239,-	1013822	239,-
B	228,5 cm	224 cm	1013816	269,-	1013823	269,-
C	278,5 cm	224 cm	1013817	299,-	1013824	299,-
D	328,5 cm	224 cm	1013818	339,-	1013825	339,-
E	371,0 cm	224 cm	1013819	369,-	1013826	369,-
L*	112,0 cm	224 cm	1013820	159,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1013821	249,-	-	-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Halfhouts rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Wand t.b.v. dubbele deur

Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 281.

Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas	
A	178,5 cm	224 cm	1023695	189,-	1023702	189,-
B	228,5 cm	224 cm	1023696	219,-	1023703	219,-
C	278,5 cm	224 cm	1023697	249,-	1023704	249,-
D	328,5 cm	224 cm	1023698	289,-	1023705	289,-
E	371,0 cm	224 cm	1023699	319,-	1023706	319,-
L*	112,0 cm	224 cm	1023700	109,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1023701	199,-	-	-

* Alleen toe te passen in Plat dak Hoekmodel Premium

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De banddelen en rhombusprofiel wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:



Plat dak Premium




Plat dak Excellent



Plat dak Prestige

Banddelen



Banddelen

1,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,5 cm.

Regelwerk 4x6 cm.

Beschikbaar in:

Vuren



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Rhombusprofiel



Rhombusprofielen

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.

Beschikbaar in:

Vuren



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Banddeel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1015790 199,-	1015791 199,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1015797 239,-	1015799 239,-	1015798 219,-
C	278,5 cm	224 cm	1015805 269,-	1015807 269,-	1015806 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1015813 299,-	1015815 299,-	1015814 279,-
E	371,0 cm	224 cm	1015821 329,-	1015823 329,-	1015822 309,-
L*	112,0 cm	224 cm	1023553 109,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1023554 209,-	-	-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Banddeel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023767 149,-	1023774 149,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023768 189,-	1023775 189,-	1023779 169,-
C	278,5 cm	224 cm	1023769 219,-	1023776 219,-	1023780 199,-
D	328,5 cm	224 cm	1023770 249,-	1023777 249,-	1023781 229,-
E	371,0 cm	224 cm	1023771 279,-	1023778 279,-	1023782 259,-
L*	112,0 cm	224 cm	1023772 59,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1023773 159,-	-	-

* Alleen toe te passen in Plat dak Hoekmodel Premium

Rhombusprofiel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023803 189,-	1023810 189,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023804 229,-	1023811 229,-	1023815 209,-
C	278,5 cm	224 cm	1023805 269,-	1023812 269,-	1023816 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1023806 309,-	1023813 309,-	1023817 289,-
E	371,0 cm	224 cm	1023807 349,-	1023814 349,-	1023818 329,-
L*	112,0 cm	224 cm	1023808 149,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1023809 219,-	-	-

* Alleen toe te passen in Plat dak Hoekmodel Premium

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De blokhutprofiel wanden zorgen voor een afwerking die aan beide zijden even mooi is.

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:



Plat dak Premium



Blokhutprofiel vuren




Blokhutprofielen

2,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,2 cm.

Regelwerk 4x2,5 cm.



Beschikbaar in:

Vuren



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Blokhutprofiel douglas




Blokhutprofielen

2,8x19,5 cm.

Werkende breedte 18,2 cm.

4 Profiellatten 4,0x2,5 cm.



Beschikbaar in:

Douglas



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Blokhutprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina 282.

Wand t.b.v. dubbele deur

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023574 179,-	1023580 179,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023575 209,-	1023581 209,-	1023584 189,-
C	278,5 cm	224 cm	1023576 239,-	1023582 239,-	1023585 219,-
D	328,5 cm	224 cm	1023577 279,-	1023583 279,-	1023586 259,-
L*	112,0 cm	224 cm	1023578 139,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1023579 199,-	-	-

* Alleen toe te passen in Plat dak Hoekmodel Premium

Blokhutprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 281.

Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1008137 199,-	1014024 199,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1008138 229,-	1014025 229,-	1014028 209,-
C	278,5 cm	224 cm	1008139 269,-	1014026 269,-	1014029 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1008140 309,-	1014027 309,-	1014030 289,-
L*	112,0 cm	224 cm	1014022 149,-	-	-
M*	205,0 cm	224 cm	1014023 225,-	-	-

* Alleen toe te passen in Plat dak Hoekmodel Premium

Decoratieve elementen

Hekwerken recht

De solide hekwerken zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023458 115,-	1009123 125,-
B	228,5 cm	1023459 139,-	1009124 149,-
C	278,5 cm	1023460 165,-	1009125 175,-
D	328,5 cm	1023461 189,-	1023462 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-



Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Hekwerken met kruis

De hekwerken met kruis voegen een landelijke uitstraling toe aan jouw verblijf. Ze zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging. De kruis en spijlen verdeling verschilt per breedtemaat.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023464 115,-	1010263 125,-
B	228,5 cm	1023465 139,-	1010264 149,-
C	278,5 cm	1023466 165,-	1010265 175,-
D	328,5 cm	1023467 189,-	1023463 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Glas

Lekker beschut zitten en toch genieten van jouw tuin. Dat kan met onze glazen schuifwanden en glaspuien.

Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.

Shutterscherm Excellent

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare houten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS-strip.
- Lamellen: 1,9x9,5 cm.
- Raamwerk 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhx) 90x224x9 cm.

Vuren	Douglas
1015922 179,-	W40798 199,-



Shutterscherm douglas

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare douglashouten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS strip.
- Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.
- Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhx) 224x101x9 cm.
- Inclusief 2 bevestigingslatten.

1013440	189,-
---------	-------

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Extra staander

De extra staanders kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van een verdiepte berging, schutters, of hekwerken. Afmeting: 14x14x224 cm

Type	Vuren	Douglas
------	-------	---------

Staander t.b.v. Buitenvlakken Premium 1023469 76,- 1008170 74,-
Staander t.b.v. Buitenvlakken Excellent 1015923 76,- 1023470 79,95

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Buitenverblijven Kapschuur

Landelijk gevoel

De landelijke stijl van een kapschuur is onmiskenbaar. De asymmetrische dakconstructie geeft je het gevoel ver weg te zijn van het drukke leven.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geïmpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.
- De wanden kunnen in dezelfde of in een afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 122 t/m 133 en 144 t/m 155.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.

Kleurcode legenda

Onze buitenverblijven zijn beschikbaar in vuren- of douglashout. Ze worden standaard geleverd zonder behandeling. Heb je liever een geïmpregneerd verblijf, of een verblijf dat op kleur gespoten is? Dan hebben we onderstaande opties voor jou beschikbaar. Bij de bestelling geef je het artikelnummer van het basisverblijf op, samen met de kleurcode. Een kind kan de was doen!

01 Kleurloos geïmpregneerd	06 Antraciet gespoten
02 Groen geïmpregneerd	07 Zwart gespoten
03 Zwart geïmpregneerd	08 Jungle groen gespoten
04 Wit gespoten	09 Transparant gespoten
05 Lichtgrijs gespoten	

Kleur 03, 07 en 08 zijn alleen van toepassing op wanden.

Buitenverblijven Kapschuur Premium



Onze kapschuren hebben als grote voordeel dat je zelf je indeling kunt bepalen. Wel of geen bergruimte, open of gesloten.

Bij de Premium lijn heb je keuze uit vuren of douglas. Er zijn veel verschillende uitvoeringen, zowel in standaard afmetingen als in modulaire samenstellingen.

De basis bestaat uit massieve douglas palen, of vuren duplo verlijmde palen van 14x14 cm.

De kapschuur Premium vind je vanaf pagina 112.



2 Segmenten
Vanaf 2.300,-



3 Segmenten
Vanaf 3.245,-



Modulair
Vanaf 2.095,-

Buitenverblijven

Buitenverblijven Kapschuur Excellent



Hét vlaggenschip onder de kapschuur. Elegant, veelzijdig en van uitmuntende kwaliteit.

De gelamineerde vierkante staanders en ringbalken van 14 cm vormen een elegante basis en worden gemonteerd door middel van ambachtelijke pen-gat verbindingen. De fraaie gebogen schoren geven een verfijnd uiterlijk aan jouw buiten-huiskamer.

Maak het geheel compleet door toepassing van houten shutters, een industriële glaspui of glazen schuifwand en geniet van jarenlang tuinplezier.

De kapschuren Excellent vind je vanaf pagina 134.



2 Segmenten
Vanaf 3.958,-



3 Segmenten
Vanaf 5.507,-



Modulair
Vanaf 3.658,-

Modulair kapschuur

Buitenverblijven Kapschuur maatwerk



Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren bieden we maatwerk. Zie pagina 54 en 55.

Graag willen we je inspireren met een aantal voorbeelden van maatwerk oplossingen die we hebben mogen realiseren. Voorbeelden van kapschuren op maat vind je vanaf pagina 165.

Kapschuur Premium

Landelijk genieten

De Kapschuur Premium is al jaren een karakteristieke aanblik in de tuin, een prachtige aanvulling voor elke moderne of landelijke tuin. Volledig naar eigen inzicht in te delen en aan te passen aan jouw wens.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 260 en 310 cm.
- Totale hoogte: 305 of 323 cm hoog
- Doorloophoogte: 234 of 252 cm.
- Hoogte voorwand: 294 cm.
- Hoogte achterwand: 194 cm.
- Staanders van massief douglas of duplo verlijmd vurenhout: 14x14 cm.
- Ringbalken: 6,5x14 cm.
- Spanten: 6,5x14 cm.
- Schoren: 6,5x14 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9,9 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).
- Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal ± 25,5 cm hoog).

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geïmpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.
- De wanden kunnen in dezelfde of in afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 122 t/m 133.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.




Kapschuur Premium

Met twee segmenten



M Diepte 260 cm




L Diepte 310 cm



Basis modellen


M Diepte 260 cm



500x260 cm


Douglas	1022963	2.388,-
Vuren	1022927	2.300,-

600x260 cm




Douglas	1022964	2.578,-
Vuren	1022928	2.500,-

700x260 cm



Douglas	1022965	2.858,-
Vuren	1022929	2.730,-


L Diepte 310 cm



500x310 cm


Douglas	1022966	2.568,-
Vuren	1022930	2.444,-

600x310 cm



Douglas	1022967	2.798,-
Vuren	1022931	2.664,-

700x310 cm




Douglas	1022968	3.058,-
Vuren	1022932	2.924,-

Beschikbaar in:
Vuren



Beschikbaar in:
Douglas



+15% +25%
Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1 Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas blokhutprofiel wanden, onbehandeld.

Samenstelling 2 Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.

Samenstelling 3 Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.



M	500x260 cm	1032294	2.806,-
	600x260 cm	1032295	3.056,-
	700x260 cm	1032296	3.416,-

L	500x310 cm	1032297	2.986,-
	600x310 cm	1032298	3.276,-
	700x310 cm	1032299	3.616,-

500x260 cm	1032300	3.263,-
600x260 cm	1032301	3.543,-
700x260 cm	1032302	3.923,-

500x310 cm	1032303	3.488,-
600x310 cm	1032304	3.808,-
700x310 cm	1032305	4.168,-

500x260 cm	1032306	4.743,-
600x260 cm	1032307	5.123,-
700x260 cm	1032308	5.663,-

500x310 cm	1032309	5.068,-
600x310 cm	1032310	5.488,-
700x310 cm	1032311	5.953,-

Samenstelling 4 Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend onbehandeld.
- Douglas hekwerk recht, zwart geïmpregneerd.



M	500x260 cm	1032312	4.478,-
	600x260 cm	1032313	4.908,-
	700x260 cm	1032314	5.393,-

L	500x310 cm	1032315	4.828,-
	600x310 cm	1032316	5.248,-
	700x310 cm	1032317	5.713,-

500x260 cm	1032318	4.155,-
600x260 cm	1032319	4.525,-
700x260 cm	1032320	4.970,-

500x310 cm	1032321	4.415,-
600x310 cm	1032322	4.810,-
700x310 cm	1032323	5.295,-

500x260 cm	1032324	5.175,-
600x260 cm	1032325	5.545,-
700x260 cm	1032326	6.000,-

500x310 cm	1032327	5.660,-
600x310 cm	1032328	6.080,-
700x310 cm	1032329	6.510,-




Kapschuur Premium


Met drie segmenten 




Basis modellen




750x230 cm
Douglas 1022969 **3.367,-**
Vuren 1022933 **3.245,-**




900x230 cm
Douglas 1022970 **3.667,-**
Vuren 1022934 **3.545,-**




1050x230 cm
Douglas 1022971 **4.057,-**
Vuren 1022935 **3.865,-**



750x310 cm
Douglas 1022972 **3.647,-**
Vuren 1022936 **3.463,-**



900x310 cm
Douglas 1022973 **3.997,-**
Vuren 1022937 **3.803,-**



1050x310 cm
Douglas 1022974 **4.377,-**
Vuren 1022938 **4.183,-**

Beschikbaar in:
Vuren

+15%
01 02 04 05 06
+25%

Beschikbaar in:
Douglas

+15%
01 02 09
+25%


Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1 Buitenvlucht


- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas blokhutprofiel wanden, onbehandeld.



Diepte 260 cm

Samenstelling 2 Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.



Diepte 310 cm

Samenstelling 3 Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.



Samenstelling 4 Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend onbehandeld.
- Douglas hekwerk recht, zwart geïmpregneerd.



Samenstelling 5 Buitenvlucht

- Vuren verblijf, wit gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, lichtgrijs gespoten.
- Vuren hekwerken met kruis, lichtgrijs gespoten.



Samenstelling 6 Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, transparant gespoten.
- Vuren Zweeds rabat wanden, zwart gespoten.
- Douglas 1-ruits dubbele deur, transparant gespoten.



M

750x260 cm 1032348 **5.907,-**
900x260 cm 1032349 **6.482,-**
1050x260 cm 1032350 **7.172,-**

750x260 cm 1032354 **5.785,-**
900x260 cm 1032355 **6.340,-**
1050x260 cm 1032356 **6.980,-**

750x260 cm 1032360 **6.395,-**
900x260 cm 1032361 **6.905,-**
1050x260 cm 1032362 **7.500,-**

L

750x310 cm 1032351 **6.307,-**
900x310 cm 1032352 **6.932,-**
1050x310 cm 1032353 **7.612,-**

750x310 cm 1032357 **6.135,-**
900x310 cm 1032358 **6.740,-**
1050x310 cm 1032359 **7.455,-**

750x310 cm 1032363 **7.005,-**
900x310 cm 1032364 **7.580,-**
1050x310 cm 1032365 **8.160,-**




Kapschuur Premium Modulair

De modulaire buitenverblijven zijn beschikbaar in 2 dieptematen: 260 en 310 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule (L) en een rechtermodule (R). Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.


Zoek je een groter verblijf? Dan kun je tussenmodules (T) toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 4 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

Je kunt jouw kapschuur op papier uittekenen en berekenen of online samenstellen met de Hillhout configurator op www.hillhout.com. Handig toch?

M Diepte 260 cm



L Diepte 310 cm




Stel jouw verblijf samen

Stap 01 Bepaal de maat van jouw buitenverblijf.

Stap 02 Bepaal het benodigde aantal delen en selecteer de gewenste maat per module.

Bepaal het aantal delen wat je nodig hebt en selecteer de gewenste maat per module. Kies een kleur voor jouw basisverblijf.



Links + Tussen + Rechts

Stap 03 Deel je verblijf in zoals jij het wilt.

Kies uit het ruime aanbod aan wanden, deuren, ramen en andere elementen. Een glazen schuifwand of een industriële glaswand kan natuurlijk ook! Kijk voor deze mogelijkheden op pagina 278 t/m 290 of gebruik de configurator.



Stap 04 Maak je verblijf compleet.

Met accessoires zoals hemelwaterafvoer, fundering, daktrimmen en dergelijke, zie vanaf pagina 291 t/m 295.

Stap 05 Teken een plan.

En maak een bestellijst van het volledige verblijf inclusief wanden en alle andere extra's. Bestel jouw verblijf via de dealer. Of laat onze configurator het werk voor je doen!




Kapschuur Premium Modulair

Modules

M Diepte 260 cm


Links



Breedte A

Douglas
Vuren 1022975
1022939 1.199,-
1.145,-


Tussen



Breedte A

Douglas
Vuren 1022979
1022943 879,-
845,-

Rechts




Breedte A

Douglas
Vuren 1022983
1022947 979,-
950,-

Modules

L Diepte 310 cm


Links



Breedte A

Douglas
Vuren 1022987
1022951 1.229,-
1.185,-


Tussen



Breedte A


Douglas
Vuren 1022991
1022955 949,-
909,-

Rechts




Breedte A

Douglas
Vuren 1022995
1022959 1.089,-
1.029,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022976
1022940 1.299,-
1.245,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022980
1022944 979,-
945,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022984
1022948 1.089,-
1.055,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022988
1022952 1.349,-
1.285,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022992
1022956 1.079,-
1.019,-




Breedte B

Douglas
Vuren 1022996
1022960 1.219,-
1.159,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022977
1022941 1.379,-
1.345,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022981
1022945 1.089,-
1.045,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022985
1022949 1.199,-
1.155,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022989
1022953 1.459,-
1.385,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022993
1022957 1.199,-
1.139,-




Breedte C

Douglas
Vuren 1022997
1022961 1.339,-
1.279,-




Breedte D

Douglas
Vuren 1022978
1022942 1.529,-
1.455,-




Breedte D

Douglas
Vuren 1022982
1022946 1.199,-
1.135,-




Breedte D

Douglas
Vuren 1022986
1022950 1.329,-
1.275,-




Breedte D

Douglas
Vuren 1022990
1022954 1.599,-
1.525,-



Breedte D


Douglas
Vuren 1022994
1022958 1.319,-
1.259,-



Breedte D


Douglas
Vuren 1022998
1022962 1.459,-
1.399,-

Beschikbaar in:



Vuren

Beschikbaar in:



Douglas

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Wanden Premium Kapschuren

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Zweeds rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.


Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in



Kapschuur Premium

Zweeds rabat




Zweeds rabat

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%

01 02 03 09

Voor meer informatie over impregneren
en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Zweeds rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

Type	Breedte	Hoogte	Dichte voorwand		Voorwand t.b.v. enkele deur		Voorwand t.b.v. dubbele deur	
			Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	294 cm	1023640	269,-	1023547	269,-	1023644	269,-
B	228,5 cm	294 cm	1023641	309,-	1008220	319,-	1023645	309,-
C	278,5 cm	294 cm	1023642	349,-	1008221	369,-	1023646	349,-
D	328,5 cm	294 cm	1023643	399,-	1008222	419,-	1023647	399,-



Maak een keuze
voor een deur op
pagina's 278 t/m 286



Zweeds rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

Type	Breedte	Hoogte	Achterwand		Zijwand	
			Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	194 cm	1023634	169,-	1023546	169,-
B	228,5 cm	194 cm	1023635	209,-	1008211	199,-
C	278,5 cm	194 cm	1023636	239,-	1008212	239,-
D	328,5 cm	194 cm	1023637	269,-	1008213	269,-

* Inclusief extra staander

Zweeds rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

Type	Breedte	Hoogte	Dichte voorwand		Voorwand t.b.v. enkele deur		Voorwand t.b.v. dubbele deur	
			Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	294 cm	1023855	219,-	1023747	219,-	1023859	219,-
B	228,5 cm	294 cm	1023856	259,-	1023748	269,-	1023860	259,-
C	278,5 cm	294 cm	1023857	299,-	1023749	319,-	1023861	299,-
D	328,5 cm	294 cm	1023858	349,-	1023750	369,-	1023862	349,-



Maak een keuze
voor een deur op
pagina's 278 t/m 286



Zweeds rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

Type	Breedte	Hoogte	Achterwand		Zijwand	
			Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	194 cm	1023835	119,-	1023727	119,-
B	228,5 cm	194 cm	1023836	159,-	1023728	149,-
C	278,5 cm	194 cm	1023837	189,-	1023729	189,-
D	328,5 cm	194 cm	1023838	219,-	1023730	219,-



Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De halfhouts rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in




Kapschuur Premium

Halfhouts rabat



Halfhouts rabat

1,8x19,5 cm.
Werkend breedte 18 cm.
Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%
01 02 03 09

Voor meer informatie over impregneren
en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Halfhouts rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Dichte voorwand	Voorwand t.b.v. enkele deur	Voorwand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	294 cm	1023541 279,-	1023542 279,-	-
B	228,5 cm	294 cm	1014409 349,-	1014412 349,-	1014415 329,-
C	278,5 cm	294 cm	1014410 419,-	1014413 419,-	1014416 399,-
D	328,5 cm	294 cm	1014411 469,-	1014414 469,-	1014417 449,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Halfhouts rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Dichte voorwand	Voorwand t.b.v. enkele deur	Voorwand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	294 cm	1023711 229,-	1023715 229,-	-
B	228,5 cm	294 cm	1023712 299,-	1023716 299,-	1023719 279,-
C	278,5 cm	294 cm	1023713 369,-	1023717 369,-	1023720 349,-
D	328,5 cm	294 cm	1023714 419,-	1023718 419,-	1023721 399,-

Halfhouts rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Achterwand	Zijwand		
Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	194 cm	1023540 209,-	1023497 259,-
B	228,5 cm	194 cm	1014406 249,-	1014419 309,-
C	278,5 cm	194 cm	1014407 289,-	1014420 419,-
D	328,5 cm	194 cm	1014408 329,-	

* Inclusief extra staander

Halfhouts rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Achterwand	Zijwand		
Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	194 cm	1023691 159,-	1023655 209,-
B	228,5 cm	194 cm	1023692 199,-	1023656 259,-
C	278,5 cm	194 cm	1023693 239,-	1023657 369,-
D	328,5 cm	194 cm	1023694 279,-	

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De banddelen zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.


Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere kant kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in



Kapschuur Premium

Banddelen




Banddelen

1,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,5 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Voor meer informatie over impregneren
en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Banddeel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Dichte voorwand	Voorwand t.b.v. enkele deur	Voorwand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	294 cm	1023555 269,-	1023559 269,-	-
B	228,5 cm	294 cm	1023556 319,-	1023560 319,-	1023563 299,-
C	278,5 cm	294 cm	1023557 359,-	1023561 359,-	1023564 339,-
D	328,5 cm	294 cm	1023558 399,-	1023562 399,-	1023565 379,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Banddeel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Dichte voorwand	Voorwand t.b.v. enkele deur	Voorwand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	294 cm	1023783 219,-	1023787 219,-	-
B	228,5 cm	294 cm	1023784 269,-	1023788 269,-	1023791 249,-
C	278,5 cm	294 cm	1023785 309,-	1023789 309,-	1023792 289,-
D	328,5 cm	294 cm	1023786 349,-	1023790 349,-	1023793 329,-

Banddeel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Achterwand	Zijwand					
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Type	Breedte	Hoogte	Vuren
A	178,5 cm	194 cm	1023549 159,-	I*	100,0 cm	1023508 79,-	
B	228,5 cm	194 cm	1023550 189,-	B	228,5 cm	1023509 239,-	
C	278,5 cm	194 cm	1023551 209,-	C	278,5 cm	1023510 269,-	
D	328,5 cm	194 cm	1023552 239,-				* Inclusief extra staander

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Rhombusprofiel wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in



Kapschuur Premium

Rhombusprofiel




Rhombusprofielen

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Voor meer informatie over impregneren
en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Rhombusprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Dichte voorwand	Voorwand t.b.v. enkele deur	Voorwand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	294 cm	1023623 319,-	1023627 319,-	-
B	228,5 cm	294 cm	1023624 369,-	1023628 369,-	1023631 349,-
C	278,5 cm	294 cm	1023625 419,-	1023629 419,-	1023632 399,-
D	328,5 cm	294 cm	1023626 469,-	1023630 469,-	1023633 449,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Rhombusprofiel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Dichte voorwand	Voorwand t.b.v. enkele deur	Voorwand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	294 cm	1023819 269,-	1023823 269,-	-
B	228,5 cm	294 cm	1023820 319,-	1023824 319,-	1023827 299,-
C	278,5 cm	294 cm	1023821 369,-	1023825 369,-	1023828 349,-
D	328,5 cm	294 cm	1023822 419,-	1023826 419,-	1023829 399,-

Rhombusprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Achterwand	Zijwand					
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Type	Breedte	Vuren	
A	178,5 cm	194 cm	1023603 219,-	I*	100,0 cm	1023520 139,-	
B	228,5 cm	194 cm	1023604 249,-	B	228,5 cm	1023521 159,-	
C	278,5 cm	194 cm	1023605 279,-	C	278,5 cm	1023522 179,-	
D	328,5 cm	194 cm	1023606 309,-	* Inclusief extra staander			

Rhombusprofiel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Achterwand	Zijwand				
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Type	Breedte	Vuren
A	178,5 cm	194 cm	1023799 89,-	I	100,0 cm	1023676 89,-
B	228,5 cm	194 cm	1023800 109,-	B	228,5 cm	1023677 109,-
C	278,5 cm	194 cm	1023801 129,-	C	278,5 cm	1023678 129,-
D	328,5 cm	194 cm	1023802 149,-			

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De blokhutprofiel wanden zorgen voor een afwerking die aan beide zijden even mooi is.

Deze wanden zijn toe te passen in



Kapschuur Premium

Blokhutprofiel vuren




Blokhutprofielen

2,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,2 cm.

Regelwerk 4x2,5 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Blokhutprofiel douglas




Blokhutprofielen

2,8x19,5 cm

Werkende breedte 18,2 cm

4 Profielatten 4,0x2,5 cm



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%

01 02 03 09

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Blokhutprofiel wanden regelwerk niet nodig



Dichte voorwand



Voorwand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	294 cm	1023587 239,-	1023591 239,-	-
B	228,5 cm	294 cm	1023588 279,-	1023592 279,-	1023595 259,-
C	278,5 cm	294 cm	1023589 319,-	1023593 319,-	1023596 299,-
D	328,5 cm	294 cm	1023590 369,-	1023594 369,-	1023597 349,-

Blokhutprofiel wanden regelwerk niet nodig



Dichte voorwand



Voorwand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	294 cm	1023535 259,-	1023536 259,-	-
B	228,5 cm	294 cm	1008286 329,-	1014600 329,-	1014603 309,-
C	278,5 cm	294 cm	1008287 389,-	1014601 389,-	1014604 369,-
D	328,5 cm	294 cm	1008288 449,-	1014602 449,-	1014605 429,-



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Vuren
A	178,5 cm	194 cm	1023570 159,-
B	228,5 cm	194 cm	1023571 189,-
C	278,5 cm	194 cm	1023572 219,-
D	328,5 cm	194 cm	1023573 249,-



Zijwand

Type	Breedte	Vuren
I*	100,0 cm	1023513 239,-
B	228,5 cm	1023514 279,-
C	278,5 cm	1023515 139,-
		* Inclusief extra staander



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Douglas
A	178,5 cm	194 cm	1023534 179,-
B	228,5 cm	194 cm	1008277 209,-
C	278,5 cm	194 cm	1008278 239,-
D	328,5 cm	194 cm	1008279 279,-



Zijwand

Type	Breedte	Douglas
I*	100,0 cm	1023492 129,-
B	228,5 cm	1008314 349,-
C	278,5 cm	1008315 379,-
		* Inclusief extra staander

Decoratieve elementen

Hekwerken recht

De solide hekwerken zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023458 115,-	1009123 125,-
B	228,5 cm	1023459 139,-	1009124 149,-
C	278,5 cm	1023460 165,-	1009125 175,-
D	328,5 cm	1023461 189,-	1023462 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-



Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Hekwerken met kruis

De hekwerken met kruis voegen een landelijke uitstraling toe aan jouw verblijf. Ze zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging. De kruis en spijlen verdeling verschilt per breedtemaat.



A Staander A

Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023464 115,-	1010263 125,-
B	228,5 cm	1023465 139,-	1010264 149,-
C	278,5 cm	1023466 165,-	1010265 175,-
D	328,5 cm	1023467 189,-	1023463 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Glas

Lekker beschut zitten en toch genieten van jouw tuin. Dat kan met onze glazen schuifwanden en glaspuien.

Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.

Shutterscherm Excellent

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare houten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS-strip.
- Lamellen: 1,9x9,5 cm.
- Raamwerk 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhx) 90x224x9 cm.

Vuren	Douglas
1015922 179,-	W40798 199,-



Shutterscherm douglas

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare douglashouten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS strip.
- Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.
- Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhx) 224x101x9 cm.
- Inclusief 2 bevestigingslatten.

1013440	189,-
---------	-------

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Extra staander

De extra staanders kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van een verdiepte berging, schutters, of hekwerken. Afmeting: 14x14x224 cm

Type	Vuren	Douglas
Staander t.b.v. Buitenverblijf Premium	1023469 76,-	1008170 74,-
Staander t.b.v. Buitenverblijf Excellent	1015923 76,-	1023470 79,95

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kapschuur Excellent

Royaal genieten

De Kapschuur Excellent is een modern vormgegeven kapschuur die niet misstaat in een moderne tuin. Volledig naar wens in te delen en aan te passen aan jouw wens.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 1 dieptemaat: 400 cm.
- Totale hoogte: 404 cm hoog.
- Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.
- Hoogte voorwanden: 224 cm.
- Hoogte achterwanden: 125 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Ringbalken: 6,5x14 cm.
- Spanten: 6,5x14 cm.
- Getoogde schoren: 6,5x14 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9,9 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).
- Boeiboorden: 2,8x19,5 cm.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geïmpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.
- De wanden kunnen in dezelfde of in afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 144 t/m 155.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.




Kapschuur Excellent

Met twee segmenten




Basis modellen




500x400 cm

Douglas 1023399 **4.168,-**
Vuren 1023393 **3.958,-**



600x400 cm

Douglas 1016971 **4.348,-**
Vuren 1023394 **4.118,-**




700x400 cm

Douglas 1016972 **4.738,-**
Vuren 1023395 **4.498,-**

Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen.
De ringbalken worden gemonteerd met behulp van pen-gatverbindingen.

Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een
gemakkelijke en onzichtbare verbinding.



XXL Diepte 400 cm

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wand, onbehandeld.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, onbehandeld.



500x400 cm 1032366 **6.288,-**
600x400 cm 1032367 **6.528,-**
700x400 cm 1032368 **6.968,-**

Samenstelling 2

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wand, zwart geimpregneerd.
- Douglas 4-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Douglas hekwerk met kruis, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, onbehandeld.



500x400 cm 1032369 **6.443,-**
600x400 cm 1032370 **6.723,-**
700x400 cm 1032371 **7.203,-**

Samenstelling 3

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wand, zwart geimpregneerd.
- Douglas 4-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



500x400 cm 1032372 **6.893,-**
600x400 cm 1032373 **6.847,-**
700x400 cm 1032374 **7.327,-**

Samenstelling 4

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Industriële glaspui.



500x400 cm 1032375 **8.126,-**
600x400 cm 1032376 **8.302,-**
700x400 cm 1032377 **8.772,-**

Samenstelling 5

Buitenverblijf

- Vuren verblijf, wit gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, antraciet gespoten.
- Vuren hekwerken recht, antraciet gespoten.



500x400 cm 1032378 **6.585,-**
600x400 cm 1032379 **6.905,-**
700x400 cm 1032380 **7.480,-**

Samenstelling 6

Buitenverblijf met berging

- Vuren verblijf, lichtgrijs gespoten.
- Vuren Zweeds rabat wanden, witgespoten.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Vuren Zweeds rabat topgevel, wit gespoten.



500x400 cm 1032381 **7.915,-**
600x400 cm 1032382 **8.260,-**
700x400 cm 1032383 **8.910,-**

Beschikbaar in:

+15% +25%

Vuren

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:

+15% +25%

Douglas

01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.




Kapschuur Excellent

Met drie segmenten



XXL Diepte 400 cm




Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De ringbalken worden gemonteerd met behulp van pen-gatverbindingen.


Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

Basis modellen




750x400 cm

Douglas	1023400	5.847,-
Vuren	1023396	5.507,-



900x400 cm

Douglas	1016973	6.127,-
Vuren	1023397	5.767,-



1050x400 cm

Douglas	1016968	6.747,-
Vuren	1023398	6.347,-

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wand, onbehandeld.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, onbehandeld.

Samenstelling 2

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wand, zwart geïmpregneerd.
- Douglas 4-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Douglas hekwerk met kruis, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, onbehandeld.

Samenstelling 3

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wand, zwart geïmpregneerd.
- Douglas 4-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geïmpregneerd.



XXL 750x400 cm 1032384 **7.967,-**
900x400 cm 1032385 **8.307,-**
1050x400 cm 1032386 **8.977,-**

750x400 cm 1032387 **8.350,-**
900x400 cm 1032388 **8.770,-**
1050x400 cm 1032389 **9.520,-**

750x400 cm 1032390 **8.842,-**
900x400 cm 1032391 **8.894,-**
1050x400 cm 1032392 **9.644,-**

Samenstelling 4

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Industriële glaspui.



Samenstelling 5

Buitenverblijf

- Vuren verblijf, wit gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, antraciet gespoten.
- Vuren hekwerken recht, lichtgrijs gespoten.



Samenstelling 6

Buitenverblijf met berging

- Vuren verblijf, lichtgrijs gespoten.
- Vuren Zweeds rabat wanden, witgespoten.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Vuren Zweeds rabat topgevel, wit gespoten.



XXL 750x400 cm 1032393 **10.075,-**
900x400 cm 1032394 **10.349,-**
1050x400 cm 1032395 **11.089,-**

750x400 cm 1032396 **8.860,-**
900x400 cm 1032397 **9.365,-**
1050x400 cm 1032398 **10.240,-**

750x400 cm 1032399 **9.117,-**
900x400 cm 1032400 **9.612,-**
1050x400 cm 1032401 **10.487,-**

Beschikbaar in:

+15% +25%

Vuren

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:

+15% +25%

Douglas

01 02 09

Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Kapschuur Excellent Modulair


De modulaire buitenverblijven zijn beschikbaar in 400 cm diepte.

De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule (L) en een rechtermodule (R). Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 5 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je tussenmodules (T) toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 5 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

Je kunt jouw kapschuur op papier uittekenen en berekenen of online samenstellen met de Hillhout configurator op www.hillhout.com. Handig toch?

XXL Diepte 400 cm



Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De ringbalken worden gemonteerd met behulp van pen-gatverbindingen.

Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.



Stel jouw verblijf samen

Stap 01 Bepaal de maat van jouw verblijf.

Stap 02 Bepaal het benodigde aantal delen en selecteer de gewenste maat per module.

Bepaal het aantal delen wat je nodig hebt en selecteer de gewenste maat per module.
Kies een kleur voor jouw basisverblijf.



Links + Tussen + Rechts

Stap 03 Deel je verblijf in zoals jij het wilt.

Kies uit het ruime aanbod aan wanden, deuren, ramen en andere elementen. Een glazen schuifwand of een industriële glaswand kan natuurlijk ook! Kijk voor deze mogelijkheden op pagina 287 t/m 290 of gebruik de configurator.



Stap 04 Maak je verblijf compleet.

Met accessoires zoals hemelwaterafvoer, fundering, daktrimmen en dergelijke, zie vanaf pagina 291 t/m 295.

Stap 05 Teken een plan.

En maak een bestellijst van het volledige verblijf inclusief wanden en alle andere extra's. Bestel jouw verblijf via de dealer. Of laat onze configurator het werk voor je doen!





Beschikbaar in:
Vuren

+15%
+25%

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:
Douglas

+15%
+25%

01 02 09


Voor meer informatie over
impregneren en spuitwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kapschuur Excellent Modulair

Modules

XXL Diepte 400 cm


Links



Breedte A

Douglas	1023401	2.169,-
Vuren	1015842	2.009,-


Tussen



Breedte A

Douglas	1023406	1.469,-
Vuren	1015843	1.449,-

Rechts




Breedte A

Douglas	1023411	1.679,-
Vuren	1015844	1.649,-


Buitenverblijven

Modulair kapschuur




Breedte B

Douglas	1023402	2.299,-
Vuren	1015845	2.179,-




Breedte B

Douglas	1023407	1.679,-
Vuren	1015846	1.549,-




Breedte C

Douglas	1023403	2.399,-
Vuren	1015848	2.269,-




Breedte C

Douglas	1023408	1.779,-
Vuren	1015849	1.649,-




Breedte D

Douglas	1023404	2.589,-
Vuren	1015851	2.449,-




Breedte D

Douglas	1023409	2.009,-
Vuren	1015852	1.849,-




Breedte E

Douglas	1023405	2.769,-
Vuren	1015854	2.649,-



Breedte E

Douglas	1023410	2.149,-
Vuren	1015855	2.049,-



Breedte E

Douglas	1023415	2.329,-
Vuren	1015856	2.249,-

Wanden Excellent Kapschuren

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Zweeds rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Zweeds rabat




Zweeds rabat

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Deze wanden zijn toe te passen in



Kapschuur Excellent


Beschikbaar in:

Vuren



Beschikbaar in:

Douglas



Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Zweeds rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1015788	199,-	1008080	199,-	1015787	199,-
B	228,5 cm	224 cm	1015795	229,-	1008081	239,-	1015794	229,-
C	278,5 cm	224 cm	1015803	259,-	1008082	279,-	1015802	259,-
D	328,5 cm	224 cm	1015811	299,-	1008083	309,-	1015810	299,-
E	371,0 cm	224 cm	1015819	339,-	1008084	359,-	1015818	339,-
							1013640	199,-
							1015793	209,-
							1013645	219,-
							1013646	259,-
							1013647	289,-
							1013648	339,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Zweeds rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1023839	149,-	1023731	149,-	1023846	149,-
B	228,5 cm	224 cm	1023840	179,-	1023732	189,-	1023847	179,-
C	278,5 cm	224 cm	1023841	209,-	1023733	229,-	1023848	209,-
D	328,5 cm	224 cm	1023842	249,-	1023734	259,-	1023849	249,-
E	371,0 cm	224 cm	1023843	289,-	1023735	309,-	1023850	289,-
							1023738	149,-
							1023851	159,-
							1023852	189,-
							1023853	229,-
							1023854	269,-
							1023855	309,-
							1023741	259,-
							1023856	229,-
							1023857	299,-
							1023858	339,-

Zweeds rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	125 cm	1015767	109,-
B	228,5 cm	125 cm	1015771	135,-
C	278,5 cm	125 cm	1015775	159,-
D	328,5 cm	125 cm	1015779	189,-
E	371,0 cm	125 cm	1015783	219,-



Zijwand

Type	Breedte	Vuren	Douglas
AA Links	128,5 cm	1023524	169,-
AA Rechts	128,5 cm	1023526	169,-
A Links	178,5 cm	1023523	199,-
A Rechts	178,5 cm	1023525	199,-

Zweeds rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	125 cm	1023830	59,-
B	228,5 cm	125 cm	1023831	85,-
C	278,5 cm	125 cm	1023832	109,-
D	328,5 cm	125 cm	1023833	139,-
E	371,0 cm	125 cm	1023834	169,-



Zijwand

Type	Breedte	Vuren	Douglas
AA Links	128,5 cm	1023682	119,-
AA Rechts	128,5 cm	1023680	119,-
A Links	178,5 cm	1023681	149,-
A Rechts	178,5 cm	1023679	149,-

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De halfhouts rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in



Kapschuur Excellent

Halfhouts rabat




Halfhouts rabat

1,8x19,5 cm.

Werkend breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%

01 02 03 09

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Halfhouts rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1013815 239,-	1013822 239,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1013816 269,-	1013823 269,-	1013827 249,-
C	278,5 cm	224 cm	1013817 299,-	1013824 299,-	1013828 279,-
D	328,5 cm	224 cm	1013818 339,-	1013825 339,-	1013829 319,-
E	371,0 cm	224 cm	1013819 369,-	1013826 369,-	1013830 349,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Halfhouts rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1023695 189,-	1023702 189,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023696 219,-	1023703 219,-	1023707 199,-
C	278,5 cm	224 cm	1023697 249,-	1023704 249,-	1023708 229,-
D	328,5 cm	224 cm	1023698 289,-	1023705 289,-	1023709 269,-
E	371,0 cm	224 cm	1023699 319,-	1023706 319,-	1023710 299,-

Halfhouts rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Douglas
A	178,5 cm	125 cm	1023537 129,-
B	228,5 cm	125 cm	1023538 159,-
C	278,5 cm	125 cm	1017009 189,-
D	328,5 cm	125 cm	1017011 219,-
E	371,0 cm	125 cm	1023539 249,-



Zijwand

Type	Breedte	Douglas	Douglas
AA Links	128,5 cm	1023494 169,-	1023496 169,-
AA Rechts	128,5 cm	1023495 169,-	1023497 169,-
A Links	178,5 cm	1023493 239,-	1023494 239,-
A Rechts	178,5 cm	1023495 239,-	1023496 239,-

Halfhouts rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Douglas
A	178,5 cm	125 cm	1023686 79,-
B	228,5 cm	125 cm	1023687 109,-
C	278,5 cm	125 cm	1023688 139,-
D	328,5 cm	125 cm	1023689 169,-
E	371,0 cm	125 cm	1023690 199,-



Zijwand

Type	Breedte	Douglas
AA Links	128,5 cm	1023654 119,-
AA Rechts	128,5 cm	1023652 119,-
A Links	178,5 cm	1023653 189,-
A Rechts	178,5 cm	1023651 189,-

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De banddeel wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in



Kapschuur Excellent

Banddelen



Banddelen

1,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,5 cm.

Regelwerk 4x6 cm.

Beschikbaar in:

Vuren



Voor meer informatie over impregneren
en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Banddeel rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze
voor een deur op
pagina's 278 t/m 286

Wand t.b.v. dubbele deur

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1015790 199,-	1015791 199,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1015797 239,-	1015799 239,-	1015798 219,-
C	278,5 cm	224 cm	1015805 269,-	1015807 269,-	1015806 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1015813 299,-	1015815 299,-	1015814 279,-
E	371,0 cm	224 cm	1015821 329,-	1015823 329,-	1015822 309,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Banddeel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze
voor een deur op
pagina's 278 t/m 286

Wand t.b.v. dubbele deur

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023767 149,-	1023774 149,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023768 189,-	1023775 189,-	1023779 169,-
C	278,5 cm	224 cm	1023769 219,-	1023776 219,-	1023780 199,-
D	328,5 cm	224 cm	1023770 249,-	1023777 249,-	1023781 229,-
E	371,0 cm	224 cm	1023771 279,-	1023778 279,-	1023782 259,-

Banddeel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Vuren
A	178,5 cm	125 cm	1015769 129,-
B	228,5 cm	125 cm	1015773 149,-
C	278,5 cm	125 cm	1015777 169,-
D	328,5 cm	125 cm	1015781 189,-
E	371,0 cm	125 cm	1015785 209,-



Zijwand

Type	Breedte	Vuren
AA Links	128,5 cm	1023505 149,-
AA Rechts	128,5 cm	1023507 149,-
A Links	178,5 cm	1023504 199,-
A Rechts	178,5 cm	1023506 199,-

Banddeel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Vuren
A	178,5 cm	125 cm	1023758 79,-
B	228,5 cm	125 cm	1023759 99,-
C	278,5 cm	125 cm	1023760 119,-
D	328,5 cm	125 cm	1023761 139,-
E	371,0 cm	125 cm	1023762 159,-



Zijwand

Type	Breedte	Vuren
AA Links	128,5 cm	1023668 99,-
AA Rechts	128,5 cm	1023666 99,-
A Links	178,5 cm	1023667 149,-
A Rechts	178,5 cm	1023665 149,-

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Rhombusprofiel wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in



Kapschuur Excellent

Rhombusprofiel




Rhombusprofielen

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren



Voor meer informatie over impregneren
en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Rhombusprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze
voor een deur op
pagina's 278 t/m 286

Wand t.b.v. dubbele deur

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023607 239,-	1023614 239,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023608 279,-	1023615 279,-	1023620 299,-
C	278,5 cm	224 cm	1023609 319,-	1023616 319,-	1023621 339,-
D	328,5 cm	224 cm	1023610 359,-	1023617 359,-	1023622 379,-
E	371,0 cm	224 cm	1023611 399,-	1023618 399,-	1023622 379,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Rhombusprofiel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze
voor een deur op
pagina's 278 t/m 286

Wand t.b.v. dubbele deur

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023803 189,-	1023810 189,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023804 229,-	1023811 229,-	1023815 209,-
C	278,5 cm	224 cm	1023805 269,-	1023812 269,-	1023816 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1023806 309,-	1023813 309,-	1023817 289,-
E	371,0 cm	224 cm	1023807 349,-	1023814 349,-	1023818 329,-

Rhombusprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Vuren
A	178,5 cm	125 cm	1023598 139,-
B	228,5 cm	125 cm	1023599 159,-
C	278,5 cm	125 cm	1023600 179,-
D	328,5 cm	125 cm	1023601 199,-
E	371,0 cm	125 cm	1023602 219,-



Zijwand

Type	Breedte	Vuren
AA Links	128,5 cm	1023517 199,-
AA Rechts	128,5 cm	1023519 199,-
A Links	178,5 cm	1023516 239,-
A Rechts	178,5 cm	1023518 239,-

Rhombusprofiel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Achterwand

Type	Breedte	Hoogte	Vuren
A	178,5 cm	125 cm	1023794 89,-
B	228,5 cm	125 cm	1023795 109,-
C	278,5 cm	125 cm	1023796 129,-
D	328,5 cm	125 cm	1023797 149,-
E	371,0 cm	125 cm	1023798 169,-



Zijwand

Type	Breedte	Vuren
AA Links	128,5 cm	1023675 149,-
AA Rechts	128,5 cm	1023673 149,-
A Links	178,5 cm	1023674 189,-
A Rechts	178,5 cm	1023672 189,-

Topgevels Kapschuur Excellent




De nok van de Hillhout Kapschuren Excellent kan worden afgewerkt met behulp van een topgevel. Dit is nodig wanneer je een bergruimte wind- en waterdicht wilt maken. De topgevel kan ook als decoratief element worden toegevoegd.

Zweeds rabat




Zweeds rabat

1,5x3x19,5 cm.
Werkende breedte 18 cm.
Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren



Beschikbaar in:

Douglas



Voor meer informatie over impregneren
en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Zweeds rabat topgevels

enkelzijdig inclusief regelwerk


Type	Breedte	Vuren	Douglas
Kapschuur Excellent XXL	328,5 cm	1019077 99,-	1017007 119,-

Zweeds rabat plankensets

voor dubbelzijdige topgevel


Vuren	Douglas
1023478 49,-	1023477 69,-

Banddelen



Banddelen

1,8x14,5 cm.
Werkende breedte 13,5 cm.
Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren



Voor meer informatie over impregneren
en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Banddeel topgevels

enkelzijdig inclusief regelwerk

Type	Breedte	Vuren
Kapschuur Excellent XXL	328,5 cm	1023482 99,-

Banddeel plankensets

voor dubbelzijdige topgevel

Vuren
1023483 49,-



Topgevels Kapschuur Excellent

Buitenvoorbijvieren

Modulair kapschuur



Zolders Kapschuur Excellent

In de Hillhout kapschuren Excellent kan een zolder worden geplaatst. Hiermee creëer je een extra bergruimte voor bijvoorbeeld tuinpullen. De zolder kan ook worden toegevoegd als plafond. Gebruik de wandbreedte van het betreffende deel van jouw buitenverblijf om de bijpassende zoldervloer uit te kiezen.

Kenmerken

- Noord-Europees vurenhout of douglas.
- Balkhout: ± 6,4x14 cm.
- Planken: ± 1,7x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).
- Gordingen: ± 6,4x14 cm.
- Geleverd als bouwpakket.
- Incl. bevestigingsmateriaal.

Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1015832 439,-	1023453 439,-
B	228,5 cm	1015833 469,-	1023454 469,-
C	278,5 cm	1015834 499,-	1017019 499,-
D	328,5 cm	1015835 529,-	1017020 529,-
E	371,0 cm	1015836 559,-	1023455 559,-

Beschikbaar in:	+15%	+40%
Vuren	01 02 04 05 06	

Beschikbaar in:	+15%	+40%
Douglas	01 02 09	

Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Decoratieve elementen

Hekwerken recht

De solide hekwerken zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023458 115,-	1009123 125,-
B	228,5 cm	1023459 139,-	1009124 149,-
C	278,5 cm	1023460 165,-	1009125 175,-
D	328,5 cm	1023461 189,-	1023462 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-


Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Hekwerken met kruis

De hekwerken met kruis voegen een landelijke uitstraling toe aan jouw verblijf. Ze zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging. De kruis en spijlen verdeling verschilt per breedtemaat.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023464 115,-	1010263 125,-
B	228,5 cm	1023465 139,-	1010264 149,-
C	278,5 cm	1023466 165,-	1010265 175,-
D	328,5 cm	1023467 189,-	1023463 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Shutterscherm Excellent

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare houten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS-strip.
- Lamellen: 1,9x9,5 cm.
- Raamwerk 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhxd) 90x224x9 cm.

Vuren	Douglas
1015922 179,-	W40798 199,-



Shutterscherm douglas

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare douglashouten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS strip.
- Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.
- Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhxd) 224x101x9 cm.
- Inclusief 2 bevestigingslatten.

1013440	189,-
---------	-------

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Glas

Lekker beschut zitten en toch genieten van jouw tuin. Dat kan met onze glazen schuifwanden en glaspuien.

Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.

Extra staander

De extra staanders kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van een verdiepte berging, schutters, of hekwerken. Afmeting: 14x14x224 cm

Type	Vuren	Douglas
Staander t.b.v. Buitenverblijf Premium	1023469 76,-	1008170 74,-
Staander t.b.v. Buitenverblijf Excellent	1015923 76,-	1023470 79,95

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kapschuur maatwerk



Kapschuur maatwerk

Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren bieden we maatwerk. Lees hiervoor de uitgebreidere toelichting op pagina 54 en 55.

Maak een duidelijke schets of tekening met de gewenste vorm, afmetingen en samenstelling. Jouw Hillhout dealer legt deze graag voor aan ons team van technisch tekenaars. Binnen enkele dagen heb je een helder antwoord over haalbaarheid, prijs en levertijd.

Graag willen we je inspireren met een aantal voorbeelden van maatwerk oplossingen die we hebben mogen realiseren.





Buitenverblijven met zadeldak

Klassieke schoonheid

In ons straatbeeld is het zadeldak een niet weg te denken dakvorm. De symmetrie van de daken wordt immers veel toegepast. Oók in de tuin.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geïmpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.
- De wanden kunnen in dezelfde of in afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 186 t/m 193.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.

Kleurcode legenda

Onze buitenverblijven zijn beschikbaar in vuren- of douglashout. Ze worden standaard geleverd zonder behandeling. Heb je liever een geïmpregneerd verblijf, of een verblijf dat op kleur gespoten is? Dan hebben we onderstaande opties voor jou beschikbaar. Bij de bestelling geef je het artikelnummer van het basisverblijf op, samen met de kleurcode. Een kind kan de was doen!

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 01 Kleurloos geïmpregneerd | 06 Antraciet gespoten |
| 02 Groen geïmpregneerd | 07 Zwart gespoten |
| 03 Zwart geïmpregneerd | 08 Jungle groen gespoten |
| 04 Wit gespoten | 09 Transparant gespoten |
| 05 Lichtgrijs gespoten | |

Kleur 03, 07 en 08 zijn alleen van toepassing op wanden.

Buitenverblijven Zadeldak Premium



Buitenverblijven met zadeldak hebben als grote voordeel dat je zelf je indeling kunt bepalen. Wel of geen bergruimte, open of gesloten.

Bij de Premium lijn heb je keuze uit vuren of douglas. Er zijn veel verschillende uitvoeringen, zowel in standaard afmetingen en als modulaire samenstelling.

De basis bestaat uit massieve douglas palen, of vuren duplo verlijmde palen van 14x14 cm.

Buitenverblijven met zadeldak Premium vind je vanaf pagina 162.



1 Segment
Vanaf 2.025,-



2 Segmenten
Vanaf 2.930,-



3 Segmenten
Vanaf 3.945,-



Modulair
Vanaf 2.490,-

Buitenverblijven Zadeldak Excellent



Hét vlaggenschip onder de buitenverblijven met zadeldak. Elegant, veelzijdig en van uitmuntende kwaliteit. Excellent verblijven zijn verkrijgbaar in vuren en douglas.

De gelamineerde vierkante staanders en ringbalken van 14 cm vormen een elegante basis en worden gemonteerd door middel van ambachtelijke pen-gat verbindingen. De fraaie gebogen schoren geven een verfijnd uiterlijk aan jouw buiten-huiskamer.

Maak het geheel compleet door toepassing van houten shutters, een industriële glaspui of glazen schuifwand en geniet van jarenlang tuinplezier.

Buitenverblijven met zadeldak Excellent vind je vanaf pagina 174.



2 Segmenten
Vanaf 3.598,-



3 Segmenten
Vanaf 5.047,-



Modulair
Vanaf 3.298,-

Buitenverblijven Zadeldak maatwerk



Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren bieden we maatwerk. Zie pagina 54 en 55.

Graag willen we je inspireren met een aantal voorbeelden van maatwerk oplossingen die we hebben mogen realiseren. Voorbeelden van buitenverblijven met zadeldak op maat vind je vanaf pagina 184.

Zadeldak Premium

Traditionele kracht

Het zadeldak is een traditionele dakvorm. Al jaren een zeer geliefd model, ook voor in de tuin. Deel jouw verblijf in naar eigen wens en creëer het ideale verblijf voor in jouw droomtuin. We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.
- Totale hoogte: 334 of 361 cm hoog
- Doorloophoogte 224 cm.
- Hoogte wanden: 224 cm.
- Staanders van massief douglas of duplo verlijmd vurenhout: 14x14 cm.
- Ringbalken: 6,5x14 cm.
- Spanten: 6,5x14 cm.
- Schoren: 6,5x14 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9,9 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).
- Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).
- Premium-lijn inclusief topgevel, uitgevoerd in Zweeds rabat.
- Deze topgevel in het werk op maat zagen.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geïmpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.
- De wanden kunnen in dezelfde of in afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 186 t/m 193.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.



Zadeldak Premium

Met één segment



Basis modellen

L Diepte 310 cm



210x310 cm

Douglas 1023043 **2.089,-**
Vuren 1022999 **2.025,-**

260x310 cm

Douglas 1023044 **2.189,-**
Vuren 1023000 **2.125,-**


310x310 cm

Douglas 1023045 **2.289,-**
Vuren 1023001 **2.225,-**


360x310 cm

Douglas 1023046 **2.389,-**
Vuren 1023002 **2.325,-**

L Diepte 310 cm



XXL Diepte 400 cm



XXL Diepte 400 cm



210x400 cm

Douglas 1023047 **2.649,-**
Vuren 1023003 **2.635,-**

260x400 cm

Douglas 1023048 **2.789,-**
Vuren 1023004 **2.765,-**

310x400 cm

Douglas 1023049 **2.919,-**
Vuren 1023005 **2.895,-**

360x400 cm

Douglas 1023050 **3.049,-**
Vuren 1023006 **3.035,-**

Beschikbaar in:

+15% +25%

Vuren

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:

+15% +25%

Douglas

01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 2

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, wit gespoten.
- Douglas dichte deur, linksdraaiend, onbehandeld.



Samenstelling 3

Buitenverblijf

- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren banddeel wanden, wit gespoten.
- Industriële glaspui.
- Glazen schuifwand.



L	210x310 cm	1032162	2.654,-	210x310 cm	1032170	3.503,-	210x310 cm	1032178	6.288,-
	260x310 cm	1032163	2.804,-	260x310 cm	1032171	3.753,-	260x310 cm	1032179	6.623,-
	310x310 cm	1032164	2.949,-	310x310 cm	1032172	3.988,-	310x310 cm	1032180	7.038,-
	360x310 cm	1032165	3.089,-	360x310 cm	1032173	4.208,-	360x310 cm	1032181	7.443,-
XXL	210x400 cm	1032166	3.314,-	210x400 cm	1032174	4.163,-	210x400 cm	1032182	7.618,-
	260x400 cm	1032167	3.504,-	260x400 cm	1032175	4.453,-	260x400 cm	1032183	7.993,-
	310x400 cm	1032168	3.679,-	310x400 cm	1032176	4.718,-	310x400 cm	1032184	8.443,-
	360x400 cm	1032169	3.849,-	360x400 cm	1032177	4.968,-	360x400 cm	1032185	8.898,-

Buitenvlakken
Modulair zadeldak




Zadeldak Premium


Met twee segmenten




Basis modellen




		Diepte 310 cm	
Douglas	1023051	2.968,-	
Vuren	1023007	2.930,-	




		Diepte 310 cm	
Douglas	1023052	3.248,-	
Vuren	1023008	3.190,-	




		Diepte 310 cm	
Douglas	1023053	3.558,-	
Vuren	1023009	3.485,-	



		Diepte 400 cm	
Douglas	1023054	3.998,-	
Vuren	1023010	3.939,-	



		Diepte 400 cm	
Douglas	1023055	4.368,-	
Vuren	1023011	4.285,-	



		Diepte 400 cm	
Douglas	1023056	4.788,-	
Vuren	1023012	4.680,-	

Beschikbaar in:



Vuren

Beschikbaar in:



Douglas

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



L

500x310 cm

1032186

3.868,-

600x310 cm

1032187

4.238,-

700x310 cm

1032188

4.628,-

500x400 cm

1032189

4.998,-

600x400 cm

1032190

5.458,-

700x400 cm

1032191

5.458,-

Samenstelling 2

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



L

500x310 cm

1032192

4.942,-

600x310 cm

1032193

5.312,-

700x310 cm

1032194

5.702,-

500x400 cm

1032195

6.167,-

600x400 cm

1032196

6.662,-

700x400 cm

1032197

7.162,-

Samenstelling 3

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Douglas hekwerk met kruis, zwart geimpregneerd.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



L

500x310 cm

1032198

5.738,-

600x310 cm

1032199

6.203,-

700x310 cm

1032200

6.668,-

500x400 cm

1032201

7.108,-

600x400 cm

1032202

7.663,-

700x400 cm

1032203

8.238,-

Samenstelling 4

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Vuren dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, jungle groen gespoten.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Douglas shutter, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



L

500x310 cm

1032204

5.181,-

600x310 cm

1032205

5.462,-

700x310 cm

1032206

5.932,-

500x400 cm

1032207

6.346,-

600x400 cm

1032208

6.896,-

700x400 cm

1032209

7.476,-



L

500x310 cm

1032210

9.504,-

600x310 cm

1032211

10.344,-


700x310 cm

Zadeldak Premium


Met drie segmenten




Basis modellen




L Diepte 310 cm
750x310 cm
Douglas 1023057 **4.027,-**
Vuren 1023013 **3.945,-**




XXL Diepte 400 cm
900x310 cm
Douglas 1023058 **4.473,-**
Vuren 1023014 **4.365,-**




XXL Diepte 400 cm
1050x310 cm
Douglas 1023059 **4.957,-**
Vuren 1023015 **4.810,-**



XXL Diepte 400 cm
750x400 cm
Douglas 1023060 **5.427,-**
Vuren 1023016 **5.309,-**



XXL Diepte 400 cm
900x400 cm
Douglas 1023061 **5.897,-**
Vuren 1023017 **5.870,-**



XXL Diepte 400 cm
1050x400 cm
Douglas 1023062 **6.677,-**
Vuren 1023018 **6.465,-**

Beschikbaar in:

+15% +25%

Vuren

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:

+15% +25%

Douglas

01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.


Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.


Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.



L Diepte 310 cm



XXL Diepte 400 cm

Samenstelling 2

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geïmpregneerd.



L 750x310 cm 1032222 **5.212,-**
900x310 cm 1032223 **5.793,-**
1050x310 cm 1032224 **6.397,-**

750x310 cm 1032228 **6.001,-**
900x310 cm 1032229 **6.537,-**
1050x310 cm 1032230 **7.101,-**

750x310 cm 1032234 **7.307,-**
900x310 cm 1032235 **8.028,-**
1050x310 cm 1032236 **8.747,-**

XXL 750x400 cm 1032225 **6.712,-**
900x400 cm 1032226 **7.317,-**
1050x400 cm 1032227 **8.217,-**

750x400 cm 1032231 **7.631,-**
900x400 cm 1032232 **8.191,-**
1050x400 cm 1032233 **9.051,-**

750x400 cm 1032237 **9.047,-**
900x400 cm 1032238 **9.792,-**
1050x400 cm 1032239 **10.807,-**

Samenstelling 4

Buitenverblijf met berging

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Douglas shutter, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geïmpregneerd.



Samenstelling 5

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Vuren dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart gespoten.
- Industriële glaspuien.
- Glazen schuifwand.



Samenstelling 6
Buitenverblijf met berging
• Vuren verblijf, wit gespoten.
• Vuren rhombusprofiel wanden, jungle groen gespoten.
• Industriële glaspuien.
• Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
• Vuren Zweeds rabat topgevel, jungle groen gespoten.



L 750x310 cm 1032240 **6.750,-**
900x310 cm 1032241 **7.466,-**
1050x310 cm 1032242 **8.190,-**

750x310 cm 1032246 **12.632,-**
900x310 cm 1032247 **13.918,-**
1050x310 cm 1032248 **15.332,-**

750x310 cm 1032252 **10.448,-**
900x310 cm 1032253 **11.483,-**
1050x310 cm 1032254 **12.548,-**

XXL 750x400 cm 1032243 **8.285,-**
900x400 cm 1032244 **9.025,-**
1050x400 cm 1032245 **10.045,-**

750x400 cm 1032249 **14.832,-**
900x400 cm 1032250 **16.142,-**
1050x400 cm 1032251 **17.852,-**

750x400 cm 1032255 **12.418,-**
900x400 cm 1032256 **13.628,-**
1050x400 cm 1032257 **14.883,-**

Buitenvrijblijven



Modulair zadeldak

Zadeldak Premium Modulair

De modulaire buitenverblijven zijn beschikbaar in 2 dieptematen: 310 en 400 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule (L) en een rechtermodule (R). Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je tussenmodules (T) toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 4 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

Je kunt jouw zadeldak op papier uittekenen en berekenen of online samenstellen met de Hillhout configurator op www.hillhout.com. Handig toch?




Stel jouw verblijf samen

Stap 01 Bepaal de maat van jouw buitenverblijf.

Stap 02 Bepaal het benodigde aantal delen en selecteer de gewenste maat per module.

Bepaal het aantal delen wat je nodig hebt en selecteer de gewenste maat per module. Kies een kleur voor jouw basisverblijf.



Links + Tussen + Rechts

Stap 03 Deel je verblijf in zoals jij het wilt.

Kies uit het ruime aanbod aan wanden, deuren, ramen en andere elementen. Een glazen schuifwand of een industriële glaswand kan natuurlijk ook! Kijk voor deze mogelijkheden op pagina 287 t/m 290 of gebruik de configurator.



Stap 04 Maak je verblijf compleet.

Met accessoires zoals hemelwaterafvoer, fundering, daktrimmen en dergelijke, zie vanaf pagina 291 t/m 295.

Stap 05 Teken een plan.

En maak een bestellijst van het volledige verblijf inclusief wanden en alle andere extra's. Bestel jouw verblijf via de dealer. Of laat onze configurator het werk voor je doen!




Zadeldak Premium Modulair

Modules

Diepte 310 cm


Links



Breedte A

Douglas	1023063	1.349,-
Vuren	1023019	1.345,-


Tussen



Breedte A

Douglas	1023079	889,-
Vuren	1023035	860,-

Rechts




Breedte A

Douglas	1023071	1.169,-
Vuren	1023027	1.145,-

Modules

Diepte 400 cm


Links



Breedte A

Douglas	1023067	1.819,-
Vuren	1023023	1.815,-


Tussen



Breedte A

Douglas	1023083	1.209,-
Vuren	1023039	1.169,-

Rechts




Breedte A

Douglas	1023075	1.579,-
Vuren	1023031	1.545,-


Buitenverblijven

Modulair zadeldak




Breedte B

Douglas	1023064	1.649,-
Vuren	1023020	1.645,-




Breedte B

Douglas	1023080	1.059,-
Vuren	1023036	1.015,-




Breedte B

Douglas	1023072	1.319,-
Vuren	1023028	1.285,-




Breedte B

Douglas	1023068	2.219,-
Vuren	1023024	2.210,-




Breedte B

Douglas	1023084	1.429,-
Vuren	1023040	1.370,-




Breedte B

Douglas	1023076	1.779,-
Vuren	1023032	1.729,-




Breedte C

Douglas	1023065	1.769,-
Vuren	1023021	1.755,-




Breedte C

Douglas	1023081	1.225,-
Vuren	1023037	1.175,-




Breedte C

Douglas	1023073	1.479,-
Vuren	1023029	1.435,-




Breedte C

Douglas	1023069	2.379,-
Vuren	1023025	2.355,-




Breedte C

Douglas	1023085	1.529,-
Vuren	1023041	1.585,-



Breedte C

Douglas	1023077	1.989,-
Vuren	1023033	1.930,-



Breedte D

Douglas	1023066	1.919,-
Vuren	1023022	1.905,- </td

Zadeldak Excellent

Elegante verschijning

Het Zadeldak Excellent is een klassieke schoonheid. De gebogen schoren en open topgevel zorgen voor een moderne twist.

Natuurlijk is het Zadeldak Excellent in te delen naar eigen wens, zodat jouw verblijf precies is afgestemd op jouw wensen.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 1 dieptemaat: 400 cm.
- Totale hoogte: 366 cm hoog
- Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.
- Doorloophoogte 224 cm.
- Hoogte wanden: 224 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Ringbalken: 6,5x14 cm.
- Spanten: 6,5x14 cm.
- Schoren: 6,5x14 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9,9 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).
- Boeiboorden: 2,8x19,5 cm.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geïmpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai jouw buitenverblijf met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.
- De wanden kunnen in dezelfde of in afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 186 t/m 193.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.




Zadeldak Excellent

Met twee segmenten



XXL

Diepte 400 cm




Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De ringbalken worden gemonteerd met behulp van pen-gatverbindingen.

Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

Basis modellen

XXL Diepte 400 cm



500x400 cm



Douglas 1023416 3.708,-
Vuren 1023417 3.598,-

600x400 cm

Douglas 1023420 3.958,-
Vuren 1021714 3.748,-

700x400 cm

Douglas 1023421 4.228,-
Vuren 1021718 4.098,-



Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.

Samenstelling 2

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.

Samenstelling 3

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Douglas hekwerk met kruis, zwart geimpregneerd.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



XXL 500x400 cm 1032258 4.898,-
600x400 cm 1032259 5.238,-
700x400 cm 1032260 5.588,-

500x400 cm 1032261 5.912,-
600x400 cm 1032262 6.252,-
700x400 cm 1032263 6.602,-

500x400 cm 1032264 7.008,-
600x400 cm 1032265 7.443,-
700x400 cm 1032266 7.868,-

Samenstelling 4

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend, onbehandeld.
- Douglas shutter, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 5

Buitenvlucht

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Vuren dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart gespoten.
- Industriële glaspuien.
- Glazen schuifwanden.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 6

Buitenvlucht

- Vuren verblif, wit gespoten.
- Vuren rhombusprofiel wanden, jungle groen gespoten.
- Industriële glaspui.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Vuren Zweeds rabat topgevel, jungle groen gespoten.



XXL 500x400 cm 1032267 6.251,95
600x400 cm 1032268 6.681,95
700x400 cm 1032269 7.111,95

500x400 cm 1032270 11.044,-
600x400 cm 1032271 11.854,-
700x400 cm 1032272 12.744,-

500x400 cm 1032273 8.999,-
600x400 cm 1032274 9.499,-
700x400 cm 1032275 10.244,-

Beschikbaar in:

+15%
01 02 04 05 06

Vuren

Beschikbaar in:

+15%
01 02 09

Douglas

+25%
Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.




Zadeldak Excellent

Met drie segmenten




Basis modellen




750x400 cm

Douglas 1023422 **5.257,-**
Vuren 1023418 **5.047,-**



900x400 cm

Douglas 1023423 **5.587,-**
Vuren 1021726 **5.297,-**



1050x400 cm

Douglas 1023424 **5.998,-**
Vuren 1023419 **5.647,-**


Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De ringbalken worden gemonteerd met behulp van pen-gatverbindingen.

Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.

XXL

Diepte 400 cm



Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.

Samenstelling 2

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas enkelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas dichte dubbele deur, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Douglas hekwerk met kruis, zwart geimpregneerd.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 4

Buitenvlucht met berging

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.
- Douglas 8-ruits enkele deur, linksdraaiend onbehandeld.
- Douglas shutter, onbehandeld.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 5

Buitenvlucht

- Douglas verblif, onbehandeld.
- Vuren dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart gespoten.
- Industriële glaspuien.
- Glazen schuifwanden.
- Douglas Zweeds rabat topgevel, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 6

Buitenvlucht met berging

- Vuren verblif, wit gespoten.
- Vuren rhombus profiel wanden, jungle groen gespoten.
- Industriële glaspuien.
- Vuren 4-ruits dubbele deur, wit gespoten.
- Vuren Zweeds rabat topgevel, jungle groen gespoten.



Beschikbaar in:



Beschikbaar in:



Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Zadeldak Excellent Modulair

De modulaire buitenverblijven zijn beschikbaar in 400 cm diepte.


De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule (L) en een rechtermodule (R). Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 5 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je tussenmodule (T) toevoegen.

Ook die zijn verkrijgbaar in 5 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

Je kunt jouw zadeldak op papier uittekenen en berekenen of online samenstellen met de Hillhout configurator op www.hillhout.com. Handig toch?

XXL Diepte 400 cm



Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De ringbalken worden gemonteerd met behulp van pen-gatverbindingen.

Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.



Stel jouw verblijf samen

Stap 01 Bepaal de maat van jouw verblijf.

Stap 02 Bepaal het benodigde aantal delen en selecteer de gewenste maat per module.

Bepaal het aantal delen wat je nodig hebt en selecteer de gewenste maat per module.
Kies een kleur voor jouw basisverblijf.



Links + Tussen + Rechts

Stap 03 Deel je verblijf in zoals jij het wilt.

Kies uit het ruime aanbod aan wanden, deuren, ramen en andere elementen. Een glazen schuifwand of een industriële glaswand kan natuurlijk ook! Kijk voor deze mogelijkheden op pagina 287 t/m 290 of gebruik de configurator.



Stap 04 Maak je verblijf compleet.

Met accessoires zoals hemelwaterafvoer, fundering, daktrimmen en dergelijke, zie pagina 291 t/m 295.

Stap 05 Teken een plan.

En maak een bestellijst van het volledige verblijf inclusief wanden en alle andere extra's. Bestel jouw verblijf via de dealer. Of laat onze configurator het werk voor je doen!





Beschikbaar in:
Vuren

+15%
+25%

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:
Douglas

+15%
+25%

01 02 09


Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Zadeldak Excellent Modulair

Modules

XXL Diepte 400 cm


Links



Breedte A

Douglas	1023425	1.899,-
Vuren	1015897	1.799,-


Tussen



Breedte A

Douglas	1023430	1.469,-
Vuren	1015898	1.349,-

Rechts




Breedte A

Douglas	1023435	1.599,-
Vuren	1015899	1.499,-

Buitenverblijven


Modulair zadeldak

Breedte B




Breedte B

Douglas	1023426	1.949,-
Vuren	1015900	1.899,-



Breedte C

Douglas	1023427	1.999,-
Vuren	1015903	1.949,-



Breedte D


Douglas	1023428	2.199,-
Vuren	1015906	2.199,-



Breedte E

Douglas	1023429	2.349,-
Vuren	1015909	2.399,-

Tussen




Breedte B

Douglas	1023431	1.549,-
Vuren	1015901	1.449,-



Breedte C

Douglas	1023432	1.629,-
Vuren	1015904	1.549,-



Breedte D


Douglas	1023433	1.799,-
Vuren	1015907	1.649,-



Breedte E


Douglas	1023434	1.969,-
Vuren	1015910	1.799,-

Rechts




Breedte A

Douglas	1023435	1.599,-
Vuren	1015909	1.499,-




Breedte B

Douglas	1023436	1.759,-
Vuren	1015902	1.699,-




Breedte C

Douglas	1023437	1.959,-
Vuren	1015905	1.799,-



Breedte D

Douglas	1023438	2.029,-
Vuren	1015908	1.899,-



Breedte E

Douglas	1023439	2.199,-
Vuren	1015911	1.999,-

Zadeldak maatwerk



Zadeldak maatwerk

Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren bieden we maatwerk. Lees hiervoor de uitgebreidere toelichting op pagina 54 en 55.



Maak een duidelijke schets of tekening met de gewenste vorm, afmetingen en samenstelling. Jouw Hillhout dealer legt deze graag voor aan ons team van technisch tekenaars. Binnen enkele dagen heb je een helder antwoord over haalbaarheid, prijs en levertijd.

Graag willen we je inspireren met een aantal voorbeelden van maatwerk oplossingen die we hebben mogen realiseren.



Wanden Zadeldak

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Zweeds rabat en halfhouts rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere kant voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Zweeds rabat




Zweeds rabat

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%

01 02 03 09

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven



Zadeldak Premium



Zadeldak Excellent

Zweeds rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

Type	Breedte	Hoogte	Dichte wand		Wand t.b.v. enkele deur		Wand t.b.v. dubbele deur		Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286
			Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	
A	178,5 cm	224 cm	1015788 199,-	1008080 199,-	1015787 199,-	1013640 199,-	-	1013645 219,-	
B	228,5 cm	224 cm	1015795 229,-	1008081 239,-	1015794 229,-	1013641 239,-	1015793 209,-	1013646 259,-	
C	278,5 cm	224 cm	1015803 259,-	1008082 279,-	1015802 259,-	1013642 279,-	1015801 239,-	1013646 259,-	
D	328,5 cm	224 cm	1015811 299,-	1008083 309,-	1015810 299,-	1013643 309,-	1015809 279,-	1013647 289,-	
E	371,0 cm	224 cm	1015819 339,-	1008084 359,-	1015818 339,-	1013644 359,-	1015817 319,-	1013648 339,-	

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Zweeds rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

Type	Breedte	Hoogte	Dichte wand		Wand t.b.v. enkele deur		Wand t.b.v. dubbele deur		Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286
			Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	
A	178,5 cm	224 cm	1023839 149,-	1023731 149,-	1023846 149,-	1023738 149,-	-	1023743 169,-	
B	228,5 cm	224 cm	1023840 179,-	1023732 189,-	1023847 179,-	1023739 189,-	1023851 159,-	1023744 209,-	
C	278,5 cm	224 cm	1023841 209,-	1023733 229,-	1023848 209,-	1023740 229,-	1023852 189,-	1023744 209,-	
D	328,5 cm	224 cm	1023842 249,-	1023734 259,-	1023849 249,-	1023741 259,-	1023853 229,-	1023745 239,-	
E	371,0 cm	224 cm	1023843 289,-	1023735 309,-	1023850 289,-	1023742 309,-	1023854 269,-	1023746 289,-	

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Halfhouts rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

Type	Breedte	Hoogte	Dichte wand		Wand t.b.v. enkele deur		Wand t.b.v. dubbele deur		Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286
			Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	
A	178,5 cm	224 cm	1023695 189,-		1023702 189,-		-		
B	228,5 cm	224 cm	1023696 219,-		1023703 219,-		1023707 199,-		
C	278,5 cm	224 cm	1023697 249,-		1023704 249,-		1023708 229,-		
D	328,5 cm	224 cm	1023698 289,-		1023705 289,-		1023709 269,-		
E	371,0 cm	224 cm	1023699 319,-		1023706 319,-		1023710 299,-		

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De banddeel wanden en de Rhombusprofiel wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven




Zadeldak Premium



Zadeldak Excellent

Banddelen



Banddelen

1,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,5 cm.

Regelwerk 4x6 cm.


Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Rhombusprofiel



Rhombusprofielen

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.

Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Banddeel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1015790 199,-	1015791 199,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1015797 239,-	1015799 239,-	1015798 219,-
C	278,5 cm	224 cm	1015805 269,-	1015807 269,-	1015806 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1015813 299,-	1015815 299,-	1015814 279,-
E	371,0 cm	224 cm	1015821 329,-	1015823 329,-	1015822 309,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Banddeel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023767 149,-	1023774 149,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023768 189,-	1023775 189,-	1023779 169,-
C	278,5 cm	224 cm	1023769 219,-	1023776 219,-	1023780 199,-
D	328,5 cm	224 cm	1023770 249,-	1023777 249,-	1023781 229,-
E	371,0 cm	224 cm	1023771 279,-	1023778 279,-	1023782 259,-

Rhombusprofiel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023803 189,-	1023810 189,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023804 229,-	1023811 229,-	1023815 209,-
C	278,5 cm	224 cm	1023805 269,-	1023812 269,-	1023816 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1023806 309,-	1023813 309,-	1023817 289,-
E	371,0 cm	224 cm	1023807 349,-	1023814 349,-	1023818 329,-

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De banddeel wanden en de Rhombusprofiel wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen.

De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Blokhutprofiel vuren




Blokhutprofielen

2,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,2 cm.

Regelwerk 4x2,5 cm.



Deze wanden zijn toe te passen in



Zadeldak Premium

Topgevels Zadeldak

De nok van de Hillhout Zadeldaken kan worden afgewerkt met behulp van een topgevel. Dit is nodig wanneer je een bergruimte wind- en waterdicht wilt maken. De topgevel kan ook als decoratief element worden toegevoegd.

Zweeds rabat

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.

Banddelen

1,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,5 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Blokhutprofiel douglas




Blokhutprofielen

2,8x19,5 cm.

Werkende breedte 18,2 cm.

4 Profielatten 4,0x2,5 cm.



Blokhutprofiel wanden regelwerk niet nodig



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286



Wand t.b.v. dubbele deur

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1023574 179,-	1008137 199,-	1023580 179,-	1014024 199,-	-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023575 209,-	1008138 229,-	1023581 209,-	1014025 229,-	1023584 189,-	1014028 209,-
C	278,5 cm	224 cm	1023576 239,-	1008139 269,-	1023582 239,-	1014026 269,-	1023585 219,-	1014029 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1023577 279,-	1008140 309,-	1023583 279,-	1014027 309,-	1023586 259,-	1014030 289,-



Zolders Zadeldak Excellent

In de Hillhout Zadeldaken Excellent kan een zolder worden geplaatst. Hiermee creëer je een extra bergruimte voor bijvoorbeeld tuinpullen. De zolder kan ook worden toegevoegd als plafond. Gebruik de wandbreedte van het betreffende deel van jouw buitenverblijf om de bijpassende zoldervloer uit te kiezen.

Kenmerken

- Noord-Europees vurenhout of douglas.
- Balkhout: 6,4x14 cm.
- Planken: 1,7x9,5 cm (vuren) of 1,6x11,6 cm (douglas).
- Gordingen: 6,4x14 cm.
- Geleverd als bouwpakket.
- Incl. bevestigingsmateriaal.

Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1015837 459,-	1023448 499,-
B	228,5 cm	1015838 489,-	1023449 549,-
C	278,5 cm	1015839 519,-	1023450 599,-
D	328,5 cm	1015840 549,-	1023451 649,-
E	371,0 cm	1015841 599,-	1023452 699,-

Beschikbaar in:	+15%	+20%	+40%		
Vuren	01	02	04	05	06

Beschikbaar in:	+15%	+20%	+40%	
Douglas	01	02	03	09

Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Decoratieve elementen

Hekwerken recht

De solide hekwerken zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023458 115,-	1009123 125,-
B	228,5 cm	1023459 139,-	1009124 149,-
C	278,5 cm	1023460 165,-	1009125 175,-
D	328,5 cm	1023461 189,-	1023462 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-



Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Hekwerken met kruis

De hekwerken met kruis voegen een landelijke uitstraling toe aan jouw verblijf. Ze zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging. De kruis en spijlen verdeling verschilt per breedtemaat.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023464 115,-	1010263 125,-
B	228,5 cm	1023465 139,-	1010264 149,-
C	278,5 cm	1023466 165,-	1010265 175,-
D	328,5 cm	1023467 189,-	1023463 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Glas

Lekker beschut zitten en toch genieten van jouw tuin. Dat kan met onze glazen schuifwanden en glaspuien.

Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.

Shutterscherm Excellent

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare houten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS-strip.
- Lamellen: 1,9x9,5 cm.
- Raamwerk 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhxd) 90x224x9 cm.

Vuren	Douglas
1015922 179,-	W40798 199,-



Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Shutterscherm douglas

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare douglashouten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.

Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS strip.
- Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.
- Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhxd) 224x101x9 cm.
- Inclusief 2 bevestigingslatten.

1013440	189,-
---------	-------

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Extra staander

De extra staanders kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van een verdiepte berging, schutters, of hekwerken. Afmeting: 14x14x224 cm

Type	Vuren	Douglas
Staander t.b.v. Buitenvoordeur Premium	1023469 76,-	1008170 74,-
Staander t.b.v. Buitenvoordeur Excellent	1015923 76,-	1023470 79,95

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Hillhout

Buitenverblijf aan huis

Zoveel mensen, zoveel wensen. Daarom hebben de ontwerpers van Hillhout in de loop van de afgelopen 50 jaar veel verschillende soorten buitenverblijven ontwikkeld.

Samen met jou kijken we graag wat bij jouw specifieke situatie past. Vinden we het niet in het huidige aanbod? Dan maken we het graag voor jou op maat!



De tuin in huis

Vier sezoenen lang jouw tuin in huis. Het kan met de buitenverblijven aan huis oplossingen van Hillhout.

Kies bijvoorbeeld voor een aanbouw in kleur gespoten met dichte glaswand en maak daarmee je eigen serre aan huis. Hoe mooi kan het zijn?

Er is een ruime keuze uit standaard oplossingen in vooraf bepaalde maatvoering, maar je kunt ook jouw aanbouw op maat laten maken.

Of je nu op zoek bent naar praktische opbergruimte, een overkapping of een tweede huiskamer in je tuin: voor bijna iedere vraag hebben wij voor jou een oplossing!

De Hillhout dealer helpt je graag verder!

“Het is zo heerlijk om ‘s morgens direct de aanbouw in te lopen. Genieten van de vogels in de tuin, kopje thee erbij. Helemaal mijn moment!”

Kleurcode legenda

Onze buitenverblijven zijn beschikbaar in vuren- of douglashout. Ze worden standaard geleverd zonder behandeling. Heb je liever een geïmpregneerd verblijf, of een verblijf dat op kleur gespoten is? Dan hebben we onderstaande opties voor jou beschikbaar. Bij de bestelling geef je het artikelnummer van het basisverblijf op, samen met de kleurcode. Een kind kan de was doen!

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 01 Kleurloos geïmpregneerd | 06 Antraciet gespoten |
| 02 Groen geïmpregneerd | 07 Zwart gespoten |
| 03 Zwart geïmpregneerd | 08 Jungle groen gespoten |
| 04 Wit gespoten | 09 Transparant gespoten |
| 05 Lichtgrijs gespoten | |

Kleur 03, 07 en 08 zijn alleen van toepassing op wanden.

Buitenverblijven aan huis Premium



Wil je liever een buitenverblijf direct aan huis? Dat doen we graag voor je! De basis voor deze buitenverblijven aan huis ligt bij de productlijnen op de voorgaande pagina's.

Bij de Premium lijn heb je keuze uit vuren of douglas. Er zijn veel verschillende uitvoeringen, zowel in standaard afmetingen als in modulaire samenstellingen.

De basis bestaat uit massieve douglas palen, of vuren duplo verlijmd palen van 14x14 cm.

Buitenverblijven aan huis Premium vind je vanaf pagina 198.



Modulair
Vanaf 1.835,-

Buitenverblijven aan huis Excellent



Hét vlaggenschip onder de buitenverblijven met plat dak aan huis is de Excellent lijn. Elegant, veelzijdig en van uitmuntende kwaliteit. De Excellent lijn is verkrijgbaar in vuren en douglas.

De gelamineerde vierkante staanders en ringbalken van 14 cm vormen een elegante basis en worden gemonteerd door middel van ambachtelijke pen-gat en zwaluwstaart verbindingen. De fraaie gebogen schoren geven een verfijnd uiterlijk aan jouw buiten-huiskamer.

Maak het geheel compleet door toepassing van houten shutters, een lichtstraat, industriële glaspui of glazen schuifwand en geniet van jarenlang tuinplezier.

Buitenverblijven aan huis Excellent vind je vanaf pagina 212.



Modulair
Vanaf 2.605,-

Buitenverblijven aan huis maatwerk



Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren bieden we maatwerk. Zie pagina 54 en 55.

Graag willen we je inspireren met een aantal voorbeelden van maatwerk oplossingen die we hebben mogen realiseren.

Voorbeelden van buitenverblijven aan huis op maat vind je vanaf pagina 224.



Buitenverblijven aan huis Premium

Buiten wordt binnen

Wil je een buitenverblijf direct aan huis? Dat maken we graag voor je! Afhankelijk van jouw keuzes kun je een deel van je tuin bij jouw woonkamer trekken.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar als hoekmodel of als recht model in 3 dieptematen: 310, 360 of 400 cm.
- Totale hoogte: 260 cm.
- Hoogte wanden: 224 cm.
- Massieve douglas staanders, of vuren duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Massieve ringbalken: 6,5x14 cm.
- Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.
- Rechte schoren: 6,5x14 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9,9 (vuren) of 1,6x11,6 (douglas).
- Boeiboorden: 2,8x12,5 cm (totaal 25,5 cm hoog).
- Afdeklijsten: 1,8x7 cm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en dakdoorvoer met zijingloop.
- Exclusief hemelwaterafvoer. Kijk voor de mogelijkheden op pagina 291.

Opties & weetjes

- Verblijven kunnen worden geimpregneerd of op kleur gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai de aanbouw met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.
- De wanden kunnen in dezelfde of in een afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 226 t/m 233.


Aan huis Premium

Met één segment




Basis modellen

L Diepte 310 cm




210x310 cm

Douglas 1023205 1.129,-
Vuren 1023087 1.080,-




260x310 cm

Douglas 1023206 1.219,-
Vuren 1023088 1.170,-



310x310 cm


Douglas 1023207 1.349,-
Vuren 1023089 1.295,-



360x310 cm


Douglas 1023208 1.469,-
Vuren 1023090 1.410,-

XL Diepte 360 cm




210x360 cm

Douglas 1023209 1.129,-
Vuren 1023091 1.080,-




260x360 cm

Douglas 1023210 1.219,-
Vuren 1023092 1.170,-



310x360 cm


Douglas 1023211 1.349,-
Vuren 1023093 1.295,-



360x360 cm


Douglas 1023212 1.469,-
Vuren 1023094 1.410,-

XXL Diepte 400 cm




210x400 cm

Douglas 1023213 1.219,-
Vuren 1023095 1.165,-




260x400 cm

Douglas 1023214 1.429,-
Vuren 1023096 1.375,-



310x400 cm

Douglas 1023215 1.489,-
Vuren 1023097 1.425,-



360x400 cm

Douglas 1023216 1.599,-
Vuren 1023098 1.545,-

Beschikbaar in:

+15% +25%

Vuren

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:

+15% +25%

Douglas

01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wanden, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenverblijf

- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Glazen schuifwand.



L	210x310 cm	1032006	2.225,-	210x310 cm	1032018	2.329,-	210x310 cm	1032030	3.609,-
	260x310 cm	1032007	2.315,-	260x310 cm	1032019	2.419,-	260x310 cm	1032031	3.819,-
	310x310 cm	1032008	2.445,-	310x310 cm	1032020	2.549,-	310x310 cm	1032032	4.174,-
	360x310 cm	1032009	2.565,-	360x310 cm	1032021	2.669,-	360x310 cm	1032033	4.519,-
XL	210x360 cm	1032010	2.385,-	210x360 cm	1032022	2.489,-	210x360 cm	1032034	3.769,-
	260x360 cm	1032011	2.475,-	260x360 cm	1032023	2.579,-	260x360 cm	1032035	3.979,-
	310x360 cm	1032012	2.605,-	310x360 cm	1032024	2.709,-	310x360 cm	1032036	4.334,-
	360x360 cm	1032013	2.725,-	360x360 cm	1032025	2.829,-	360x360 cm	1032037	4.679,-
XXL	210x400 cm	1032014	2.595,-	210x400 cm	1032026	2.819,-	210x400 cm	1032038	4.054,-
	260x400 cm	1032015	2.805,-	260x400 cm	1032027	3.029,-	260x400 cm	1032039	4.414,-
	310x400 cm	1032016	2.865,-	310x400 cm	1032028	3.089,-	310x400 cm	1032040	4.679,-
	360x400 cm	1032017	2.975,-	360x400 cm	1032029	3.199,-	360x400 cm	1032041	5.029,-

Buitenvrijblijven

Modulair aan huis




Aan huis Premium


Met twee segmenten 




L Diepte 310 cm



XL Diepte 360 cm




XXL Diepte 400 cm



Basis modellen

L Diepte 310 cm



500x310 cm

Douglas 1023217 **2.128,-**
Vuren 1023099 **2.050,-**


600x310 cm

Douglas 1023218 **2.348,-**
Vuren 1023100 **2.240,-**

700x310 cm

Douglas 1023219 **2.558,-**
Vuren 1023101 **2.450,-**

XL Diepte 360 cm



500x360 cm

Douglas 1023220 **2.278,-**
Vuren 1023102 **2.185,-**


600x360 cm

Douglas 1023221 **2.558,-**
Vuren 1023103 **2.450,-**

700x360 cm

Douglas 1023222 **2.808,-**
Vuren 1023104 **2.695,-**

XXL Diepte 400 cm



500x400 cm

Douglas 1023223 **2.578,-**
Vuren 1023105 **2.480,-**

600x400 cm

Douglas 1023224 **2.778,-**
Vuren 1023106 **2.660,-**

700x400 cm

Douglas 1023225 **2.888,-**
Vuren 1023107 **2.780,-**

Beschikbaar in:



Vuren

Beschikbaar in:
Douglas



+15% +25%
Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wanden, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenvlucht

- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Glazen schuifwand.



L	500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1032042 1032043 1032044	3.224,- 3.444,- 3.654,-	500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1032051 1032052 1032053	3.328,- 3.548,- 3.758,-	500x310 cm 600x310 cm 700x310 cm	1032060 1032061 1032062	5.918,- 6.558,- 7.218,-
XL	500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1032045 1032046 1032047	3.534,- 3.814,- 4.064,-	500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1032054 1032055 1032056	3.638,- 3.918,- 4.168,-	500x360 cm 600x360 cm 700x360 cm	1032063 1032064 1032065	6.248,- 6.978,- 7.683,-
XXL	500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1032048 1032049 1032050	3.954,- 4.154,- 4.264,-	500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1032057 1032058 1032059	4.178,- 4.378,- 4.488,-	500x400 cm 600x400 cm 700x400 cm	1032066 1032067 1032068	6.798,- 7.423,- 7.973,-

Buitenvluchten



Aan huis Premium

Met drie segmenten 




Basis modellen

L Diepte 310 cm




750x310 cm

Douglas 1023226 **3.177,-**
Vuren 1023108 **3.065,-**



900x310 cm


Douglas 1023227 **3.507,-**
Vuren 1023109 **3.360,-**



1050x310 cm


Douglas 1023228 **3.837,-**
Vuren 1023110 **3.545,-**

XL Diepte 360 cm




750x360 cm

Douglas 1023229 **3.387,-**
Vuren 1023111 **3.250,-**



900x360 cm


Douglas 1023230 **3.797,-**
Vuren 1023112 **3.635,-**



1050x360 cm


Douglas 1023231 **4.197,-**
Vuren 1023113 **4.030,-**

XXL Diepte 400 cm




750x400 cm

Douglas 1023232 **3.737,-**
Vuren 1023114 **3.600,-**



900x400 cm

Douglas 1023233 **4.077,-**
Vuren 1023115 **3.915,-**



1050x400 cm


Douglas 1023234 **4.487,-**
Vuren 1023116 **4.325,-**

Beschikbaar in:



Vuren

Beschikbaar in:
Douglas



+15% +25%
Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wanden, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenvlucht

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wanden, zwart geïmpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenvlucht

- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Glazen schuifwand.



L	750x310 cm 900x310 cm 1050x310 cm	1032069 1032070 1032071	4.273,- 4.603,- 4.933,-	750x310 cm 900x310 cm 1050x310 cm	1032078 1032079 1032080	4.377,- 4.707,- 5.037,-	750x310 cm 900x310 cm 1050x310 cm	1032087 1032088 1032089	7.188,- 7.958,- 8.588,-
XL	750x360 cm 900x360 cm 1050x360 cm	1032072 1032073 1032074	4.643,- 5.053,- 5.453,-	750x360 cm 900x360 cm 1050x360 cm	1032081 1032082 1032083	4.747,- 5.157,- 5.557,-	750x360 cm 900x360 cm 1050x360 cm	1032090 1032091 1032092	7.578,- 8.458,- 9.353,-
XXL	750x400 cm 900x400 cm 1050x400 cm	1032075 1032076 1032077	5.113,- 5.453,- 5.863,-	750x400 cm 900x400 cm 1050x400 cm	1032084 1032085 1032086	5.337,- 5.677,- 6.087,-	750x400 cm 900x400 cm 1050x400 cm	1032093 1032094 1032095	8.198,- 8.988,- 9.903,-

Buitenvluchten




Aan huis Premium Modulair

De modulaire buitenverblijven aan huis zijn beschikbaar in 3 dieptematen: 310, 360 en 400 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule (L) en een rechtermodule (R). Deze delen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je tussenmodules (T) toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

Je kunt jouw buitenverblijf aan huis op papier uittekenen en berekenen of online samenstellen met de Hillhout configurator op www.hillhout.com. Handig toch?



Stel jouw verblijf samen

Stap 01 Bepaal de maat van jouw buitenverblijf.

Stap 02 Bepaal het benodigde aantal delen en selecteer de gewenste maat per module.

Bepaal het aantal delen wat je nodig hebt en selecteer de gewenste maat per module. Kies een kleur voor jouw basisverblijf.



Links + Tussen + Rechts

Stap 03 Deel je verblijf in zoals jij het wilt.

Kies uit het ruime aanbod aan wanden, deuren, ramen en andere elementen. Een glazen schuifwand of een industriële glaswand kan natuurlijk ook! Kijk voor deze mogelijkheden op pagina 287 t/m 290 of gebruik de configurator.



Stap 04 Maak je verblijf compleet.

Met accessoires zoals hemelwaterafvoer, fundering, daktrimmen en dergelijke, zie vanaf pagina 291 t/m 295.

Stap 05 Teken een plan.

En maak een bestellist van het volledige verblijf inclusief wanden en alle andere extra's. Bestel jouw verblijf via de dealer. Of laat onze configurator het werk voor je doen!




Aan huis Premium Modulair

Modules

L Diepte 310 cm


Links



Breedte A

Douglas
Vuren 1023235
1023117 1.019,-
975,-


Tussen



Breedte A

Douglas
Vuren 1023239
1023121 959,-
930,-

Rechts




Breedte A

Douglas
Vuren 1023243
1023125 899,-
860,-

Modules

X Diepte 360 cm


Links



Breedte A

Douglas
Vuren 1023247
1023129 1.129,-
1.080,-


Tussen



Breedte A

Douglas
Vuren 1023251
1023133 1.059,-
1.025,-

Rechts



Breedte A

Douglas
Vuren 1023255
1023137 1.019,-
975,-

Breedte B

Douglas
Vuren 1023236
1023118 1.149,-
1.110,-

Breedte B

Douglas
Vuren 1023240
1023122 1.049,-
1.015,-

Breedte B

Douglas
Vuren 1023244
1023126 979,-
940,-

Breedte B

Douglas
Vuren 1023248
1023130 1.219,-
1.170,-

Breedte B

Douglas
Vuren 1023252
1023134 1.109,-
1.065,-

Breedte B

Douglas
Vuren 1023256
1023138 1.059,-
1.015,-

Breedte C

Douglas
Vuren 1023237
1023119 1.229,-
1.170,-

Breedte C

Douglas
Vuren 1023241
1023123 1.159,-
1.120,-

Breedte C

Douglas
Vuren 1023245
1023127 1.119,-
1.070,-

Breedte C

Douglas
Vuren 1023249
1023131 1.349,-
1.295,-

Breedte C

Douglas
Vuren 1023253
1023135 1.239,-
1.185,-

Breedte C

Douglas
Vuren 1023257
1023139 1.209,-
1.155,-

Breedte D

Douglas
Vuren 1023238
1023120 1.329,-
1.280,-

Breedte D

Douglas
Vuren 1023242
1023124 1.279,-
1.095,-

Breedte D

Douglas
Vuren 1023246
1023128 1.229,-
1.170,-

Breedte D

Douglas
Vuren 1023250
1023132 1.469,-
1.410,-

Breedte D

Douglas
Vuren 1023254
1023136 1.389,-
1.335,-

Breedte D

Douglas
Vuren 1023258
1023140 1.339,-
1.285,-

Beschikbaar in:



Beschikbaar in:



Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.


Buitenverblijven

Aan huis Premium Modulair

Modules

XXL Diepte 400 cm


Links



Breedte A

Douglas	1023259	1.219,-
Vuren	1023141	1.165,-


Tussen



Breedte A


Douglas	1023263	1.119,-
Vuren	1023145	1.075,-

Rechts




Breedte A

Douglas	1023267	1.079,-
Vuren	1023149	1.035,-




Breedte B

Douglas	1023260	1.429,-
Vuren	1023142	1.375,-




Breedte B

Douglas	1023264	1.159,-
Vuren	1023146	1.120,-




Breedte B

Douglas	1023268	1.149,-
Vuren	1023150	1.105,-




Breedte C

Douglas	1023261	1.489,-
Vuren	1023143	1.425,-




Breedte C

Douglas	1023265	1.299,-
Vuren	1023147	1.255,-




Breedte C

Douglas	1023269	1.289,-
Vuren	1023151	1.235,-




Breedte D

Douglas	1023262	1.599,-
Vuren	1023144	1.545,-



Breedte D

Douglas	1023266	1.459,-
Vuren	1023148	1.405,-




Breedte D

Douglas	1023270	1.429,-
Vuren	1023152	1.375,-


Beschikbaar in:



Beschikbaar in:



Beschikbaar in:



+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

+15%

+25%

Modulair aan huis
Buitenvrijblijven



Buitenverblijven aan huis Excellent

Eindeloos genieten

Hét vlaggenschip onder de buitenverblijven aan huis.
Elegant, veelzijdig en van uitmuntende kwaliteit.

We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.

Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.
- Totale hoogte: 246 cm.
- Doorloophoogte 224 cm.
- Hoogte wanden: 224 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.
- Duplo verlijmde ringbalken: 14x14 cm.
- Ringbalken en gordingen zijn uitgevoerd met zwaluwstaart verbindingen.
- Robuuste gordingen: 6,5x14 cm.
- Getoogde schoren: 6,5x14 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9,9 (vuren) of 1,6x11,6 (douglas).
- Boeiboorden: 2,8x19 cm.
- Afdeklijsten: 2,8x5,8 cm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en verticale dakdoorvoer.
- Exclusief hemelwaterafvoer. Kijk voor de mogelijkheden op pagina 291.

Opties & weetjes

- De buitenverblijven aan huis Excellent kunnen op kleur worden gespoten. Ramen en deuren kunnen worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de basis van het verblijf.
- Verfraai de aanbouw met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.
- De wanden kunnen in dezelfde of in een afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 226 t/m 233.



Aan huis Excellent

Met één segment



Basis modellen

L	Diepte 310 cm	XXL	Diepte 400 cm
	210x310 cm		210x400 cm
Douglas 1023271 1.709,- Vuren 1023153 1.649,-	Douglas 1023272 1.809,- Vuren 1023154 1.739,-	Douglas 1023273 1.959,- Vuren 1023155 1.869,-	Douglas 1023274 2.099,- Vuren 1023156 2.009,-
	260x310 cm		260x400 cm
Douglas 1023271 1.709,- Vuren 1023153 1.649,-	Douglas 1023272 1.809,- Vuren 1023154 1.739,-	Douglas 1023273 1.959,- Vuren 1023155 1.869,-	Douglas 1023274 2.099,- Vuren 1023156 2.009,-
	310x310 cm		310x400 cm
Douglas 1023271 1.709,- Vuren 1023153 1.649,-	Douglas 1023272 1.809,- Vuren 1023154 1.739,-	Douglas 1023273 1.959,- Vuren 1023155 1.869,-	Douglas 1023274 2.099,- Vuren 1023156 2.009,-
	360x310 cm		360x400 cm
Douglas 1023271 1.709,- Vuren 1023153 1.649,-	Douglas 1023272 1.809,- Vuren 1023154 1.739,-	Douglas 1023273 1.959,- Vuren 1023155 1.869,-	Douglas 1023274 2.099,- Vuren 1023156 2.009,-
	400x310 cm		400x400 cm
Douglas 1023271 1.709,- Vuren 1023153 1.649,-	Douglas 1023272 1.809,- Vuren 1023154 1.739,-	Douglas 1023273 1.959,- Vuren 1023155 1.869,-	Douglas 1023274 2.099,- Vuren 1023156 2.009,-

XXL	Diepte 400 cm	XXL	Diepte 400 cm
	210x400 cm		260x400 cm
Douglas 1023276 1.959,- Vuren 1023158 1.879,-	Douglas 1023277 2.079,- Vuren 1023159 1.989,-	Douglas 1023278 2.259,- Vuren 1023160 2.149,-	Douglas 1023279 2.429,- Vuren 1023161 2.309,-
	310x400 cm		360x400 cm
Douglas 1023276 1.959,- Vuren 1023158 1.879,-	Douglas 1023277 2.079,- Vuren 1023159 1.989,-	Douglas 1023278 2.259,- Vuren 1023160 2.149,-	Douglas 1023279 2.429,- Vuren 1023161 2.309,-
	400x400 cm		400x400 cm
Douglas 1023276 1.959,- Vuren 1023158 1.879,-	Douglas 1023277 2.079,- Vuren 1023159 1.989,-	Douglas 1023278 2.259,- Vuren 1023160 2.149,-	Douglas 1023279 2.429,- Vuren 1023161 2.309,-

Beschikbaar in:
Vuren

+25%
04 05 06

Beschikbaar in:
Douglas

+25%
09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wand, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wand, zwart geimpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenverblijf


- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Glazen schuifwand.



L	210x310 cm	1032096	2.805,-	210x310 cm	1032106	2.909,-	210x310 cm	1032116	4.319,-
	260x310 cm	1032097	2.905,-	260x310 cm	1032107	3.009,-	260x310 cm	1032117	4.529,-
	310x310 cm	1032098	3.055,-	310x310 cm	1032108	3.159,-	310x310 cm	1032118	4.894,-
	360x310 cm	1032099	3.195,-	360x310 cm	1032109	3.299,-	360x310 cm	1032119	5.269,-
	400x310 cm	1032100	3.485,-	400x310 cm	1032110	3.429,-	400x310 cm	1032120	5.604,-
XXL	210x400 cm	1032101	3.215,-	210x400 cm	1032111	3.559,-	210x400 cm	1032121	4.944,-
	260x400 cm	1032102	3.335,-	260x400 cm	1032112	3.679,-	260x400 cm	1032122	5.184,-
	310x400 cm	1032103	3.515,-	310x400 cm	1032113	3.859,-	310x400 cm	1032123	5.584,-
	360x400 cm	1032104	3.805,-	360x400 cm	1032114	4.029,-	360x400 cm	1032124	5.984,-
	400x400 cm	1032105	3.955,-	400x400 cm	1032115	4.179,-	400x400 cm	1032125	6.359,-

Buitenvrijblijven

Modulair aan huis




Aan huis Excellent


Met twee segmenten 




Basis modellen




500x310 cm		
Douglas	1023281	2.978,-
Vuren	1023163	2.890,-




600x310 cm		
Douglas	1023282	3.298,-
Vuren	1023164	3.175,-



700x310 cm		
Douglas	1023283	3.648,-
Vuren	1023165	3.480,-



500x400 cm		
Douglas	1023284	3.298,-
Vuren	1023166	3.165,-



600x400 cm		
Douglas	1023285	3.648,-
Vuren	1023167	3.510,-



700x400 cm		
Douglas	1023286	4.068,-
Vuren	1023168	3.885,-

Beschikbaar in:
Vuren

+25%
04 05 06

Beschikbaar in:
Douglas

+25%
09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1 Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wand, onbehandeld.

Samenstelling 2 Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wand, zwart geïmpregneerd.

Samenstelling 3 Buitenverblijf

- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Glazen schuifwand.



L	500x310 cm	1032126	4.074,-	500x310 cm	1032132	4.178,-	500x310 cm	1032138	6.968,-
	600x310 cm	1032127	4.394,-	600x310 cm	1032133	4.498,-	600x310 cm	1032139	7.723,-
	700x310 cm	1032128	4.744,-	700x310 cm	1032134	4.848,-	700x310 cm	1032140	8.508,-

XXL	500x400 cm	1032129	4.674,-	500x400 cm	1032135	4.898,-	500x400 cm	1032141	7.653,-
	600x400 cm	1032130	5.024,-	600x400 cm	1032136	5.248,-	600x400 cm	1032142	8.483,-
	700x400 cm	1032131	5.444,-	700x400 cm	1032137	5.668,-	700x400 cm	1032143	9.353,-

Buitenvrijblijven




Aan huis Excellent


Met drie segmenten 




Basis modellen



750x310 cm		
Douglas	1023287	4.327,-
Vuren	1023169	4.195,-




900x310 cm		
Douglas	1023288	4.787,-
Vuren	1023170	4.615,-




1050x310 cm		
Douglas	1023289	5.267,-
Vuren	1023171	5.055,-



750x400 cm		
Douglas	1023290	4.787,-
Vuren	1023172	4.605,-



900x400 cm		
Douglas	1023291	5.317,-
Vuren	1023173	5.130,-



1050x400 cm		
Douglas	1023292	5.947,-
Vuren	1023174	5.675,-

Beschikbaar in:

+25%

Vuren

04 05 06

Beschikbaar in:

+25%

Douglas

09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.


Kant-en-klare samenstelling

Heb je graag een kant-en-klare samenstelling? Kies dan voor een van de onderstaande modellen.

Samenstelling 1

Buitenverblijf


- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige halfhouts rabat wand, onbehandeld.



Samenstelling 2

Buitenverblijf

- Douglas verblijf, onbehandeld.
- Douglas dubbelzijdige Zweeds rabat wand, zwart geïmpregneerd.



Samenstelling 3

Buitenverblijf

- Vuren verblijf, antraciet gespoten.
- Vuren dubbelzijdige banddeel wanden, wit gespoten.
- Glazen schuifwand.



L	750x310 cm	1032144	5.423,-
	900x310 cm	1032145	5.883,-
	1050x310 cm	1032146	6.363,-

L	750x310 cm	1032150	5.527,-
	900x310 cm	1032151	5.987,-
	1050x310 cm	1032152	6.467,-

L	750x310 cm	1032156	9.597,-
	900x310 cm	1032157	10.722,-
	1050x310 cm	1032158	11.872,-

XXL	750x400 cm	1032147	6.163,-
	900x400 cm	1032148	6.693,-
	1050x400 cm	1032149	7.323,-

XXL	750x400 cm	1032153	6.387,-
	900x400 cm	1032154	6.917,-
	1050x400 cm	1032155	7.547,-

XXL	750x400 cm	1032159	10.452,-
	900x400 cm	1032160	11.707,-
	1050x400 cm	1032161	12.987,-

Buitenvrijblijven

Modulair aan huis



Aan huis Excellent Modulair

De modulaire buitenverblijven zijn beschikbaar in 2 dieptematen: 310 en 400 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule (L) en een rechtermodule (R). Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 5 verschillende breedtematen.


Zoek je een groter verblijf? Dan kun je tussenmodules (T) toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 5 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

Je kunt jouw plat dak aan huis op papier uittekenen en berekenen of online samenstellen met de Hillhout configurator op www.hillhout.com. Handig toch?


Hillhout Excellent

Betekent topkwaliteit en extra gemakkelijk bouwen. De gordingen worden gemonteerd door middel van zwaluwstaart verbindingen, de ringbalken met behulp van pen-gatverbindingen.

Deze eeuwenoude ambachtelijke werkwijze zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding.



L Diepte 310 cm



XXL Diepte 400 cm

Stel jouw verblijf samen

Step 01 Bepaal de maat van jouw buitenverblijf.

Step 02 Bepaal het benodigde aantal delen en selecteer de gewenste maat per module.

Bepaal het aantal delen wat je nodig hebt en selecteer de gewenste maat per module. Kies een kleur voor jouw basisverblijf.



Links + Tussen + Rechts

Step 03 Deel je verblijf in zoals jij het wilt.

Kies uit het ruime aanbod aan wanden, deuren, ramen en andere elementen. Een glazen schuifwand of een industriële glaswand kan natuurlijk ook! Kijk voor deze mogelijkheden op pagina 287 t/m 290 of gebruik de configurator.



Step 04 Maak je verblijf compleet.

Met accessoires zoals hemelwaterafvoer, fundering, daktrimmen en dergelijke, zie vanaf pagina 291 t/m 295.

Step 05 Teken een plan.

En maak een bestellijst van het volledige verblijf inclusief wanden en alle andere extra's. Bestel jouw verblijf via de dealer. Of laat onze configurator het werk voor je doen!




Aan huis Excellent Modulair

Modules

L Diepte 310 cm


Links



Breedte A

Douglas	1023293	1.449,-
Vuren	1023175	1.440,-


Tussen



Breedte A

Douglas	1023298	1.219,-
Vuren	1023180	1.175,-

Rechts




Breedte A

Douglas	1023303	1.199,-
Vuren	1023185	1.165,-

Modules

XXL Diepte 400 cm


Links



Breedte A

Douglas	1023308	1.599,-
Vuren	1023190	1.560,-


Tussen



Breedte A

Douglas	1023313	1.309,-
Vuren	1023195	1.260,-

Rechts



Breedte A

Douglas	1023318	1.349,-
Vuren	1023200	1.260,-

Buitenverblijven

Modulair aan huis

Beschikbaar in:

Vuren

+25%

04

05

06

Beschikbaar in:

Douglas

+25%

09

Voor meer informatie over
impregneren en spuitwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Buitenverblijf aan huis maatwerk



Buitenverblijf aan huis maatwerk

Voor die situaties waarin de standaard formaten en modulaire oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren bieden we maatwerk. Lees hiervoor de uitgebreidere toelichting op pagina 54 en 55.

Maak een duidelijke schets of tekening met de gewenste vorm, afmetingen en samenstelling. Jouw Hillhout dealer legt deze graag voor aan ons team van technisch tekenaars. Binnen enkele dagen heb je een helder antwoord over haalbaarheid, prijs en levertijd.

Graag willen we je inspireren met een aantal voorbeelden van maatwerk oplossingen die we hebben mogen realiseren.



Wanden buitenverblijven aan huis

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Zweeds rabat en halfhouts rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere kant voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Zweeds rabat




Zweeds rabat

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%

01 02 03 09

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Halfhouts rabat




Halfhouts rabat

1,8x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%

01 02 03 09

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Zweeds rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur					
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1015788	199,-	1008080	199,-	1015787	199,-
B	228,5 cm	224 cm	1015795	229,-	1008081	239,-	1015794	229,-
C	278,5 cm	224 cm	1015803	259,-	1008082	279,-	1015802	259,-
D	328,5 cm	224 cm	1015811	299,-	1008083	309,-	1015810	299,-
E	371,0 cm	224 cm	1015819	339,-	1008084	359,-	1015818	339,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Zweeds rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur					
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1023839	149,-	1023731	149,-	1023846	149,-
B	228,5 cm	224 cm	1023840	179,-	1023732	189,-	1023847	179,-
C	278,5 cm	224 cm	1023841	209,-	1023733	229,-	1023848	209,-
D	328,5 cm	224 cm	1023842	249,-	1023734	259,-	1023849	249,-
E	371,0 cm	224 cm	1023843	289,-	1023735	309,-	1023850	289,-

Halfhouts rabat wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur			
Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas	
A	178,5 cm	224 cm	1013815	239,-	1013822	239,-
B	228,5 cm	224 cm	1013816	269,-	1013823	269,-
C	278,5 cm	224 cm	1013817	299,-	1013824	299,-
D	328,5 cm	224 cm	1013818	339,-	1013825	339,-
E	371,0 cm	224 cm	1013819	369,-	1013826	369,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Halfhouts rabat plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding


	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur	
Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1023695	189,-
B	228,5 cm	224 cm	1023696	219,-
C	278,5 cm	224 cm	1023697	249,-
D	328,5 cm	224 cm	1023698	289,-
E	371,0 cm	224 cm	1023699	319,-

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De banddeel wanden en de Rhombusprofiel wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat je adviseren door jouw dealer over de mogelijkheden.

Banddelen



Banddelen

1,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,5 cm.

Regelwerk 4x6 cm.


Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven



Aan huis Premium



Aan huis Excellent

Banddeel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1015790 199,-	1015791 199,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1015797 239,-	1015799 239,-	1015798 219,-
C	278,5 cm	224 cm	1015805 269,-	1015807 269,-	1015806 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1015813 299,-	1015815 299,-	1015814 279,-
E	371,0 cm	224 cm	1015821 329,-	1015823 329,-	1015822 309,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Banddeel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023767 149,-	1023774 149,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023768 189,-	1023775 189,-	1023779 169,-
C	278,5 cm	224 cm	1023769 219,-	1023776 219,-	1023780 199,-
D	328,5 cm	224 cm	1023770 249,-	1023777 249,-	1023781 229,-
E	371,0 cm	224 cm	1023771 279,-	1023778 279,-	1023782 259,-

Rhombusprofiel




Rhombusprofielen

1,5-3x19,5 cm.

Werkende breedte 18 cm.

Regelwerk 4x6 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 05 06 07 08

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Rhombusprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023607 239,-	1023614 239,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023608 279,-	1023615 279,-	1023619 259,-
C	278,5 cm	224 cm	1023609 319,-	1023616 319,-	1023620 299,-
D	328,5 cm	224 cm	1023610 359,-	1023617 359,-	1023621 339,-
E	371,0 cm	224 cm	1023611 399,-	1023618 399,-	1023622 379,-

Bij enkelzijdige wanden t.b.v. een deur wordt een stelkozijn meegeleverd.

Rhombusprofiel plankensets voor dubbelzijdige wandbekleding

	Dichte wand	Wand t.b.v. enkele deur	Wand t.b.v. dubbele deur		
Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023803 189,-	1023810 189,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023804 229,-	1023811 229,-	1023815 209,-
C	278,5 cm	224 cm	1023805 269,-	1023812 269,-	1023816 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1023806 309,-	1023813 309,-	1023817 289,-
E	371,0 cm	224 cm	1023807 349,-	1023814 349,-	1023818 329,-

Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De blokhutprofiel wanden zorgen voor een afwerking die aan beide zijden even mooi is.

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:



Aan huis Premium

Blokhutprofiel vuren




Blokhutprofielen

2,8x14,5 cm.

Werkende breedte 13,2 cm.

Regelwerk 4x2,5 cm.



Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

- 01
- 02
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Blokhutprofiel douglas




Blokhutprofielen

2,8x19,5 cm

Werkende breedte 18,2 cm

4 Profielatten 4,0x2,5 cm



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +40%

- 01
- 02
- 03
- 09

Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Blokhutprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Vuren	Vuren	Vuren
A	178,5 cm	224 cm	1023574 179,-	1023580 179,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1023575 209,-	1023581 209,-	1023584 189,-
C	278,5 cm	224 cm	1023576 239,-	1023582 239,-	1023585 219,-
D	328,5 cm	224 cm	1023577 279,-	1023583 279,-	1023586 259,-

Blokhutprofiel wanden enkelzijdig inclusief regelwerk



Dichte wand



Wand t.b.v. enkele deur



Maak een keuze voor een deur op pagina's 278 t/m 286

Type	Breedte	Hoogte	Douglas	Douglas	Douglas
A	178,5 cm	224 cm	1008137 199,-	1014024 199,-	-
B	228,5 cm	224 cm	1008138 229,-	1014025 229,-	1014028 209,-
C	278,5 cm	224 cm	1008139 269,-	1014026 269,-	1014029 249,-
D	328,5 cm	224 cm	1008140 309,-	1014027 309,-	1014030 289,-

Decoratieve elementen

Hekwerken recht

De solide hekwerken zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023458 115,-	1009123 125,-
B	228,5 cm	1023459 139,-	1009124 149,-
C	278,5 cm	1023460 165,-	1009125 175,-
D	328,5 cm	1023461 189,-	1023462 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-



Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Hekwerken met kruis

De hekwerken met kruis voegen een landelijke uitstraling toe aan jouw verblijf. Ze zijn gemaakt van regels 4,5x7 cm en hebben een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in al onze buitenverblijven, maar zijn ook toepasbaar als omheining. Onze hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging. De kruis en spijlen verdeling verschilt per breedtemaat.



Type	Breedte	Vuren	Douglas
A	178,5 cm	1023464 115,-	1010263 125,-
B	228,5 cm	1023465 139,-	1010264 149,-
C	278,5 cm	1023466 165,-	1010265 175,-
D	328,5 cm	1023467 189,-	1023463 199,-
Hekstaander	14x14x82,7 cm	1020686 25,-	1023468 25,-

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 03 09 +20% +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Glas

Lekker beschut zitten en toch genieten van jouw tuin. Dat kan met onze glazen schuifwanden en glaspuien.

Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.

Shutterscherm Excellent

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare houten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.



Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS-strip.
- Lamellen: 1,9x9,5 cm.
- Raamwerk 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhx) 90x224x9 cm.

Vuren	Douglas
1015922 179,-	W40798 199,-



Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 07 08 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Shutterscherm douglas

Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare douglashouten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.

Kenmerken

- Lamellen bewegen middels een RVS strip.
- Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.
- Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhx) 224x101x9 cm.
- Inclusief 2 bevestigingslatten.

1013440	189,-
---------	-------



Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Extra staander

De extra staanders kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van een verdiepte berging, schutters, of hekwerken. Afmeting: 14x14x224 cm

Type	Vuren	Douglas
------	-------	---------

Staander t.b.v. Buitenvoorblijf Premium 1023469 76,- 1008170 74,-
Staander t.b.v. Buitenvoorblijf Excellent 1015923 76,- 1023470 79,95

Beschikbaar in:
Vuren +15% 01 02 04 05 06 +40%

Beschikbaar in:
Douglas +15% 01 02 09 +40%

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Hillhout

Livings

Breng 'binnen naar buiten' en maak een gezellige kamer in je tuin met de livings van Hillhout.

Onze livings hebben standaard afmetingen en kunnen met elementen helemaal naar jouw wens worden ingericht.



Living the good life

Hoe ontspannen kan het leven zijn? Rustig werken in de tuin, eindelijk de tijd om dat boek uit te lezen, alle ruimte voor een uitbundig kinderfeestje en natuurlijk alle mogelijkheden om jouw gasten in de watten te leggen met een verrassende outdoor cooking.

Eigenlijk zijn de mogelijkheden met een overkapping van Hillhout eindeloos. Welke stijl zoek jij?

- Living Modular Excellent.
- Urban Living Excellent.
- Wand- en deurelementen.

Hoe werkt het?

- Selecteer een basis living in jouw gewenste maat.
- Bepaal welke wanden en elementen je wilt.
- Kies jouw gewenste kleur(en).

Bouw jouw eigen living of vraag jouw Hillhout dealer. Samen sta je sterk!

"Iets anders, maar wel praktisch. Daar waren we naar op zoek. Toen we dit hoekmodel zagen waren wij dus direct verkocht. Helemaal ingericht zoals wij het willen en geplaatst door de Hillhout dealer. Echt helemaal top!"

Kleurcode legenda

Onze Livings zijn beschikbaar in vurenhouwt. Ze worden standaard geleverd zonder behandeling. Heb je liever een geïmpregneerd verblijf, of een verblijf dat op kleur gespoten is? Dan hebben we onderstaande opties voor jou beschikbaar. Bij de bestelling geef je het artikelnummer van het basisverblijf op, samen met de kleurcode. Een kind kan de was doen!

01 Kleurloos geïmpregneerd

02 Groen geïmpregneerd

04 Wit gespoten

05 Lichtgrijs gespoten

06 Antraciet gespoten

08 Jungle groen gespoten

Kleur 08 is alleen van toepassing op wandelementen.

Living Excellent Modulair

Dé perfecte plek in je achtertuin voor een gezellige barbecue, het chillen van de pubers of gewoon om méér tijd buiten door te brengen. Kies voor een verrassend effect door jouw Living deels open en deels gesloten te maken door bijvoorbeeld het toepassen van shutters of een hek.



Living modulair Excellent op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 245 cm.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 12x12 cm.
- Gordingen: 4,4x12 cm.
- Ringbalken: 5,3x15,5 cm.
- Schoren: 9x9 cm.
- Buitenmaten inclusief 21,5 cm overstek.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Inclusief verticale dakdoorvoer, inclusief hemelwaterafvoer.
- Kijk voor aluminium daktrimmen bij de accessoires op pagina 291

Beschikbaar in:

Vuren

+15% +25%

01 02 04 05 06


Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Living Modulair Excellent 300

1008871 **1.275,-**


Funderingsmaat (bx) 347x236 cm
Buitenmaat dak (bx) 390x279 cm



Living Modulair Excellent 400

1008872 **1.465,-**


Funderingsmaat (bx) 347x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 390x390 cm




Living Modulair Excellent Hoekmodel

1008870 **1.495,-**

Funderingsmaat (bx) 347x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 390x390 cm




Max. 3 wandelementen + 2 extra staanders




101 cm (= breedte wandelement)

Max. 3 wandelementen + 2 extra staanders



101 cm (= breedte wandelement)

Max. 3 wandelementen + 2 extra staanders




Maximaal 1 wandelement mogelijk



Living Modulair Excellent 500

1008873 **1.949,-**


Funderingsmaat (bx) 460x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 503x390 cm




Living Modulair Excellent 700

1008874 **2.399,-**

Funderingsmaat (bx) 681x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 724x390 cm




Max. 4 wandelementen + 2 extra staanders



101 cm (= breedte wandelement)

Max. 6 wandelementen + 4 extra staanders



101 cm (= breedte wandelement)



Urban Living Excellent

Deze strak vormgegeven overkapping past bij een moderne "stadse" tuinstijl. De Urban Living sluit naadloos aan op het bestaande Living Modular systeem, dit betekent dat alle wandelementen hierin kunnen worden geplaatst. Ook perfect te combineren met producten uit de Elan lijn!



Urban Living Excellent op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 240 cm.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 12x12 cm.
- Gordingen: 4,4x12 cm.
- Ringbalken: 5,3x15,5 cm.
- Schoren: 9x9 cm.
- Urban Livings hebben geen dakoverstek.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Inclusief verticale dakdoorvoer, inclusief hemelwaterafvoer.

Beschikbaar in:

+15% +25%

Vuren

01 02 04 05 06


Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Urban Living Excellent 300

1008875 **1.095,-**


Funderingsmaat (bx) 348x237 cm
Buitenmaat dak (bx) 348x237 cm



Urban Living Excellent 400

1008876 **1.269,-**


Funderingsmaat (bx) 347x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 347x347 cm



Urban Living Excellent 500

1008877 **1.729,-**

Funderingsmaat (bx) 460x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 460x347 cm



Max. 3 wandelementen + 2 extra staanders




101 cm (= breedte wandelement)

Max. 3 wandelementen + 2 extra staanders



101 cm (= breedte wandelement)

Max. 4 wandelementen + 2 extra staanders




101 cm (= breedte wandelement)



Urban Living Excellent 700

1008878 **1.999,-**


Funderingsmaat (bx) 682x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 682x347 cm



Urban Living Excellent aanbouw 500

1008887 **1.529,-**


Funderingsmaat (bx) 448x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 448x347 cm




Urban Living Excellent aanbouw 700

1008888 **1.819,-**

Funderingsmaat (bx) 670x347 cm
Buitenmaat dak (bx) 670x347 cm




Max. 6 wandelementen + 4 extra staanders




101 cm (= breedte wandelement)

Max. 6 wandelementen + 4 extra staanders



101 cm (= breedte wandelement)

Max. 6 wandelementen + 4 extra staanders



101 cm (= breedte wandelement)



Beschikbaar in:

+15% +25%

Vuren

01 **02** **04** **05** **06** **08**

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Handige weetjes:

- Het complete Living programma is tegen meerprijs ook verkrijgbaar als geïmpregneerd of op kleur gespoten. Houd wel rekening met een langere levertijd want jouw bestelling wordt speciaal voor jou gemaakt.
- Er zijn verschillende kleuren mogelijk. Kijk voor méér info op pag. 14 t/m 17.
- Kijk voor de prijstoeslag in bovenstaande tabel.
- Deuren zijn zowel links- als rechtsdraaiend verkrijgbaar.
Standaard worden de deuren rechtsdraaiend geleverd.
Liever linksdraaiend? Geef dit dan direct aan bij jouw bestelling.
- De wand en deurelementen worden geleverd met plexiglas ramen.
- Deurbeslag is voorzien van het SKG** keurmerk.



Countryhek Excellent

1009429 **44,95**

Vurenhout, onbehandeld.
Frame 4,5x9 cm, spijlen 5x5 cm.
Afmeting: 101x80x9 cm (lxhxd).

Living wand- en deurelementen



Wandelement dicht Basic Excellent

1009356 **135,-**

Vurenhout, onbehandeld.
Afmeting: 101x218x4,5 cm (lxhxd).



Wandelement klein raam Basic Excellent

1009358 **149,-**

Vurenhout, onbehandeld.
Afmeting: 101x218x4,5 cm (lxhxd).



Wandelement groot raam Basic Excellent

1009357 **165,-**

Vurenhout, onbehandeld.
Afmeting: 101x218x4,5 cm (lxhxd).



Wandelement Shutter Basic Excellent

1009359 **169,-**

Vurenhout, onbehandeld.
Afmeting: 101x218x4,5 cm (lxhxd).



Glasdeur Living Excellent enkel

1009423 **329,-**

Vurenhout, onbehandeld.
4-ruits, rechtsdraaiend.
Inclusief kozijn en deurbeslag.
Afmeting: 101x218x6 cm (lxhxd).



Glasdeur Living Excellent dubbel

1009424 **589,-**

Vurenhout, onbehandeld.
2x4-ruits, rechtsdraaiend.
Inclusief kozijn en deurbeslag.
Afmeting: 212x218x6 cm (lxhxd).



Deurelement Basic Excellent enkel

1009425 **299,-**

Vurenhout, onbehandeld, rechtsdraaiend.
Inclusief kozijn en deurbeslag.
Afmeting: 101x218x6 cm (lxhxd).



Deurelement Basic Excellent dubbel

1009426 **549,-**

Vurenhout, onbehandeld.
Inclusief kozijn en deurbeslag.
Afmeting: 212x218x6 cm (lxhxd).



Staander t.b.v. wandelementen

A721441B **30,25**

Vurenhout, onbehandeld.
Afmeting: 9x227x9 cm (lxhxd).
(niet beschikbaar in junglegroen).

Hillhout

Veranda's

Kleine moeite, groot plezier. Met de plaatsing van een veranda creëer je eenvoudig een multifunctionele overkapping.



Verhelderende veranda's

De auto, tuinmeubelen, de barbecue. Onder een veranda staan jouw eigendommen beter beschermd tegen de weersinvloeden. Een veranda is een praktische en fraaie aanbouw, bijvoorbeeld aan je huis of aan een bijgebouw.

Een uniek kenmerk van onze veranda's is de licht doorlatende dakconstructie. Daar zit direct het grote verschil met een verblijf aan huis.

Het licht doorlatende dak zorgt er voor dat het niet te donker wordt onder de overkapping.

De veranda's zijn verkrijgbaar in zowel douglas als vurenhout in 2 uitvoeringen. Welke past het beste in jouw situatie?

“Wij wilden in elk geval geen donker gat naast het huis. Met onze Hillhout Excellent staat de auto mooi beschermd op de oprit terwijl we toch voldoende daglicht bij de voordeur blijven houden.”

Kleurcode legenda

Onze veranda's zijn beschikbaar in vuren- of douglashout. Ze worden standaard geleverd zonder behandeling. Heb je liever een geïmpregneerd verblijf, of een verblijf dat op kleur gespoten is? Dan hebben we onderstaande opties voor jou beschikbaar. Bij de bestelling geef je het artikelnummer van het basisverblijf op, samen met de kleurcode. Een kind kan de was doen!

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 01 Kleurloos geïmpregneerd | 05 Lichtgrijs gespoten |
| 02 Groen geïmpregneerd | 06 Antraciet gespoten |
| 04 Wit gespoten | 09 Transparant gespoten |

Hillhout

Veranda Premium

Ook een veranda is een aanbouw aan jouw huis. Zie het als een eenvoudige en functionele overkapping met een lichtdoorlatend dak. Daarin zit direct een groot verschil met een tuinverblijf aan huis.



Kenmerken & opties

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 3 dieptematen: 287, 337 of 378 cm.
- Totale hoogte: 304, 310 of 317 cm.
- Doorloophoogte 240 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 12x12 cm.
- Duplo verlijmde gordingen: 6,5x14 cm.
- Duplo verlijmde muurbalk: 6,5x14 cm.
- Duplo verlijmde gordingen: 6,5x14 cm.
- Duplo verlijmde voorbalk: 12x12 cm.
- Duplo verlijmde schoren: 12x12 cm.
- De meerwandige polycarbonaat dakplaten zijn 16mm dik.
- Verkrijgbaar in types 'helder' en 'opaal'.
- Dakplaten 'helder' hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 80%.
- Dakplaten 'opaal' zijn iets witter van kleur en hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 54%.
- Veranda's kunnen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten.



Vuren

	Funderingsmaat (bxz)	Buitenmaat dak (bxz)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
Veranda 300	306x287 cm	306x287 cm	1024117 1.039,-	1024118 1.039,-
	306x337 cm	306x337 cm	1024121 1.139,-	1024122 1.139,-
	306x378 cm	306x378 cm	1024125 1.239,-	1024126 1.239,-
Veranda 400	406x287 cm	406x287 cm	1024129 1.259,-	1024130 1.259,-
	406x337 cm	406x337 cm	1024133 1.379,-	1024134 1.379,-
	406x378 cm	406x378 cm	1024137 1.489,-	1024138 1.489,-
Veranda 500	506x287 cm	506x287 cm	1024141 1.519,-	1024142 1.519,-
	506x337 cm	506x337 cm	1024145 1.659,-	1024146 1.659,-
	506x378 cm	506x378 cm	1024149 1.839,-	1024150 1.839,-
Veranda 600	606x287 cm	606x287 cm	1024153 1.789,-	1024154 1.789,-
	606x337 cm	606x337 cm	1024157 1.949,-	1024158 1.949,-
	606x378 cm	606x378 cm	1024161 2.139,-	1024162 2.139,-
Veranda 700	706x287 cm	706x287 cm	1024165 1.999,-	1024166 1.999,-
	706x337 cm	706x337 cm	1024169 2.219,-	1024170 2.219,-
	706x378 cm	706x378 cm	1024173 2.399,-	1024174 2.399,-

Beschikbaar in:

Vuren

+15% +25%

01 02 04 05 06

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Douglas

	Funderingsmaat (bxz)	Buitenmaat dak (bxz)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
Veranda 300	306x287 cm	306x287 cm	1024115 1.089,-	1024116 1.089,-
	306x337 cm	306x337 cm	1024119 1.189,-	1024120 1.189,-
	306x378 cm	306x378 cm	1024123 1.289,-	1024124 1.289,-
Veranda 400	406x287 cm	406x287 cm	1024127 1.319,-	1024128 1.319,-
	406x337 cm	406x337 cm	1024131 1.449,-	1024132 1.449,-
	406x378 cm	406x378 cm	1024135 1.559,-	1024136 1.559,-
Veranda 500	506x287 cm	506x287 cm	1024139 1.599,-	1024140 1.599,-
	506x337 cm	506x337 cm	1024143 1.739,-	1024144 1.739,-
	506x378 cm	506x378 cm	1024147 1.929,-	1024148 1.929,-
Veranda 600	606x287 cm	606x287 cm	1024151 1.879,-	1024152 1.879,-
	606x337 cm	606x337 cm	1024155 2.049,-	1024156 2.049,-
	606x378 cm	606x378 cm	1024159 2.249,-	1024160 2.249,-
Veranda 700	706x287 cm	706x287 cm	1024163 2.099,-	1024164 2.099,-
	706x337 cm	706x337 cm	1024167 2.319,-	1024168 2.319,-
	706x378 cm	706x378 cm	1024171 2.529,-	1024172 2.529,-

Beschikbaar in:

Douglas

+15% +25%

01 02 09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Verandas

Premium

Voor de afvoer van hemelwater
is een luxe aluminium dakgoot
verkrijgbaar in bijpassende
lengtematen. Deze dakgoten heb-
ben een afmeting van 12,5x6,5 cm
en worden geleverd inclusief
doorvoer en bevestigingsmateriaal.



De prijzen van de dakgoten gelden
alleen wanneer deze in combinatie
met een veranda worden besteld.
Indien je dakgoten los bestelt worden
transportkosten doorberekend.

Veranda maatwerk is op aanvraag
leverbaar. Jouw dealer kan je
hierover informeren.

Naturel

300 cm	W43500	165,-
400 cm	W43505	195,-
500 cm	W43510	225,-
600 cm	W43515	255,-
700 cm	W43520	299,-

Wit (RAL 9001)



300 cm	W43525	199,-
400 cm	W43530	239,-
500 cm	W43535	279,-
600 cm	W43540	325,-
700 cm	W43545	379,-

Zwart (RAL 7016)

300 cm	W43550	199,-
400 cm	W43555	239,-
500 cm	W43560	279,-
600 cm	W43565	325,-
700 cm	W43570	379,-

Veranda Excellent**Kenmerken & opties**

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 3 dieptematen: 310, 360 of 410 cm.
- Totale hoogte: 278, 283 of 287 cm.
- Doorloophoogte 240 cm.
- Verlijmde staanders: 14x14 cm.
- Verlijmde gordingen: 6,5x14 cm.
- Verlijmde muurbalk: 6,5x14 cm.
- Verlijmde voorbalk: 14x14 cm.
- Verlijmde schoren: 6,5x14 cm.
- De meerwandig polycarbonaat dakplaten zijn 16 mm dik.
- Verkrijgbaar in types 'helder' en 'opaal'.
- Dakplaten 'helder' hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 80%.
- Dakplaten 'opaal' zijn iets witter van kleur en hebben een lichtdoorlaatbaarheid van 54%.
- Inclusief geïntegreerde dakgoot voorzien van EPDM rubberen folie.
- Inclusief verzakte hemelwaterafvoer & bevestigingsmateriaal.
- Veranda's kunnen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten.

**Vuren**

	Funderingsmaat (bx d)	Buitenmaat dak (bx d)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
Veranda 300	306x287 cm	312x310 cm	1024177	1.449,-
	306x337 cm	312x360 cm	1024181	1.589,-
	306x378 cm	312x410 cm	1024185	1.659,-
Veranda 400	406x287 cm	412x310 cm	1024189	1.729,-
	406x337 cm	412x360 cm	1024193	1.869,-
	406x378 cm	412x410 cm	1024197	2.019,-
Veranda 500	506x287 cm	512x310 cm	1024201	2.119,-
	506x337 cm	512x360 cm	1024205	2.269,-
	506x378 cm	512x410 cm	1024209	2.429,-
Veranda 600	606x287 cm	612x310 cm	1024213	2.399,-
	606x337 cm	612x360 cm	1024217	2.569,-
	606x378 cm	612x410 cm	1024221	2.749,-
Veranda 700	706x287 cm	712x310 cm	1024225	2.679,-
	706x337 cm	712x360 cm	1024229	2.899,-
	706x378 cm	712x410 cm	1024233	3.089,-

Beschikbaar in:

Vuren

+15%

+25%

01

02

04

05

06

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.**Douglas**

	Funderingsmaat (bx d)	Buitenmaat dak (bx d)	Dakplaat helder	Dakplaat opaal
Veranda 300	306x287 cm	312x310 cm	1024175	1.519,-
	306x337 cm	312x360 cm	1024179	1.649,-
	306x378 cm	312x410 cm	1024183	1.749,-
Veranda 400	406x287 cm	412x310 cm	1024187	1.819,-
	406x337 cm	412x360 cm	1024191	1.969,-
	406x378 cm	412x410 cm	1024195	2.119,-
Veranda 500	506x287 cm	512x310 cm	1024199	2.219,-
	506x337 cm	512x360 cm	1024203	2.379,-
	506x378 cm	512x410 cm	1024207	2.549,-
Veranda 600	606x287 cm	612x310 cm	1024211	2.529,-
	606x337 cm	612x360 cm	1024215	2.699,-
	606x378 cm	612x410 cm	1024219	2.899,-
Veranda 700	706x287 cm	712x310 cm	1024223	2.819,-
	706x337 cm	712x360 cm	1024227	3.049,-
	706x378 cm	712x410 cm	1024231	3.249,-

Beschikbaar in:

Douglas

+15%

+25%

01

02

09

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Hillhout

Tuinhuizen

Wie zegt dat opbergruimte niet praktisch én mooi kan zijn?

Hillhout tuinhuizen zijn er in veel verschillende uitvoeringen. Blader verder en laat je inspireren!



Tuinhuizen praktisch & prachtig

Samen vinden we voor jou een ideale oplossing voor je behoefte aan bergruimte. Heb je extra ruimte? Combineer dan de functionele opbergruimte met een luifel. Daarmee maak je een heerlijke plek om te loungen of overdekt te spelen!


“Wij hebben een kleine tuin en zochten een mooie en praktische oplossing om alle spullen op te bergen. Die hebben we gevonden met een op kleur gespoten tuinverblijf van Hillhout. Past perfect!”

Verrassende kleuren

Je kunt jouw tuinhuis ook laten impregneren of op kleur laten sputten. Met behulp van geavanceerde sputtechniek in onze eigen fabriek wordt een rondom dekkende verflaag verkregen. Er is keuze uit verschillende kleuren.

Hoogwaardige bindmiddelen bieden vochtregulerende bescherming waardoor het weerstand biedt tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel. Aangezien bouwdelen al voor montage zijn voorzien van een verflaag worden hoekverbindingen, zaagkanten en ook veer en groef jarenlang goed beschermd.

Vuren kleuren



Douglas kleuren



Keuzetabel

Heb je jouw keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie?

Bestellen is eenvoudig. Vermeld artikelnummer en kleurcode en wij zorgen voor de rest!



Onbehandeld



01 Kleurloos geimpregneerd



02 Groen geimpregneerd



Onbehandeld



02 Groen geimpregneerd



01 Kleurloos geimpregneerd



09 Transparant gespoten



26 Basis, deur & raam: onbehandeld zwart geimpregneerd



27 Basis, deur & raam: transparant gespoten zwart geimpregneerd



20 Basis, deur & raam: lichtgrijs wit
Wanden: wit



22 Basis, deur & raam: wit lichtgrijs
Wanden: lichtgrijs



24 Basis, deur & raam: wit antraciet
Wanden: antraciet

Beschikbaar in:



Douglas

Voor meer informatie over impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Mogelijke kleurcombinaties vuren



Onbehandeld



02 Groen geimpregneerd



01 Kleurloos geimpregneerd



04 Basis, deur & raam: wit
Wanden: wit



22 Basis, deur & raam: wit lichtgrijs
Wanden: lichtgrijs



24 Basis, deur & raam: wit antraciet
Wanden: antraciet



20 Basis, deur & raam: lichtgrijs wit
Wanden: wit



05 Basis, deur & raam: lichtgrijs lichtgrijs
Wanden: lichtgrijs



25 Basis, deur & raam: lichtgrijs antraciet
Wanden: antraciet

Beschikbaar in:



Vuren

Voor meer informatie over impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Topvision tuinhuizen Premium

Topvision tuinhuizen brengen traditie en ontwikkeling samen. De uitstraling van een modern tuinhuis naadloos gecombineerd met de robuuste materialen van een blokhut.

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam Scandinavisch vurenhout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De 4-ruits deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is. Slim toch?

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm.
Er is geen overstek aan de achterzijde.
- Het tuinverblijf kan kleurloos of groen worden geïmpregneerd. Kijk voor meer informatie op pagina 14 en 15.
- Topvision tuinhuizen kunnen op kleur worden gespoten in wit, grijs of antraciet.
De kleur van de basis, ramen en deuren zijn gelijk.
- De wanden kunnen in dezelfde of in een afwijkende kleur worden gespoten. Zie pagina 250 en 251.
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Verfraai de luifel met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui.
Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.

Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders: ± 12x12 cm.
- Zware gordingen: ± 4,4x12 cm.
- Ringbalken: ± 5,3x15,5 cm.
- Schoren: ± 2,7x12 cm.
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm.
- Wandelementen uit blokhutprofiel met dikte ± 28 mm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Inclusief verticale dakdoorvoer, exclusief hemelwaterafvoer.



Mogelijk




Topvision tuinhuizen Premium

Topvision Premium tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte. Ook kun je de luifel aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij dat wilt! Staat jouw gewenste maat er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden van ons Topvision maatwerkprogramma.



Op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruitjes in melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 291.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



Tuinhus Kiekendief (2x3 meter) met enkele deur



Tuinhus Zwaluw (2x3 meter) met dubbele deur



Funderingsmaat (bxz)	Buitenmaat dak (bxz)	Tuinhus Kiekendief	Tuinhus Zwaluw	Aluminium daktrim
Zonder luifel	203x303 cm	253x334 cm	1001740 1.799,-	1001824 1.989,-
Met luifel 3 meter	493x303 cm	543x334 cm	1001656 2.629,-	1001827 2.779,-
Met luifel 4 meter	586x303 cm	636x334 cm	1001659 2.919,-	1001830 3.069,-
Met luifel 5 meter	684x303 cm	734x334 cm	1001662 3.229,-	1001833 3.399,-
Met luifel 6 meter	784x303 cm	834x334 cm	1001665 3.429,-	1001836 3.649,-

Beschikbaar in:

+15% +35%



Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Tuinhuizen

Topvision






Topvision tuinhuizen Premium

Topvision Premium tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte. Ook kun je de luifel aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij dat wilt! Staat jouw gewenste maat er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden van ons Topvision maatwerkprogramma.



Op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruitjes in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 291.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



Tuinhus Kuifmees (2,5x2,5 meter) met enkele deur en raam



Tuinhus Kolibri (2,5x2,5 meter) met dubbele deur



Funderingsmaat (bx d)	Buitenmaat dak (bx d)	Tuinhus Kuifmees	Tuinhus Kolibri	Aluminium daktrim
Zonder luifel	253x253 cm	303x284 cm	1001803 1.869,-	1001773 2.019,-
Met luifel 3 meter	543x253 cm	593x284 cm	1001668 2.659,-	1001776 2.779,-
Met luifel 4 meter	636x253 cm	686x284 cm	1001671 2.999,-	1001779 3.109,-
Met luifel 5 meter	734x253 cm	784x284 cm	1001674 3.169,-	1001782 3.339,-
Met luifel 6 meter	834x253 cm	884x284 cm	1001677 3.549,-	1001785 3.649,-

Beschikbaar in:



+15% +35%

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Tuinhuizen




Topvision tuinhuizen Premium

Topvision Premium tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte. Ook kun je de luifel aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij dat wilt! Staat jouw gewenste maat er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden van ons Topvision maatwerkprogramma.



Op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruitjes in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 291.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



Tuinhus Korhoen (3x2 meter) met enkele deur en raam



Tuinhus Koekoek (3x2 meter) met dubbele deur



Funderingsmaat (bxz)	Buitenmaat dak (bxz)	Tuinhus Korhoen	Tuinhus Koekoek	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x203 cm	353x234 cm	1001788 1.869,-	1001758 2.019,-
Met luifel 3 meter	593x203 cm	643x234 cm	1001791 2.639,-	1001761 2.789,-
Met luifel 4 meter	686x203 cm	736x234 cm	1001794 2.969,-	1001764 3.069,-
Met luifel 5 meter	784x203 cm	834x234 cm	1001797 3.299,-	1001767 3.459,-
Met luifel 6 meter	884x203 cm	934x234 cm	1001800 3.519,-	1001770 3.749,-

Beschikbaar in:



+15% +35%

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Tuinhuizen




Topvision tuinhuizen Premium

Topvision Premium tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte. Ook kun je de luifel aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij dat wilt! Staat jouw gewenste maat er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden van ons Topvision maatwerkprogramma.



Op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruitjes in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 291.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



Tuinhus Bonte Kraai (3x2,5 meter) met enkele deur en raam



Tuinhus Bonte Specht (3x2,5 meter) met dubbele deur



Funderingsmaat (bxz)	Buitenmaat dak (bxz)	Tuinhus Bonte Kraai	Tuinhus Bonte Specht	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x253 cm	1001704	1.989,-	1001707
Met luifel 3 meter	593x253 cm	1001632	2.779,-	1001644
Met luifel 4 meter	686x253 cm	1001635	3.109,-	1001647
Met luifel 5 meter	784x253 cm	1001638	3.499,-	1001650
Met luifel 6 meter	884x253 cm	1001641	3.819,-	1001653


Beschikbaar in:

+15% +35%

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.




Topvision tuinhuizen Premium

Topvision Premium tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en raam, of met dubbele deur. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte. Ook kun je de luifel aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij dat wilt! Staat jouw gewenste maat er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden van ons Topvision maatwerkprogramma.



Op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
 - Totale hoogte verblijf: 260 cm.
 - Buitensmaken zijn weergegeven inclusief overstek.
 - Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
 - Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
 - Deur(en) voorzien van 4 ruiten in melkglas.
 - Vast raam voorzien van melkglas.
 - Deurhoogte: 193 cm.
 - Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
 - Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
 - Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 291.
 - Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



Tuinhus Tapuit (3x3 meter) met enkele deur en raam




Tuinhuis Bosuil (3x3 meter) met dubbele deur





Funderingsmaat (bx d)	Buitenmaat dak (bx d)	Tuinhaus Tapuit	Tuinhaus Bosuil	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001809 2.159,-	1001710 2.319,-
Met luifel 3 meter	596x303 cm	643x334 cm	1001812 2.999,-	1001713 3.149,-
Met luifel 4 meter	689x303 cm	736x334 cm	1001815 3.359,-	1001716 3.499,-
Met luifel 5 meter	787x303 cm	834x334 cm	1001818 3.749,-	1001719 3.999,-
Met luifel 6 meter	887x303 cm	934x334 cm	1001821 4.129,-	1001722 4.399,-

Beschikbaar in:

+15%  +35% 

Voor meer informatie over impregneren en sputtwerk, zie pagina 14 t/m 17.






Topvision tuinhuizen Premium

Topvision Premium tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en twee ramen, of met dubbele deur. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte. Ook kun je de luifel aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij dat wilt! Staat jouw gewenste maat er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden van ons Topvision maatwerkprogramma.



Op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruitjes in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 291.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



Tuinhus Kievit (4x3 meter) met enkele deur en 2 ramen



Tuinhus Parelhoen (4x3 meter) met dubbele deur



Funderingsmaat (bxz)	Buitenmaat dak (bxz)	Tuinhus Kievit	Tuinhus Parelhoen	Aluminium daktrim
Zonder luifel	395x303 cm	445x334 cm	1001743	2.569,-
Met luifel 3 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001746	3.449,-
Met luifel 4 meter	778x303 cm	828x334 cm	1001749	3.858,-
Met luifel 5 meter	876x303 cm	926x334 cm	1001752	4.239,-
Met luifel 6 meter	976x303 cm	1026x334 cm	1001755	4.649,-

Beschikbaar in:

+15% +35%


Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Tuinhuizen

Topvision






Topvision tuinhuizen Premium

Topvision Premium tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur en twee ramen. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25 cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte. Ook kun je de luifel aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij dat wilt! Staat jouw gewenste maat er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden van ons Topvision maatwerkprogramma.



Op een rijtje:

- Scandinavisch vurenhout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruitjes in melkglas.
- Vast raam voorzien van melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 291.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



Tuinhus Houtduif (3x3 meter)

met enkele deur en 2 ramen





Funderingsmaat (bxz)	Buitenmaat dak (bxz)	Tuinhus Houtduif	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001983 2.419,-
Met luifel 3 meter	596x303 cm	643x334 cm	1001980 3.169,-
Met luifel 4 meter	689x303 cm	736x334 cm	1002013 3.519,-
Met luifel 5 meter	787x303 cm	834x334 cm	1002016 3.879,-
Met luifel 6 meter	887x303 cm	934x334 cm	1002019 4.479,-

Beschikbaar in:



Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Vuren



Douglas Topvision tuinhuis Premium



Douglas Topvision Premium

Topvision tuinhuizen brengen traditie en ontwikkeling samen. De uitstraling van een modern tuinhuis naadloos gecombineerd met de robuuste materialen van een blokhut.

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam dougashout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De 4-ruits deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is. Slim toch?

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm. Er is geen overstek aan de achterzijde.
- Het tuinverblijf kan kleurloos of groen worden geïmpregneerd. Kijk voor meer informatie op pagina 14 en 15.
- De wanden worden groen of kleurloos geïmpregneerd. Ook zijn wanden verkrijgbaar in zwart (gedompeld). Kijk voor meer informatie op pagina 272 en 273.
- Verfraai de luifel met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Bekijk de mogelijkheden op pagina 287 t/m 290.

Douglas Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders: 12x12 cm.
- Zware gordingen: 4,4x12 cm.
- Ringbalken: 5,3x15,5 cm.
- Schoren: 2,7x12 cm.
- Houten daktrimmen 1,8x7 cm.
- Wandelementen uit blokhutprofiel met dikte 28 mm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Inclusief verticale dakdoorvoer, exclusief hemelwaterafvoer.


Douglas Topvision Premium

Douglas Topvision Premium tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele deur of dubbele deuren. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. De tuinhuizen zijn uitgevoerd met een overstek van 25cm aan voor- en zijkanten. De wanden zijn vervaardigd uit blokhutprofielen van 28 mm dikte. Ook kun je de luifel van je dougashouten tuinhuis aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij dat wilt! Staat jouw gewenst maat er niet bij? Informeer naar de mogelijkheden van ons Topvision maatwerkprogramma.



Op een rijtje:

- Dougashout.
- Totale hoogte verblijf: 260 cm.
- Buitenmaten zijn weergegeven inclusief overstek.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruitjes in melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Voor hemelwaterafvoerset zie pagina 291.
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst.



Tuinhus Raaf (3x3 meter)



Tuinhus Roek (3x3 meter)



Funderingsmaat (bxz)	Buitenmaat dak (bxz)	Tuinhus Raaf	Tuinhus Roek	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	1004358	1004356	1005856
Met luifel 3 meter	596x303 cm	1004368	1004360	1005854
Met luifel 4 meter	689x303 cm	1004370	1004362	1005854
Met luifel 5 meter	787x303 cm	1004372	1004364	1005853
Met luifel 6 meter	887x303 cm	1004374	1004366	1005853
		2.799,-	2.929,-	92,50
		3.859,-	3.989,-	129,-
		4.209,-	4.339,-	129,-
		4.609,-	4.739,-	165,-
		5.039,-	5.169,-	165,-

Beschikbaar in:

Douglas

+15% +35%

01

02

09



26

27

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Tuinhuizen

Topvision





Beschikbaar in:

Vuren

+15% +40%

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over
impregneren en spuitwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Nummers 20, 21, 22, 23, 24 en 25 zijn alleen van toepassing op de 1 meter wand.



Beschikbaar in:

Douglas

+15% +20% +35%

01 02 03 09 26 27

Voor meer informatie over
impregneren en spuitwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Nummers 26 en 27 zijn alleen van toepassing op de 1 meter wand.

Topvision dichte wand (224 cm hoog)



	Wand 2 meter	Wand 2,5 meter	Wand 3 meter
Onbehandeld	1004435 179,-	1004438 199,-	1004441 239,-

Topvision half hoge dichte wand (105 cm hoog)



	Wand 2 meter	Wand 2,5 meter	Wand 3 meter
Onbehandeld	1004444 109,-	1004447 119,-	1004450 145,-

Topvision dichte wand inclusief staander (224 cm hoog)



	Wand 1 meter incl. staander	Extra staander
Onbehandeld	1004453 179,-	1020206 65,-

Douglas Topvision dichte wand (224 cm hoog)



	Wand 2 meter	Wand 2,5 meter	Wand 3 meter
Onbehandeld	1014979 209,-	1015000 255,-	1015019 299,-

Douglas Topvision half hoge dichte wand (105 cm hoog)



	Wand 2 meter	Wand 2,5 meter	Wand 3 meter
Onbehandeld	1014986 125,-	1015007 155,-	1015026 179,-

Douglas Topvision dichte wand inclusief staander (224 cm hoog)



	Wand 1 meter incl. staander	Extra staander
Onbehandeld	1014993 199,-	1005873 99,-

De Topvision tuinhuizen (met luifel) kunnen worden aangevuld met een industriële glaspui of een glazen schuifwand, zie pagina 287 t/m 290 voor meer informatie.




Tuinhuizen Excellent

Hillhout Excellent Tuinhuizen zijn uitgevoerd zonder overstek en met verticale wanden (banddelen). Deze wanden zijn fijnbezaagd uitgevoerd voor een robuust en tegelijkertijd moderne uitstraling. De tuinhuizen zijn verkrijgbaar met enkele of dubbele deur. Je kunt het tuinhuis uitbreiden met een luifel, waardoor je bijna het hele jaar door van het buitenleven kunt genieten. Ook kun je de luifel aanvullen met bijvoorbeeld extra wanden, een glazen schuifdeur of een industriële glaspui. Precies zoals jij het wilt.



Technische gegevens

- Noord Europees vurenhout.
- Totale hoogte: 260 cm.
- Doorloophoogte binnenzijde: 224 cm.
- Deur(en) zonder dorpel voor gemakkelijke instap.
- Deur(en) voorzien van 4 ruitjes in melkglas.
- Deurhoogte: 193 cm.
- Luxe deurbeslag met SKG** keurmerk.
- Staanders: 14x14 cm massief.
- Ringbalken, gordingen & schoren: 4,4x12 cm.
- Dakbeschot: 1,6x9 cm.
- Boeborden: 2,8x19,5 cm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Achterwand van de luifel is dubbelzijdig uitgevoerd.
- Exclusief hemelwaterafvoer, zie voor opties pagina 291.



Tuinhuizen Portland met enkele deur



Tuinhuizen Brisbane met dubbele deur



Funderingsmaat en buitenmaat dak (bx d)

Zonder luifel	307x307 cm
Met luifel 2 meter	499x307 cm
Met luifel 3 meter	599x307 cm
Met luifel 4 meter	699x307 cm
Met luifel 5 meter	799x307 cm

Tuinhus Portland met enkele deur

1017184	2.355,-
1017185	3.050,-
1017186	3.315,-
1017187	3.725,-
1017188	4.099,-

Tuinhus Brisbane met dubbele deur

1017179	2.559,-
1017180	3.255,-
1017181	3.520,-
1017182	3.930,-
1017183	4.310,-

Beschikbaar in:



+15% +35%

Vuren

01 02 04 20 21 05 22 23 06 24 25

Voor meer informatie over
impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.

Tuinhuizen



Voor de perfecte afwerking van jouw tuinverblijf of tuinhuis kun je gebruik maken van een uitgebreid assortiment ramen, deuren, schuifwanden, funderingsmateriaal, verlichting, dakbedekking en hemelwaterafvoer.

Een uitgekiend programma met mooie producten. Heb je hulp nodig bij het kiezen van het juiste product? Vraag jouw dealer om advies!



Alles uit de kast

Hillhout wil je laten genieten van jouw tuin. Mooie producten, goede kwaliteit en veel keuzemogelijkheden. Daarvoor halen we alles uit de kast. Figuurlijk gesproken natuurlijk.

In dit gedeelte van de catalogus hebben we een groot aantal verschillende accessoires voor je, zoals:

- Deuren.
- Ramen.
- Glazen puien en schuifwanden.
- Dakbedekking.
- Hemelwaterafvoer.
- Verlichting.
- Fundering.
- Afwerking & bevestiging.

Maak jouw tuinverblijf helemaal af met materialen die helemaal bij jou passen. Tot in het laatste detail.

Kleurcode legenda

Veel van onze deuren en ramen worden standaard geleverd zonder behandeling. Een aantal deuren en ramen kunnen op kleur worden gespoten of worden geïmpregneerd, zodat ze passen bij het verblijf dat je hebt uitgezocht. Per type staat aangegeven wat de mogelijkheden zijn. Bij de bestelling geef je het artikelnummer van het basisverblijf op, samen met de kleurcode. Een kind kan de was doen!

01	Kleurloos geïmpregneerd	06	Antraciet gespoten
02	Groen geïmpregneerd	07	Zwart gespoten
03	Zwart geïmpregneerd	08	Jungle groen gespoten
04	Wit gespoten	09	Transparant gespoten
05	Lichtgrijs gespoten		



Deuren en kozijnen douglas

Onze dougleshouten deuren zijn standaard voorzien van:

- Hoogwaardig RVS kogelscharnieren.
- Luxe verzinkte hengen.
- Hoogwaardige klinkset.
- SKG** slotkast en cilinderslot.



Gekleurde deuren kunnen uitsluitend worden besteld in combinatie met een op kleur besteld buitenverblijf.

Beschikbaar in:

Douglas

+12% +20%



* Nummer 03 is alleen van toepassing op het stelkozijn.
Voor meer informatie over impregneren
en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Douglas enkele deur inclusief kozijn met zwart beslag

Linksdraaiend	1023888	375,-
Rechtsdraaiend	1023889	375,-

Deurdikte 48 mm. Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Doorloopmaat (bxh) 71,8x190,6 cm.
Deurmaat (bxh) 74,6x192,2 cm.

Douglas dubbele deur inclusief kozijn met zwart beslag

1023879	639,-
---------	--------------

Deurdikte 48 mm. Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Doorloopmaat (bxh) 150,2x190,6 cm.
Deurmaat (bxh) 76,3x192,2 cm.

Douglas stelkozijn universeel deur

1008351	70,95
---------	--------------

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. enkele en/of dubbele deuren. Een stelkozijn zorgt voor een mooie aansluiting op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze douglas deuren. Bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm.



Douglas enkele deur inclusief kozijn

Linksdraaiend	1023892	379,-
Rechtsdraaiend	1023893	379,-


Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Doorloopmaat (bxh) 71,8x190,6 cm.
Deurmaat (bxh) 74,6x192,2 cm.

Douglas dubbele deur inclusief kozijn

1023884	609,-
---------	--------------

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Doorloopmaat (bxh) 150,2x190,6 cm.
Deurmaat (bxh) 76,3x192,2 cm.

Linksdraaiend of rechtsdraaiend



De dougleshouten deuren zijn zowel linksdraaiend als in een rechtsdraaiende versie verkrijgbaar.



Douglas enkele deur inclusief kozijn 4-ruits met melkglas

Linksdraaiend	1023886	385,-
Rechtsdraaiend	1023887	385,-

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Doorloopmaat (bxh) 71,8x190,6 cm.
Deurmaat (bxh) 74,6x192,2 cm.



Douglas dubbele deur inclusief kozijn 4-ruits met melkglas

1023882	619,-
---------	--------------

Deurdikte 48 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Doorloopmaat (bxh) 150,2x190,6 cm.
Deurmaat (bxh) 76,3x192,2 cm.



De deuren kunnen direct geplaatst worden.
Enige vochtdoorschlag is mogelijk, om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kan je de ruitenvaak na het afhangen van de deur afkitten. Voor informatie en tips over kromtrekken, zie pagina 12.



Douglas enkele deur inclusief kozijn 8-ruits helder

Linksdraaiend	1023890	395,-
Rechtsdraaiend	1023891	395,-

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Doorloopmaat (bxh) 71,8x190,6 cm.
Deurmaat (bxh) 74,6x192,2 cm.



Douglas dubbele deur inclusief kozijn 8-ruits helder

1023883	619,-
---------	--------------

Deurdikte 48 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Doorloopmaat (bxh) 150,2x190,6 cm.
Deurmaat (bxh) 76,3x192,2 cm.



Douglas enkele deur inclusief kozijn extra breed en hoog

Linksdraaiend	1023894	575,-
Rechtsdraaiend	1023895	575,-

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 119x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 114x205 cm.
Doorloopmaat (bxh) 101x199 cm.
Deurmaat (bxh) 103,8x200 cm.



Douglas dubbele deur inclusief kozijn extra breed en hoog

Linksdraaiend	1023979	559,-
Rechtsdraaiend	1023980	559,-

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 255x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 250x205 cm.
Doorloopmaat (bxh) 237x199 cm.
Deurmaat (bxh) 194,6x205 cm.



Douglas dubbele deur inclusief kozijn extra breed en hoog

1023885	875,-
---------	--------------

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 255x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 250x205 cm.
Doorloopmaat (bxh) 237x199 cm.
Deurmaat (bxh) 194,6x205 cm.

Deuren en kozijnen Prestige douglas, zware kwaliteit

Douglas deuren met dubbelglas zijn alleen beschikbaar in onbehandeld dougashout. De deuren worden geleverd inclusief kozijn, SKG** deurbeslag en dubbelglas. De standaard bijgeleverde vakverdeling 6-ruits kun je optioneel monteren.

Onze dougashouten deuren zijn standaard voorzien van:

- Hoogwaardig RVS kogelscharnieren.
- Luxe verzinkte hengen.
- Hoogwaardige klinkset.
- SKG** slotkast en cilinderslot.



De Prestige deuren passen niet in de standaard Hillhout wanden t.b.v. deur. Wanneer je een Prestige deur wil toepassen kun je een dichte wand in het werk op maat zagen.

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorschijn is mogelijk, om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kan je de ruiten na het afhangen van de deur afkitten. Voor informatie en tips over kromtrekken, zie pagina 12.



Douglas enkele deur 6-ruits Prestige inclusief kozijn

Linksdraaiend	1023897	519,-
Rechtsdraaiend	1023898	519,-

Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 93,3 cm.
Buitennaam (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 104x217 cm.
Dubbelglas 4/6/4.
Inclusief luxe RVS deurbeslag.
**Alleen onbehandeld beschikbaar.*



De douglas deuren zijn uitgevoerd met gehard iso glas 4/6/4, kozijn inclusief luxe RVS deurbeslag met kogelscharnieren.




Douglas dubbele deur 6-ruits Prestige inclusief kozijn

1023896	799,-
---------	--------------

Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 93,3 cm (2x).
Buitennaam (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 197,5x217 cm.
Dubbelglas 4/6/4.
Inclusief luxe RVS deurbeslag.
**Alleen onbehandeld beschikbaar.*

Linksdraaiend of rechtsdraaiend



De dougashouten deuren zijn zowel linksdraaiend als in een rechtsdraaiende versie verkrijgbaar.

Deuren en kozijnen Prestige hardhout

De hardhouten Meranti deuren zijn afgewerkt met een grijze grondverflaag. De deuren worden geleverd inclusief kozijn en RVS SKG** deurbeslag. De kozijnen zijn voorzien van een rubberstrip. Verkrijgbaar in een dichte variant en in een variant met gehard isoglas (dubbelglas 4/6/4).

De Prestige deuren passen niet in de standaard Hillhout wanden t.b.v. deur. Wanneer je een Prestige deur wil toepassen kun je een dichte wand in het werk op maat zagen.

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorschijn is mogelijk, om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kan je de ruiten na het afhangen van de deur afkitten. Voor informatie en tips over kromtrekken, zie pagina 12.



Hardhouten enkele deur Prestige dicht inclusief kozijn

Linksdraaiend	1017090	515,-
Rechtsdraaiend	1017091	515,-

Hardhout, grijs gegrond.
Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Buitennaam (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.
Inclusief luxe RVS deurbeslag.



Hardhouten dubbele deur Prestige dicht inclusief kozijn

1017096	869,-
---------	--------------

Hardhout, grijs gegrond.
Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm (2x).
Buitennaam (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm.
Inclusief luxe RVS deurbeslag.



Hardhouten enkele deur Prestige met ruit inclusief kozijn

Linksdraaiend	1017092	709,-
Rechtsdraaiend	1017093	709,-

Hardhout, grijs gegrond.
Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Buitennaam (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.
Dubbelglas 4/6/4.
Inclusief luxe RVS deurbeslag.



Hardhouten dubbele deur Prestige met ruit inclusief kozijn

1017096	1.329,-
---------	----------------

Hardhout, grijs gegrond.
Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm (2x).
Buitennaam (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm.
Dubbelglas 4/6/4.
Inclusief luxe RVS deurbeslag.



Deuren vuren

Onze vurenhouten deuren zijn standaard voorzien van:

- Hoogwaardig RVS kogelscharnieren.
- Luxe verzinkte hengen.
- Hoogwaardige klinkset.
- SKG** slotkast en cilinderslot.



Gekleurde deuren kunnen uitsluitend worden besteld in combinatie met een op kleur besteld buitenverblif.



Vuren enkele deur dicht inclusief kozijn

Linksdraaiend	1023907	285,-
Rechtsdraaiend	1023908	285,-

Vurenhout, onbehandeld.
Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.



Vuren enkele deur dicht inclusief kozijn extra breed

Linksdraaiend	1023909	359,-
Rechtsdraaiend	1023910	359,-

Vurenhout, onbehandeld.
Deurbreedte 97 cm.
Deurdikte 34 mm.
Buitenmaat (bxh) 112x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x197 cm.



De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk, om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kan je de ruiten na het afhangen van de deur afkitten. Voor informatie en tips over kromtrekken, zie pagina 12



Vuren enkele deur inclusief kozijn 6-ruits met glas

Linksdraaiend	1023903	305,-
Rechtsdraaiend	1023904	305,-

Vurenhout, onbehandeld.
Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.



Vuren enkele deur inclusief kozijn 8-ruits met glas

Linksdraaiend	1024045	309,-
Rechtsdraaiend	1024046	309,-

Vurenhout, onbehandeld.
Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.



Vuren enkele deur inclusief kozijn 4-ruits met melkglas

Linksdraaiend	1023901	359,-
Rechtsdraaiend	1023902	359,-

Vurenhout, onbehandeld.
Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.



Vuren enkele deur inclusief kozijn 6-ruits met glas extra breed

Linksdraaiend	1023905	369,-
Rechtsdraaiend	1023906	369,-

Vurenhout, onbehandeld.
Deurbreedte 97 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 112x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x197 cm.



Vuren dubbele deur 8-ruits inclusief kozijn

Onbehandeld	1023900	519,-
-------------	---------	--------------

Vurenhout, onbehandeld.
Deurbreedte 76 cm
Deurdikte 34 mm
Glasdikte 4 mm
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.



Vuren dubbele deur 4-ruits inclusief kozijn (melkglas)

Onbehandeld	1023899	585,-
-------------	---------	--------------

Vurenhout, onbehandeld.
Deurbreedte 76 cm
Deurdikte 34 mm
Glasdikte 4 mm
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.

Beschikbaar in:



Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.



Vuren stelkozijn t.b.v. deur

Onbehandeld	1011382	55,-
-------------	---------	-------------

Een stelkozijn zorgt voor een mooie aansluiting op een wand.
Toe te passen op al onze deuren.
Bestaat uit 1 horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm.



Vuren dubbele opdekdeur 1 of 3-ruits inclusief kozijn

Onbehandeld	1019047	719,-
-------------	---------	--------------

Vurenhout, onbehandeld.
Opdekdeur met 5-punts sluiting
Dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 75,4 cm. Deurdikte 47 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
*Alleen onbehandeld beschikbaar.



Vuren dubbele opdekdeur dicht inclusief kozijn

Onbehandeld	1019050	685,-
-------------	---------	--------------

Opdekdeur met 5-punts sluiting
Dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 75,4 cm. Deurdikte 47 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
*Alleen onbehandeld beschikbaar.



Ramen en kozijnen douglas

Onze dougleshouten ramen zijn standaard voorzien van rubberen tochtstrips en enkelglas.

Gekleurde ramen kunnen uitsluitend worden besteld in combinatie met een op kleur besteld buitenverblijf.

Beschikbaar in:

Douglas

+12% +20%

01 02 03 09

* Nummer 03 is alleen van toepassing op het stelkozijn.
Voor meer informatie over impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Douglas vast raam met melkglas

1004403 **99,-**

Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x40 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x33 cm.



Douglas vast raam (zijlicht)

1001879 **125,-**

Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 55x155 cm.
Inbouwmaat (bxh) 45x150 cm.

Tip: ook verticaal toepasbaar.



Douglas stelkozijn universeel raam

1008354 **65,-**

Dougleshout, onbehandeld. Universeel stelkozijn t.b.v. raam. Een stelkozijn zorgt voor een mooie aansluiting op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze ramen. Bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm.

Zware kwaliteit

Onderstaande dougleshouten ramen Prestige zijn standaard voorzien van rubberen tochtstrips en dubbelglas.

Met een dikte van ± 69 cm zijn deze ramen vervaardigd uit extra zware kwaliteit dougleshout.



Douglas vast raam Prestige (zijlicht)

1017098 **175,-**

Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 131,9x44,4 cm.

Tip: ook verticaal toepasbaar.



Douglas uitzetraam 6-ruits

1022323 **179,-**

Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x70 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm.



Douglas dubbel uitzetraam 8-ruits

1022322 **279,-**

Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 141x84 cm.
Inbouwmaat (bxh) 136,5x77,5 cm.



Douglas uitzetraam 9-ruits

1022324 **225,-**

Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 91x136 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm.



Douglas vast raam Prestige

1017097 **162,50**

Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 61,4x61,4 cm.



Douglas draai-kiepraam Prestige

1017099 **399,-**


Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
*Alleen onbehandeld beschikbaar.



Douglas dubbel uitzetraam Prestige

1019053 **499,-**

Dougleshout, onbehandeld.
Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.
*Alleen onbehandeld beschikbaar.



Ramen en kozijnen vuren

Onze vurenhouten ramen zijn standaard voorzien van rubberen tochtstrips en enkel glas.

Gekleurde ramen kunnen uitsluitend worden besteld in combinatie met een op kleur besteld buitenverblijf.

Beschikbaar in:
Vuren
01 02 04 05 06 07 08

+12% +20%
Nummers 07 en 08 zijn alleen van toepassing op het stelkozijn.
Voor meer informatie over impregneren en sputwerk,
zie pagina 14 t/m 17.



Vuren vast raam met helder glas

533493 69,-

Vurenhout, onbehandeld.
Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x45 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm.



Vuren vast raam met melkglas

1004223 75,-

Vurenhout, onbehandeld.
Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x45 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm.



Vuren stelkozijn universeel raam

1011383 52,-

Vurenhout, onbehandeld. Universeel stelkozijn t.b.v. raam. Een stelkozijn zorgt voor een mooie aansluiting op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze ramen.
Bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm.



Vuren uitzetraam 6-ruits

533479 155,-

Vurenhout, onbehandeld.
Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x70 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm.



Vuren draai-kiepraam

1019051 369,-

Vurenhout, onbehandeld.
Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas 4/6/4.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
*Alleen onbehandeld beschikbaar.



Vuren dubbel uitzetraam

1019052 399,-

Vurenhout, onbehandeld.
Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas 4/6/4.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.
*Alleen onbehandeld beschikbaar.

Glazen schuifwanden in vaste maten

De glazen schuifwand zorgt voor extra licht binnen in jouw verblijf, waardoor je op een prettige manier langer kan genieten van het buitenleven. De glazen schuifwanden zijn standaard 224 cm hoog en beschikbaar in 5 breedtematen. Zowel het meest linkse als het meest rechtse glaspaneel is uitgerust met een RVS deurknop.

Specificaties

- Hoogte 224 cm.
- Zwart gecoat aluminium framewerk (RAL 9005).
- 10 mm dik gehard glas.
- Buitenste glaspanelen zijn voorzien van een RVS deurknop.
- Zowel links als rechts schuivend.
- Deuren zijn niet aan elkaar gekoppeld en bewegen los van elkaar.

Beschikbare breedtematen

Type	Breedte	Aantal deuren	
A	178,5 cm	2	1015330 899,-
B	228,5 cm	3	1015331 999,-
C	278,5 cm	3	1015332 1.199,-
D	328,5 cm	4	1015333 1.399,-
E	371,0 cm	4	1015334 1.599,-



Douglas glazen schuifwand



Douglas glazen schuifwand enkel – breedte B

1019043 975,-

Douglashout, onbehandeld.
Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 114 cm.
Veiligheidsglas dikte 6 mm.
Buitenmaat (bxh) 228,5x224 cm.
Inbouwmaat (bxh) 223,5x220 cm.
*Alleen onbehandeld beschikbaar.



Douglas glazen schuifwand dubbel – breedte D

1019044 1.695,-

Douglashout, onbehandeld.
Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 85 cm (2x).
Veiligheidsglas dikte 6 mm.
Buitenmaat (bxh) 328,5x224 cm.
Inbouwmaat (bxh) 323,5x220 cm.
*Alleen onbehandeld beschikbaar.

Glazen schuifwanden maatwerk



De glazen schuifwand zorgt voor extra licht binnenin jouw verblijf, waardoor je op een prettige manier langer kunt genieten van het buitenleven.


De glazen schuifwanden zijn maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed.

De minimale breedte is 60 cm per deur.

De glazen wanden lopen met elkaar mee, zodat de wand in één keer kan worden geopend of gesloten. Daarom is alleen het buitenste deurpaneel voorzien van een RVS deurknop.

Specificaties

- 10 mm dik gelaagd veiligheidsglas.
- Maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed.
- Inclusief enkel zijprofielen en borstel.
- Minimaal 60 cm breed.
- Panelen worden gelijkmatig verdeeld en hebben dus dezelfde breedte in hoogte verstelbare wielen.
- Speciale onderrail met lage opstap (7,5 mm) voor gemakkelijke doorgang.
- De glazen wanden lopen met elkaar mee, waardoor de wand in één beweging dicht kan worden geschoven.
- Inclusief RVS deurknop en eindkap.
- 3 of 5-sporig profiel.
- Geleverd inclusief zij- en hoekprofiel, hierdoor gemakkelijk te monteren onder een ringbalk van +/- 4,5 cm.
- Frame is verkrijgbaar in de kleuren: antraciet RAL 7016, zuiverwit RAL 9010, verkeerswit RAL 9016 en grijs aluminium RAL 9007, zwart RAL 9005.
- Optioneel zijn tochtbeperkende strips en slot verkrijgbaar.



Glazen wand per stukkende meter

W12880 **489,-**

Bij bestelling van maatwerk glazen schuifwanden is onderstaande informatie nodig:

Schuifrichting <small>Bij openen, vanaf de buitenzijde gezien.</small>	Aantal panelen	Aantal sporen
<input type="checkbox"/> naar links <input type="checkbox"/> naar rechts	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5
Gewenste kleur		
<input type="checkbox"/> Antraciet (RAL 7016)	<input type="checkbox"/> Zuiverwit (RAL 9010)	<input type="checkbox"/> Zwart (RAL 9005)
<input type="checkbox"/> Verkeerswit (RAL 9016)	<input type="checkbox"/> Grijs aluminium (RAL 9007)	
Gewenste afmeting (maximaal 230 cm hoog)		
Breedte cm		
Hoogte (in cm) cm		
Extra's		
<input type="checkbox"/> Tocht beperkende strips	W25137	58,95
<input type="checkbox"/> Slot (geen veiligheid)	W25138	139,-



Industriële glaspui

Helemaal de trend van dit moment! Deze glaspui is gemaakt van een zwart gecoat aluminium raamwerk. De industriële glaspui is 224 cm hoog en beschikbaar in 5 breedtematen.

Past in alle buitenverblijven, carports, zadeldaken Modulair en Prestige en Topvision tuinhuizen.



Aluminium raam

1024240 **999,-**

Verticaal raam met industriële look
Afmeting 224x50 cm.



Beschikbaar in:
Douglas

+15% +40%
01 02 09

Voor meer informatie over impregneren en sputwerk, zie pagina 14 t/m 17.

Lichtstraat


Zwart gecoat frame.

Framebasis in douglashout

120x100 cm	1024241	599,-
235x100 cm	1024242	999,-

Framebasis in vurenhout

120x100 cm	1024243	599,-
235x100 cm	1024244	999,-




Beschikbaar in:
Vuren

+15% +40%
01 02 04 05 06



Aluminium daktrimset hoekmodel t.b.v. platdak

350x350 cm	1005856	92,50
505x350 cm	1005855	115,-
605x450 cm	1005854	129,-
905x450 cm	1005853	165,-
1250x600 cm	1013068	189,-
1500x600 cm	1013069	205,-



Aluminium daktrimset met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

350x350 cm	1016898	195,-
505x350 cm	1016899	255,-
605x450 cm	1016900	315,-
905x450 cm	1016901	375,-
1250x600 cm	1016896	435,-
1500x600 cm	1016897	515,-



Dakdoorvoer met zijuitloop

1012911 **47,-**



Hemelwaterafvoerset PVC

1012848 **37,50**

Hemelwaterafvoer Ø 8 cm, 275 cm, lang.
Incl. 2 klemmen, 2 bochten 40° en
bevestigingsmaterialen.



Hemelwaterafvoerset verzinkt

1012847 **73,50**

Hemelwaterafvoer Ø 8 cm, 275 cm, lang.
Incl. 2 klemmen, 2 bochten 40° en
bevestigingsmaterialen.



Dakdoorvoer met onderuitloop

A041108 **29,95**

Aansluiting Ø 70 mm.

Metalen dakpanplaten

De dakpanplaten zijn uitgevoerd met coating (garantie van 10 jaar) en worden geleverd inclusief gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. De platen zijn hierdoor snel te leggen, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.

Dakpanplaten zijn beschikbaar in de kleuren zwart, antraciet, terracotta en donkerrood. De panelen hebben een overlap van circa 4 centimeter. De platen worden in de lengte op maat aangeleverd. De breedte dient in het werk pas gemaakt te worden. De afmetingen van de dakpanplaten zijn speciaal afgestemd op onze kapschuren en zadeldaken.

Indien gewenst kunnen wij voor je het benodigde aantal dakpanplaten berekenen en leveren voor bijvoorbeeld een maatwerk overkapping, tuinhuis, kapschuur of blokhut.

Vraag de dealer naar meer informatie en prijzen.

Type verblijf	Maat	Zwart	Donkerrood	Antraciet	Terracotta	Prijs
Kapschuur Premium	500x260 cm	1031537	1031581	1031625	1031669	885,-
Kapschuur Premium	500x310 cm	1031540	1031584	1031628	1031672	885,-
Kapschuur Premium	600x260 cm	1031538	1031582	1031626	1031670	1.035,-
Kapschuur Premium	600x310 cm	1031541	1031585	1031629	1031673	1.035,-
Kapschuur Premium	700x260 cm	1031539	1031583	1031627	1031671	1.145,-
Kapschuur Premium	700x310 cm	1031542	1031586	1031630	1031674	1.145,-
Kapschuur Premium	750x260 cm	1031543	1031587	1031631	1031675	1.145,-
Kapschuur Premium	750x310 cm	1031546	1031590	1031634	1031678	1.145,-
Kapschuur Premium	900x260 cm	1031544	1031588	1031632	1031676	1.405,-
Kapschuur Premium	900x310 cm	1031547	1031591	1031635	1031679	1.405,-
Kapschuur Premium	1050x260 cm	1031545	1031589	1031633	1031677	1.555,-
Kapschuur Premium	1050x310 cm	1031548	1031592	1031636	1031680	1.555,-
Kapschuur Excellent	500x400 cm	1031549	1031593	1031637	1031681	700,-
Kapschuur Excellent	600x400 cm	1031550	1031594	1031638	1031682	1.035,-
Kapschuur Excellent	700x400 cm	1031551	1031595	1031639	1031683	1.145,-
Kapschuur Excellent	750x400 cm	1031552	1031596	1031640	1031684	1.145,-
Kapschuur Excellent	900x400 cm	1031553	1031597	1031641	1031685	1.405,-
Kapschuur Excellent	1050x400 cm	1031554	1031598	1031642	1031686	1.555,-
Zadeldak Premium	210x310 cm	1031511	1031555	1031599	1031643	430,-
Zadeldak Premium	210x400 cm	1031515	1031559	1031603	1031647	455,-
Zadeldak Premium	260x310 cm	1031512	1031556	1031600	1031644	550,-
Zadeldak Premium	260x400 cm	1031516	1031560	1031604	1031648	595,-
Zadeldak Premium	310x310 cm	1031513	1031557	1031601	1031645	550,-
Zadeldak Premium	310x400 cm	1031517	1031561	1031605	1031649	595,-
Zadeldak Premium	360x310 cm	1031514	1031558	1031602	1031646	640,-
Zadeldak Premium	360x400 cm	1031518	1031562	1031606	1031650	695,-
Zadeldak Premium	500x310 cm	1031519	1031563	1031607	1031651	765,-
Zadeldak Premium	500x400 cm	1031522	1031566	1031610	1031654	835,-
Zadeldak Premium	600x310 cm	1031520	1031564	1031608	1031652	885,-
Zadeldak Premium	600x400 cm	1031523	1031567	1031611	1031655	970,-
Zadeldak Premium	700x310 cm	1031521	1031565	1031609	1031653	975,-
Zadeldak Premium	700x400 cm	1031524	1031568	1031612	1031656	1.075,-
Zadeldak Premium	750x310 cm	1031525	1031569	1031613	1031657	975,-
Zadeldak Premium	750x400 cm	1031528	1031572	1031616	1031660	1.075,-
Zadeldak Premium	900x310 cm	1031526	1031570	1031614	1031658	1.185,-
Zadeldak Premium	900x400 cm	1031529	1031573	1031617	1031661	1.310,-
Zadeldak Premium	1050x310 cm	1031527	1031571	1031615	1031659	1.310,-
Zadeldak Premium	1050x400 cm	1031530	1031574	1031618	1031662	1.450,-
Zadeldak Excellent	500x400 cm	1031531	1031575	1031619	1031663	830,-
Zadeldak Excellent	600x400 cm	1031532	1031576	1031620	1031664	965,-
Zadeldak Excellent	700x400 cm	1031533	1031577	1031621	1031665	1.065,-
Zadeldak Excellent	750x400 cm	1031534	1031578	1031622	1031666	1.065,-
Zadeldak Excellent	900x400 cm	1031535	1031579	1031623	1031667	1.300,-
Zadeldak Excellent	1050x400 cm	1031536	1031580	1031624	1031668	1.440,-

Verzinkte goten



Verzinkte goot 300 cm	W12910	36,50
Verzinkte goot 500 cm	W12840	59,95
Verzinkt eindschot t.b.v. dichtzetten goot	W12850	5,95
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 20°	W12854	5,50
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 30°	W12856	5,50
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 45°	W12857	5,50
Koppelstuk t.b.v. dakgoten	W25292	5,50
Verzinkte onderuitloop Ø 8 cm	W12860	32,50
Verzinkte HWA buis Ø 8 cm, 275 cm lang	1012992	32,95
Verzinkte buisklem t.b.v. hemelwaterafvoer	1012993	4,95
Verzinkte bocht 45°, Ø 8 cm	1012994	16,50
Verzinkte bocht 90°, Ø 8 cm	W12875	24,95
Kit t.b.v. dakgoten	W12845	13,50

De prijzen van de dakgoten gelden alleen in combinatie met een bestelling van dakpanplaten. Indien de dakgoten los besteld worden wordt een toeslag van berekend voor transportkosten. Dakpanplaten en dakgoten worden rechtstreeks via een externe partij geleverd.

Gradentabel

Type verblijf	Maat	Voorzijde	Achterzijde
Zadeldak Premium	Model L	30°	30°
Zadeldak Premium	Model XXL	30°	30°
Zadeldak Excellent	Model XXL	30°	30°



Dakverankeringsset

650268 **34,95**

Deze set verbindt los gestapeld profielen en geeft toch de ruimte voor werking van de planken.



Inbouwspots LED

Spots set à 6 stuks	1015912	195,-
Spots set à 8 stuks	1015913	225,-
Spots set à 10 stuks	1015914	252,50
Spots set à 12 stuks	1015915	295,-

Complete set met spots, trafo & afstandbediening. Alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel.

Shingles

Groen	693258	31,50
Grijs	693401	31,50
Rood	693302	31,50
Zwart	693357	31,50

Per pak van 3 m² shingles.



Accessoires t.b.v. inbouwspots

Verlengkabel 5 meter 1015916 **9,15**

Wandbox 1017251 **24,50**
(Voor het wegwerken van trafo en snoeren)


Asfalt nagels

1022851 **5,25**

360 stuks. Asfalt nagels verzinkt, lengte 20 mm.




Alle betonpoeren worden uitgevoerd met vernieuwde verstelbare plaat.



Betonpoer 15x18x50 cm

Antraciet	1007874	34,95
Grijs	1007875	34,50


Met afgeronde bovenkant.
Afmeting bovenzijde: 15x15 cm Inclusief
verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm, met
draadeind M16. Gewicht ca. 33 kg.



Betonpoer 24/15x40 cm

Grijs	1001202	37,50
-------	---------	--------------


De betonpoer wordt geleverd met plaat en
stelmoer, inclusief verzinkte verstelbare plaat
8,5x8,5 cm en met draadeind M20.
Gewicht ca. 35 kg.



Betonpoer 15x16x60 cm

Antraciet	1020486	37,25
-----------	---------	--------------


Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare
plaat 8,5x8,5 cm en met draadeind M20.
Gewicht ca. 31 kg.



Betonpoer 18x18x50 cm

Antraciet	1001204	37,50
-----------	---------	--------------


Met vellingkant.
Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm
en met draadeind M20.
Gewicht ca. 37 kg.



Betonpoer XL 22,5x22,5x50 cm

Grijs	1010645	41,95
-------	---------	--------------

Met afgeronde bovenkant.
Afmeting bovenzijde: 20x20 cm, Inclusief
verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm en met
draadeind M20. Gewicht ca. 53 kg.



Betontegel 18x18x10 cm

Antraciet	1001205	28,50
-----------	---------	--------------

Met vellingkant.
Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm en met
draadeind M20. Gewicht ca. 7 kg.



Betonmortel

25 kg	W13505	7,75
-------	--------	-------------

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het wat
minder snel hoeft dan snelbeton. In plastic verpakking (vochtbestendig).



Betonmortel

Snelhardend 25 kg	W13500	11,95
-------------------	--------	--------------

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer vlotte bevestiging.
Na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur. In plastic verpakking
(vochtbestendig).



Hardhouten startblokhutprofiel 2,7x6,5 cm

300 cm	1013433	20,50
400 cm	1013434	26,95

Angelim Vermelho, groen geimpregneerd.
Duurzaamheidsklasse 1, 4-zijdige v-groef.
Afmeting: ± 6,5x6,5 cm (bxz).



Fundamentbalk hardhout 4x8,5 cm

300 cm	1000208	38,50
--------	---------	--------------

Angelim Vermelho, Duurzaamheidsklasse 1,
De balk is gevingerlast en verlijmd en zal
daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.
Afmeting: ± 6,5x9,0 cm (bxz).



Fundamentbalk grenen 4,5x9 cm

300 cm	651029	10,50
--------	--------	--------------

Grenenhout, groen geimpregneerd.
Afmeting: ± 6,5x9,0 cm (bxz).



Fundamentbalk composiet 4x7,5 cm

300 cm	1015950	21,95
--------	---------	--------------

Composiet met kamers.
Afmeting: ± 4x7,5 cm (bxz).



Ventilatierooster (2 stuks)

679337		9,95
--------	--	-------------


Aluminium, per 2 stuks.
Afmeting: ± 4x7,5 cm (bxz).



Douglas doken 24 st. met speedboor

1016977		33,95
---------	--	--------------


Douglashout, onbehandeld, per 24 stuks.
Inclusief speedboor Ø 22 mm.
Afmeting: ± 4x7,5 cm (bxz).



beits 2,5 L

Lariks / douglas	1017112	59,95
Naturel	1017113	59,95

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m².
Ook te gebruiken op andere houtproducten



Impregneervloeistof 75 cl

Zwart impregneer	1017119	13,75
Groen impregneer	1017117	13,75
Kleurloos impregneer	1017120	13,75

Met Embalit NTK kun je hout opfrissen qua
kleur of geimpregneerd hout beschermen op
plaatsen waar je het bewerkt (zagen, boren).
Met 75 cl kun je 7,5 m² behandelen.



Verf 2,5 L

Wit (RAL 9010)	1010547	86,95
Lichtgrijs (RAL7047)	1010545	86,95
Antraciet (RAL7043)	1010546	86,95
Zwart (RAL9005)	1010549	86,95
Transparant	1023457	86,95
Jungle groen (RAL6000)	1026783	86,95

Voor het bijwerken of nabehandelen van jouw
gespoten tuinverblijf. Met een blik kun je
ongeveer 16 m² behandelen.



Terrasschroef + bit

5x60 mm 100 st.	1021062	16,25
--------------------	---------	--------------

Trix schroef, wordt geleverd met
bijpassende bit. Edelstaal, RVS 410.



Schroef met zwarte kop

3x45 mm 200 st.	W19081	19,50
--------------------	--------	--------------

Zwart gepoedercoat. Voor het
vastzetten van zwarte planken
en schermen.



Gebitschroef + bit

8x100 mm 8x200 mm	W25098 W19033	16,65 41,95
----------------------	------------------	------------------------

Geel verzinkt. Inclusief Trix-bitje
8x100 mm T40, 25 stuks.
8x200 mm T40, 25 stuks.



Spanplaatschroef RVS


Fundering

Een goede fundering is van groot belang voor jarenlang plezier van jouw tuinverblijf. Zorg ervoor dat de ondergrond waterpas is voordat je het verblijf plaatst. Om er voor te zorgen dat uw verblijf stevig en stabiel staat adviseren wij het gebruik van betonpoeren en fundamentsbalken.



Plaatsen van betonpoeren

- Bepaal de exacte locatie van de poer.
- Graaf een gat tot de diepte waarop de bovenzijde van de poer nog enkele centimeters boven de grond uitsteekt.
- Plaats de betonpoer waterpas en lijn nauwkeurig uit met andere poeren.
- Stort de ruimte rondom de poer aan met (sneldrogend) beton zodat deze goed vaststaat. Doe dit tot ongeveer halverwege de poer.
- Vul de rest van de ruimte aan met zand.



Zijaanzicht plaatsing betonpoer.

Handige opbouwtips voor tuinverblijven

Het opbouwen van een tuinverblijf is een intensieve klus. Voorbereiding is daarbij ook van groot belang. Het gezegde luidt niet voor niets: "Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten." Gelukkig weet jouw Hillhout dealer van de hoed en de rand.

Wil je zelf aan de slag? Dan zorgen we uiteraard voor duidelijke montagehandleidingen bij het product en enkele handige tips op deze pagina's.

Wetgeving

Controleer voor je bestelt de gemeentelijke regels voor het plaatsen van een tuinverblijf, berging of schuur. Zo kunnen er bijvoorbeeld regels zijn met betrekking tot:

- Het aantal m² dat vergunningsvrij bebouwd mag worden.
- De toegestane hoogte die je vergunningsvrij mag bouwen.
- De voorgeschreven minimale afstand van jouw tuinverblijf tot de erfafscheiding.
- Permanente bewoning. Hiervoor is in veel gemeenten een vergunning nodig.



Ventilatie

Ventileer jouw tuinverblijf voldoende, daarmee voorkom je vochtplekken en schimmels.

Plaats minimaal 2 ventilatie roosters en plaats deze schuin tegenover elkaar. Voor het beste resultaat plaats je het ene rooster hoog en het andere laag.



Behandeling

Of je nou een onbehandeld, een geïmpregneerd, of een gespoten tuinverblijf in jouw tuin hebt staan, elk tuinverblijf is onderhevig aan weersinvloeden.

Het is daarom van groot belang om het verblijf goed na te behandelen met bijvoorbeeld een beits of impregnant (zie pagina 295). Om je op weg te helpen is bij elk verblijf een passend behandeladvies bijgevoegd.



Ons bedrijf in kampen

Over ons

Hillhout is een merk van Woodvision B.V. in Kampen. Een oer-Nederlands bedrijf dat kwalitatief hoogwaardig tuinhout en tuinhoutproducten ontwikkelt, produceert en verhandelt om het buitenleven voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

De passie voor hout is de basis van ons bedrijf en tot op de dag van vandaag onze drijfveer. Met 85 werknemers wordt dagelijks gewerkt om met de merken Woodvision en Hillhout voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Hierin zijn we trendsettend en innovatief met een veelzijdige collectie van ca. 6500 producten.


In Nederland en België werkt Woodvision B.V. samen met een uitgebreid dealernetwerk om je van het beste en mooiste tuinhout te voorzien.

Deze collectie is geldig t/m 31 december 2020, zolang de voorraad strekt. Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen voorbehouden. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.



Dit magazine is gedrukt op
FSC®-gecertificeerd papier.



Index Hillhout productcatalogus 2020

	pagina	pagina
A	Aan huis Excellent Aan huis Premium Aan huis wanden	213 200 226
B	Banken Basic-lijn Behandeling Beits Betonpalen Betonpoeren Bloembakken Buitenkeukens Buitenverblijven aan huis Buitenverblijven kapschuur Buitenverblijven met plat dak Buitenverblijven met zadeldak	45 23 57, 295, 297 295 40 294 27, 32 47 195 109 59 159
D	Dakbedekking Dakdoorvoer Dakgoten Dakpanplaten Dakshingles Daktrimmen Dakverankering Decoratieve elementen Deurbeslag Deuren Doken Douglas deuren Douglas ramen Douglas Topvision tuinhuizen Duimen	292 291 293 292 293 291 293 106, 132, 154, 192, 232 21, 23, 26, 31 241, 278 295 278 284 269 31
E	Elan-lijn	29
F	Flux-lijn Fundering	25 295, 296
G	Glaspui Glazen schuifwand Goten	288, 290 287 293
H	Hardhouten deuren Hekken en poorten Hekwerken Hemelwaterafvoer Hoekmodellen	281 39 38, 106, 132, 154, 192, 232 291 64, 237
	Impregneermiddel Industriële glaspui Informatie over impregneren Informatie over ons hout Informatie over sputwerk	295 290 15 10 17
J	Jasmijn-lijn	37
K	Kapschuur Excellent Kapschuur Excellent wanden Kapschuur Premium Kapschuur Premium wanden Kleuropties modulaire buitenverblijven Kleuropties tuinhuizen	135 144 113 122 57 250
L	Lichtstraat Linia-lijn Living wand- en deurelementen	291 21 241
M	Maatwerk Maatwerk Buitenverblijf aan huis Maatwerk Kapschuren Maatwerk Zadeldaken Meubilair Montagemateriaal	54 224 156 184 43 40
O	Opbouwtips buitenverblijven Over ons	297 298
P	Palen Plat dak Excellent Plat dak Premium Plat dak Prestige Plat dak wanden Poeren	40 81, 222 63 93 100 294
R	Ramen Regenwaterafvoer	284 291
S	Schroeven Schuifwanden Schuttingdeuren Schuttingen Shingles Shutters Shutterscherm Excellent Spots Sputwerk informatie Staander	295 287 21, 23, 26, 30 21, 23, 26, 30 293 34 34 293 17 106, 132, 154, 192, 232
T	Tafels Topgevels Kapschuren Topgevels Zadeldaken Topvision tuinhuizen Trellisschermen Tuindeuren Tuinhuizen Tuinmeubilair Tuinschermen	44 152 191 253 37 21, 23, 26, 30 249 43 21, 23, 26, 30
U	Urban Livings	238
V	Ventilatieroosters Veranda's Verf Vuren deuren Vuren ramen Vuren Topvision tuinhuizen	295 245 295 282 286 254
W	Wandelementen t.b.v. Livings Wanden t.b.v. buitenverblijf aan huis Wanden t.b.v. buitenverblijf kapschuur Excellent Wanden t.b.v. buitenverblijf kapschuur Premium Wanden t.b.v. buitenverblijf plat dak Wanden t.b.v. buitenverblijf zadeldak Wanden t.b.v. Topvision tuinhuizen	241 226 144 122 100 186 272
Z	Zadeldak Excellent Zadeldak Premium Zadeldak wanden Zolders t.b.v. Kapschuur Excellent Zolders t.b.v. Zadeldak Excellent	175 163 186 153 191

Hillhout

Gemaakt voor Momenten



Uw Hillhout dealer: