



Duurzaam WPC co-extrusie assortiment in terrasplanken en tuinschermen



FUN-GARD ULTRASHIELD® - DE BESCHERMLAAG MAAKT HET VERSCHIL

FUN-Gard staat voor een zeer gunstig geprijsd, maar technisch zeer geavanceerd tuinprogramma en komt tegemoet aan de wens van zo min mogelijk onderhoud, een lange levensduur en een moderne uitstraling. En dat alles binnen het bereik van uw eigen portemonnee. Bent u voor uw tuin op zoek naar een terras, een tuinafscheiding of tuinverlichting? Hier vindt u de oplossing!

DE ULTRASHIELD® - TECHNOLOGIE

In tegenstelling tot traditionele WPC producten, zijn onze Ultrashield® terras- en schermprofielen omhuld met een beschermende laag die geen houtaandeel bevat. Door de zuivere PE-laag aan de buitenzijde worden veel problemen, die zich gebruikelijk voordoen bij WPC en hout, voorkomen:

- ✓ Geen verkleuring als gevolg van UV; zelfs bij gedeeltelijke overkappingen geen kleurverschil!
- ✓ Geen aanhechting van vuil; reinig de vloer zoals uw binnenvloer en klaar.
- ✓ Hardnekkige vlekken, zoals de resten van een barbecue reinigt u met de minste inspanning
- ✓ Zelfs rode wijn of vetvlekken laten geen "blijvende herinneringen" achter
- ✓ Natuurlijk splintervrij; zelfs geschikt voor de tere kindervoetjes.



Net als de schil van een sinaasappel beschermt de Ultrashield® bescherm laag het kernmateriaal tegen weer en wind. Geen wonder dat FUN-Deck Ultrashield® terrassen zo geliefd zijn!

EENVOUDIGE MONTAGE

De montage is erg eenvoudig en slim. Zo zijn alle palen van het rabatschermsysteem zodanig ontworpen, dat ze zowel als begin-, eind-, tussen-, en hoekpaal gebruikt kunnen worden. De terrasprofielen worden eenvoudig op houten of aluminium onderconstructie met een clip bevestigd, zodat er met slechts weinig gereedschap praktisch foutloos gewerkt kan worden. De massieve FUN-Deck profielen kunnen zelfs zonder afschot loodrecht geplaatst worden. Een pluspunt bij het leggen van uw terras!

PERFECTE MENGVERHOUDING

Onze mengverhouding van 60% hout en 40% kunststof zorgt voor de perfecte combinatie van duurzaamheid en stabiliteit.

OPTIMALE KEUZE

Met praktische lengtes van 300, 400, 500 cm (terras) en 180 cm (tuinscherm) en moderne kleuren en breedtes heeft u eindeloze keuzemogelijkheden voor een optimaal tuinontwerp. Speciale aandacht verdient de bijzondere lijn VINTAGE, waarbij de houtoptiek in 'used-look' wordt gecombineerd met moderne kleurstellingen.

Meer informatie en uitgebreide montagehandleidingen vindt u op www.FUN-gard.com

FUN-Deck

Ultrashield® Vintage NIET VAN HOUT TE ONDERSCHIEDEN

Deze terrasprofielen zijn geliefd bij jong en oud. Ze combineren de moderne 'used-look' van verweerd Bangkirai met de gunstige eigenschappen van onze Ultrashield® WPC profielen. Modern, bijzonder, tijdloos!

- ✓ Geborsteld als verweerd Bangkirai
- ✓ Splintervrij
- ✓ Gemakkelijk te reinigen
- ✓ Verkleurt niet
- ✓ Kan zonder afschot geplaatst worden
- ✓ Nauwelijks van hout te onderscheiden

KEUZE UIT 3 KLEUREN IN MODERNE „USED-LOOK“ PROFIELEN



Vintage grey
1) Art.2077
2) Art.2233
3) Art.2162



Vintage grey light
1) Art.2312
2) Art.2313
3) Art.2328



Vintage brown
1) Art.2078
2) Art.2168
3) Art.2163

MONTAGECLIPS

- art 1905: Clipset voor hout
- art 1919: Clipset voor aluminium
- art 2174: Cobra Hybride Clipset
- art 1773: Begin/Eindclipset



PROFIELEN



1) Massief profiel 23 x 138 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm



2) Massief profiel 23 x 210 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm



3) kantplank 23 x 138 mm
Lengtes: 300 cm

TER INFORMATIE:

Alle voordelen van de normale FUN-Deck delen gelden ook voor de VINTAGE lijn.



art 1905 /1919 clipset
75 plankclips & 15 bevestigingsclips
incl. geschikte schroeven voor
onderconstructie.



art 2174 Cobra Hybrid clipset.
90 clips incl. schroeven voor
hout & aluminium ondercon-
structie.



art 1773 begin/eindclipset
25 clips incl. schroeven voor
hout onderconstructie.



Meer informatie en uitgebreide montagehandleidingen vindt u op www.FUN-gard.com

FUN-Deck Ultrashield® Terrassendelen 23 x 138 mm in Vintage grey light

FUN-Deck Ultrashield®

Zoekt u een onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te monteren terras?

Dan bieden onze FUN-Deck Ultrashield® terrasplanken de perfecte oplossing.

EEN TERRAS OM VAN TE GENIETEN

- ✓ Clipbevestiging op hout of aluminium
- ✓ UV-stabiel, geen verkleuringen
- ✓ Geen vuilaanhechting
- ✓ Gemakkelijk te reinigen, ook bij hardnekkige vlekken, zoals vet of rode wijn
- ✓ Eenvoudig vochtig afnemen en klaar
- ✓ De massieve profielen ook zonder afschot te plaatsen

MAAK UW KEUZE UIT 2 BREEDTES EN 4 KLEUREN




Multigrey dark

- 1) Art.2165
- 2) Art.2146
- 3) Art.2019
- 4) Art.1942
- 5) Art.1982
- 6) Art.2104




Multigrey light

- 1) Art.2164
- 2) Art.2260
- 3) Art.2018
- 4) Art.1941
- 5) Art.1981
- 6) Art.2105



Multibrown wild

- 1) Art.2166
- 2) ---
- 3) Art.2020
- 4) Art.1940
- 5) Art.1983
- 6) ---



Teak

- 1) Art. 2404 alleen in 400 cm
- 2) Art. 2401 alleen in 400 cm
- 3) Art. 2069 alleen in 400 cm
- 4) Art. 2402 alleen in 400 cm
- 5) Art. 2403
- 6) Art. 2106

MONTAGECLIPS

Art.1905 Clipset voor montage op hout

Art.1919 Clipset voor montage op alu

Art.2174 Cobra-Hybride Clipset

Art.1773 Begin-/Eindclipset

PROFIELEN



- 1) Rondkamerprofiel 23 x 138 mm
- Lengtes: 300 + 400 + 500 cm



- 2) Rondkamerprofiel 23 x 210 mm
- Lengtes: 300 + 400 + 500 cm



- 3) Massief profiel 23 x 138 mm
- Lengtes: 300 + 400 + 500 cm



- 4) Massief profiel 23 x 210 mm
- Lengtes: 300 + 400 + 500 cm



- 5) Kantplank 23 x 138 mm
- Lengtes: 300 cm



- 6) Afwerklijst 10 x 62 mm
- Lengtes: 400 cm



BELANGRIJK:

Vervang bij de installatie van uw terras alle meubelglijders door teflon. Bij WPC kan er elektrostatische lading ontstaan. Lees de montagehandleiding aandachtig.



FUN-Deck Ultrashield® Terrassendelen 23 x 138 mm in Multigrey dark



FUN-Deck Ultrashield® Terrassendelen 23 x 210 mm in Multibrown wild

FUN-DECK Ultrashield® Tegels MET INNOVATIEF KLIKSISTEEM

Op zoek naar een snelle en onderhoudsarme vloerafwerking, met alle voordelen van Ultrashield®?

Met de FUN-Deck Ultrashield® KlikTegels bieden wij u de oplossing.

- ✔ Eenvoudige en snelle montage (zonder gereedschap)
- ✔ Trekt niet krom, splintert of breekt niet
- ✔ Zeer onderhoudsarm
- ✔ UV Stabiel zonder verkleuringen
- ✔ Eenvoudig te reinigen, ook vetten of rode wijn vlekken eenvoudig te verwijderen.
- ✔ Eenvoudig met een een vochtige doek schoon te maken

U HEEFT DE KEUZE - BESCHIKBAAR IN ONZE MEEST POPULAIRE 3 KLEUREN



PRODUKTVOORDELEN

- In elkaar schuifbare kunststof basis voor snelle en eenvoudige „klik“ installatie.
- Verhoogde kunststof basis voor goede waterafvoer en goede ventilatie.
- Corrosiebestendige roestvrijstalen schroeven voor duurzame en stabiele grip.

UITVOERINGEN

1. Ultrashield® 4-Lamellen-Tegel
Afmeting 30x90 cm



TER INFORMATIE:
Alle voordelen van de FUNDeck Ultrashield®-planken zijn natuurlijk ook van toepassing op de Ultrashield®-tegels!



FUN-Deck Ultrashield® Tegels 30 x 90 cm in Multigrey dark



FUN-Deck Ultrashield®-Tegels in Multibrown wild

FUN-DECK Nature


Met de natuurlijke houtnerf aan de ene kant, en fijne ribbels aan de andere kant van de plank. Met de fraaie meerkleurig vergrijsde uitstraling creëer je een geweldig terras.

Door mono-extrusie en stabiel Rondkamer-profiel is de FUN-Deck Nature ook onverslaanbaar voordeliger!!

De FUN-Deck „Nature“ planken

- ✔ Scherp geprijsd mono-extrusie oppervlak
- ✔ Clipmontage op hout en aluminium mogelijk
- ✔ Enkel 2% afschot nodig
- ✔ Beide zijden bruikbaar
- ✔ Verkrijgbaar in 2 breedtes

U HEEFT DE KEUS: IN 2 AFMETINGEN VERKRIJGBAAR



Bicolor grey
1) Art. 2183
2) Art. 2185

MONTAGECLIPS

art 2174: Cobra Hybride Clipset

art 1773: Begin/Eindclipset

GOED OM TE WETEN:

Mono-extrusie betekent een aangename uitstraling zonder Ultrashield® bescherm laag. Er bestaat kans op kleurvervaging na montage. Verwijder (water)vlekken snel voordat ze erin trekken.

UITVOERINGEN / PROFIELEN




1) Rondkamerprofiel 23 x 142 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm



2) Rondkamerprofiel 23 x 251 mm
Lengtes: 300 + 400 + 500 cm

OPTIEK EN KLEUR



ÉÉN PLANK – TWEE OPTIEKEN

Met één plank, twee verschillende optieken, afhankelijk van welke zichtzijde u kiest: met houtnerfstructuur of ribbels.

MONO-EXTRUSIEPLANKEN:

In de eerste paar weken kan de plank de typische mono-extrusie kleurvervaging ondergaan onder invloed van weersomstandigheden.

- 1) 23 x 142 mm Bicolor grey - Houtstructuur
- 2) 23 x 142 mm Bicolor grey - Geribbeld
- 3) 23 x 251 mm Bicolor grey - Houtstructuur




FUN-Deck nature Terrassendiele 23 x 251 mm in Bicolor grey

FUN-FENCE® Ultrashield® Kant-en-klaar schermen

Eenvoudig en snel, de perfecte oplossing FUN-Fence Ready biedt moderne materiaal-combinaties uit aluminium en massief Wpc, voorzien van Ultrashield beschermlaag. Kant-en-klaar gemonteerd, co-extrusie wpc planken. UV-stabiel, vlekbestendig. Alu-lijsten in antraciet. WPC in de kleuren Teak of multigrey dark

- ✓ Massieve WPC schermen
- ✓ Robuust, kant & klaar gemonteerd & snel geïnstalleerd.
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Moderne materiaal & kleurencombinaties
- ✓ Aluminium tussenlat in antraciet
- ✓ Aluminium palen 7x7 cm in 2 lengtes verkrijgbaar. (voor schroefbevestiging of ingraven)

U HEEFT DE KEUS - FUN-FENCE READY ULTRASHIELD® IN 2 KLEUREN



FUN-Fence Ready Ultrashield®

FUN-Fence Ready voorgeïnstalleerde, geëxtrudeerde WPC-lamellen. UV-stabiel en vuilafstotend. Aluminium tussenlatten in Antraciet. WPC-lamellen in de kleuren Teak of Multigrey Dark

Scherm 180 x 180 cm Art.2173 (TK) / 2172 (MGD)



FUN-Fence-ready Ultrashield® in Multigrey dark



FUN-Fence Ultrashield® profiel 21 x 160 mm in Multibrown wild

Accessoires

FUN-Fence Alu-palen, 70 X 70mm glad oppervlak voor schroefbevestiging of ingraven, (incl houtkern, ter bescherming van indrukken door te strak aandraaien bij ankerbevestiging)

Paal 190 cm Art.2045 (ANT) / 2046 (SI)

Paal 250 cm Art.2073 (ANT) / 2074 (SI)

Paalkap, Kunststof, Art.2044 (SW) / 2255 (SI)

Paalhouder, voor schroefbevestiging

FUN-Fence beslag per 8 stuks in set


L-beslag-set Art.2081 (SI)

T-beslag-set Art 2079 (SI) Art. 2080 (zwart)



Bent u op zoek naar iets unieks of maatwerk?

Met de FUN-Fence Ultrashield®-sets en de los verkrijgbare profielen op de volgende pagina vindt u zeker uw geschikte WPC tuinscherm.



FUN-Fence-ready Ultrashield® in Teak



Wees flexibel en uniek. Met de losse profielen kunt u zowel de hoogte als de breedte van uw tuinschermen variëren.
- Twee verschillende profielbreedtes
- Vier geweldige kleurvarianties

BREED OF SMAL?

De twee verschillende profielbreedtes bieden u verdere mogelijkheden om het uiterlijk van uw scherm te veranderen.

Of kiest u voor prachtige accenten met de glazen inzetstukken op de volgende pagina.

FUN-FENCE® Ultrashield® KLEINE MOEITE, GROOT PLEZIER!

Buitengewoon eenvoudig, buitengewoon flexibel – dat is ons FUN-Fence schermstelsel. U kiest de kleur en het type paal. U stelt de maten vast en klaar. U bouwt uw tuinscherm passend tot op de laatste centimeter.

- ✓ Makkelijke montage door slim rabatsysteem
- ✓ Bouwpakket in dozen of flexibele samenstelling, wat u wilt
- ✓ Andere hoogte of breedte probleemloos uitvoerbaar
- ✓ Dit scherm past altijd!
- ✓ Gemakkelijk te reinigen dankzij de Ultrashield® beschermlaag

KANT-EN-KLAAR BOUWPAKKET OF STEL UW SCHERM ZELF SAMEN



1) FUN-Fence Ultrashield® Schermset verpakt in dozen, inclusief montage materiaal Schermset (B 176 x H 183 cm) bevat:

12x WPC profiel 21 x 160 mm
1x alu topprofiel (antraciet)
1x alu basisprofiel (antraciet)


Bouwpakket verkrijgbaar in de kleuren: Multigrey dark, Multigrey light, Multibrown wild en Teak



PROFIELEN



2) WPC rabatprofiel 21 x 160 mm
Werkende breedte 150 mm,
Lengtes 178 en 199 cm



3) WPC rabatprofiel 21 x 310 mm
Werkende breedte 300 mm, Lengtes 178 cm
in Multigrey dark en Multigrey light

1) Art. 2208
2) Art. 2315 / 2319
3) Art. 2318

Multigrey dark

1) Art. 2207
2) Art. 2316 / 2320
3) Art. 2191

Multigrey light

1) Art. 2206
2) Art. 2314 / 2150

Multibrown wild

1) Art. 2357
2) Art. 2317

Teak



TER INFORMATIE:
Alle Vooroordelen van FUN-Deck Ultrashield® gelden natuurlijk ook voor de Ultrashield® schermen!



FUN-FENCE Ultrashield® ONDERDELEN

1. FUN-Fence palen 190 cm
 Art. 2042
 antraciet, voor schroefbevestiging op ondergrond
 Art. 2043 FUN-Fence palen 250cm
 Art. 2305 FUN-Fence palen 300cm
 Antraciet, voor ingraven in beton.
 Compleet met 4 alu inleglijsten en palenkap
 Compleet met 4 alu inleglijsten, palenkap en anker.

2. FUN-Fence paalhouder
 Art.2265, antraciet, staal, lengte: 70 cm om vast te schroeven.

3. FUN-Fence paalkap
 Art.2264, antraciet, PVC


4. FUN-Fence
 Art. 2263, Alu Inleglijst met 8 mm Groef, L190 cm
 Antraciet passend voor Glas of HPL

5. FUN-Fence montageset 180cm
 Art. 2151
FUN-Fence montageset 200cm
 Art. 2304
 Met deze set en de apart verkrijgbare WPC-profielen maakt u het FUN-Fence tuinscherm op gewenste hoogte en breedte

6. Stabiliseringsset 176 cm
 Art. 1991 / 2372
 Art. 2145, Stabiliseringsset 196 cm
 Optioneel voor extra schermstabilisatie.
 Set bestaat uit 3 of 4 stalen lijsten. 1 set per scherm volstaat. Inschuifbaar in WPC profiel

7. FUN-Fence KS-Stopper
 Art.2254, Antraciet, PVC Steunpunt van het startprofiel in de paal.

Met de los verkrijgbare onderdelen kunt u het scherm op uw eigen gewenste hoogte en/of breedte samenstellen.



Palen „flexibel“

Dankzij de verwijderbare aluminium inzetstrips kan de paal worden gebruikt als een begin-, tussen- of hoekpaal.



FUN-Fence Ultrashield® profiel 21 x 160 mm in Multigrey light

FUN-FENCE Ultrashield® VARIABEL EN FLEXIBEL

Gesatineerde glaszet voor nog meer mogelijkheden

Geef uw FUN-Fence scherm transparantie of zet een persoonlijk accent met de gesatineerde glaszet. De inzet van 8mm ESG (veiligheidsglas) is verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes en uitvoeringen.

Art.2210 **Glasinzet 14,4 cm, gesatineerd**

Art.2211 **Glasinzet 29,4 cm, gesatineerd**

Art.2213 **Glasinzet 14,4 cm, gesatineerd gestreept**

Art.2214 **Glasinzet 29,4 cm, gesatineerd gestreept**

Art.2215 **Glas/Alu-bovenprofiel 180 cm, Antraciet**

Art.2216 **Glas/Alu-onderprofiel 180 cm, Antraciet**



Fun Fence schermstelsel:
 Variabel, flexibel & volledig uniek

- elke breedte & hoogte
- vier geweldige "multicolor" kleuren.
- 2 verschillende profielbreedtes.
- Glas inzetstukken voor individuele accenten.



In combinatie met de Fundeck Ultrashield terrasplanken heeft u voor 100% de perfecte samenstelling voor uw tuin gevonden !!



Meer informatie en een uitgebreide Montage-handleiding vindt u op www.FUN-gard.com

Pagina 11



Pagina 10



FUN-Fence Ultrashield® profiel 21 x 160 mm in Multigrey dark

FUN-LIGHT Lichtsysteem EENVOUDIG EN VOORDELIG

Wat goed is hoeft niet duur te zijn – voor weinig geld verlicht u met ons laagspannings-LED systeem snel eenvoudig uw gehele terras. Naar wens ook in kleur en met afstandsbediening.

- ✓ Slim laagspanningssysteem
- ✓ Ook zonder professional makkelijk aan te sluiten
- ✓ Alle verbindingen in elkaar te klikken
- ✓ Melkglasoptiek, aangenaam warm-wit
- ✓ Ook als RGB-variant met kleurafstandsbediening
- ✓ Voordelig, snel geplaatst en sfeervol

ZET UW TERRAS MET FUN-LIGHT IN HET JUISTE LICHT



FUN-Light Set Alga 80
Art.2398, 10 Spots WW,
LED 2,5 W, 200 Lumen
inkl. Trafo 30W + Kabel



FUN-Light LED Dimmer voor WW-sets
Art.2059
voor lichtsterkeregelung van FUN-Light WW-sets



FUN-Light set Siros 60
10 Spots WW incl. Trafo 30W
+ kabel
Art.2056



FUN-Light Kabel
2- of 4 aderig, lengte 500 cm
Art.2067, Kabel voor WW-Sets
Art.2068, Kabel voor RGB-Sets



FUN-Light set Sofia 45 WW
10 Spots WW incl. Trafo 30W
+ kabel
Art.2057



FUN-Light T-Verbinder
Art.B1048, voor WW-Kabel
Art.B1049, voor RGB-Kabel



FUN-Light set Sofia 45 RGB
10 Spots RGB incl. Trafo 30W
+ kabel
incl. dimmer/kleur
afstandsbediening
Art.2058



Iphone controller
Art.2399 voor RGB-Sets
Bedien uw terrasverlichting heel eenvoudig met uw Iphone

