



Felix Clercx

Assortiment en ideeën
FelixWood 2020

Wood for generations



Onderhoudsarme WPC / Alu - en
moderne tuinschermen in hardhout.

FelixWood - DE PERFECTE AANKLEDING VAN UW DROOMTUIN!

Duurzaam en solide - zowel voor hardhout als WPC

FELIXWOOD WPC - FLEXIBEL EN ONDERHOUDSARM

Onze WPC-schermen IdeAL en SeriAL maken indruk met hun oneindige combinatoire mogelijkheden. Aluminium, WPC en glas in perfecte combinatie. En dat tot op de centimeter - want het moet toch passen! U kunt WPC en Alu vrij combineren, zelfs in verschillende kleuren, om het ideale resultaat te bereiken.

En vooral belangrijk: Met IdeAL en SeriAL heeft u nauwelijks werk. Niet behandelen, niet oliën en geen scheuren. Vuil wordt eenvoudig verwijderd met de waterslang. Hardnekkige vuilaanhechting zal net zo weinig optreden als vergrijzing, verwerking of verkleuring door UV. Altijd netjes als op de eerste dag - IdeAL en SeriAL.

FELIXWOOD HARDHOUT - NATUURLIJK EN DUURZAAM

U wilt een echt houten tuinscherm of een trellis die ook nog lang meegaat? Dan is FelixWood de juiste keuze voor u: De houtsoorten Keruing en Bangkirai overtuigen door hun duurzaamheid en noestvrije elegantie. Zo moet een houten tuinscherm er uitzien. Of het nu modern, klassiek of als dubbel rabat omheining is, hier is voor elke wens de juiste optiek mogelijk.

Felix Clercx is bezig het gehele Keruing hardhout tuinprogramma om te zetten naar FSC® gecertificeerde producten. Een deel is al omgezet, de rest zal dit jaar ook vervangen worden door FSC® gecertificeerde producten. Bij die artikelnummers hebben we dat met het woord FSC® vermeld. Het FSC-keurmerk is de meest zekere manier om een verantwoord bosbeheer te waarborgen. Felix Clercx zet zich voortdurend in voor een stijging van het aandeel FSC-gecertificeerd hout. Maar ook hout zonder FSC-certificaat vindt alleen onder de strengte voorwaarden zijn weg naar het Felix Clercx programma. Zo kunt u er als consument zeker van zijn altijd de veiligste keuze te hebben gemaakt voor het milieu.

FELIXWOOD TUINSCHERMEN, TRELLISSEN EN HEKKEN, U HEEFT DE KEUZE:



Uiteindelijk zijn alle series en producten die we hier presenteren voornamelijk gebaseerd en ontworpen voor een lange levensduur. Of de schermen gemaakt zijn van WPC/glas/aluminium of hardhout, beslissen vooral uw wensen ten aanzien van de nieuwe erfafscheiding: Vooral natuurlijk of met zo weinig mogelijk onderhoud. U heeft de keuze.

Laat u inspireren op de volgende pagina's.



Meer informatie en een uitvoerige montagehandleiding vindt u op www.felixwood.nl
Meer informatie over het beleid van Felix Clercx omtrent legaliteit en traceerbaarheid vindt u op www.felixwood.nl/felix-clercx-en-legaliteit-en-traceerbaarheid/

INHOUD

WPC / PVC / ALUMINIUM	
IDEAL SCHERMEN	4
SERIAL SCHERMEN	8
ACCESSOIRES	14
HARDHOUT	
RABAT SCHERMEN	16
MODERNE SCHERMEN	18
TRELLIS	20
TUINHEKKEN	22
SCHERM ACCESSOIRES	23



IdeAL Schermen

De losse onderdelen om uw tuinscherm naar eigen wens in te delen vindt u op deze pagina. Gemakkelijk te reinigen, nauwelijks onderhoud. Enkel de uitwerpselen van vogels, moet u op korte termijn verwijderen om eventuele verkleuringen te voorkomen, zoals u ook bij uw auto meteen moet doen. Ontwerp eenvoudig zelf uw eigen tuinscherm en bereken de kosten met de tuinschermconfigurator op www.felixclercx.nl.



Aluminium poorten én ook vulbare poorten vindt u op pagina 15



IdeAL Alu-schermen MODERN EN UNIEK

Scheurvorming, kromtrekken en vergrijzing behoren door deze ideale materiaalcombinatie, tot de verleden tijd. De combinatie van het stabiele aluminium en de vulling van Fiberon Horizon en Symmetry WPC staat voor een hoogwaardig en duurzaam systeem, dat naast gemakkelijk te monteren is, ook vooral onderhoudsarm is.

Het is met iedere stijl te combineren doordat u keuze heeft uit meerdere kleurvullingen. U bepaalt zelf of u uw scherm geheel uit aluminium maakt of toch kiest voor een vulling in WPC. Of wilt u glas in uw combischerm? Alles is mogelijk. Op de volgende pagina staan meerdere voorbeelden die u geheel naar uw eigen wens kunt delen, of te veranderen zijn met losse onderdelen uit ons pakket.



IdeAL 180 x 180 cm / RAL7016 / met 9x Ipé vulling



IdeAL 180 x 180 cm / RAL7016 / met 9x Castle gray vulling



Tuinschermconfigurator op www.felixclercx.com

Meer informatie en een uitvoerige montagehandleiding vindt u op www.felixwood.nl

IdeAL Schermcombinaties

Alles is mogelijk. U beslist. Twee aluminium kleuren en zes WPC vullingskleuren staan tot uw beschikking. Ook bij de vullinghoogte bent u absoluut flexibel. De hier getoonde 6x en 9x vulling zijn slechts een voorbeeld. U bepaalt zelf hoe uw scherm eruit ziet.

Zoekt u een afwijkende afmeting? Geen probleem, de profielen zijn eenvoudig in te korten tot de gewenste lengte.

Uw verdeler helpt u graag bij het samenstellen. Of u gebruikt onze online-schermmconfigurator op www.felixwood.nl



Warm Sienna
6x WPC vulling / RAL9006
Art.9303 180 x 180 cm
Art.9304 180 x 200 cm

Warm Sienna
9x WPC vulling / RAL9006
Art.9301 180 x 180 cm
Art.9302 180 x 200 cm




Warm Sienna
6x WPC vulling / RAL7016
Art.9203 180 x 180 cm
Art.9204 180 x 200 cm

Warm Sienna
9x WPC vulling / RAL7016
Art.9201 180 x 180 cm
Art.9202 180 x 200 cm



Cinnabar
6x WPC vulling / RAL9006
Art.9315 180 x 180 cm
Art.9316 180 x 200 cm

Cinnabar
9x WPC vulling / RAL9006
Art.9313 180 x 180 cm
Art.9314 180 x 200 cm



Cinnabar
6x WPC vulling / RAL7016
Art.9215 180 x 180 cm
Art.9216 180 x 200 cm

Cinnabar
9x WPC vulling / RAL7016
Art.9213 180 x 180 cm
Art.9214 180 x 200 cm



Alu RAL9006
zilver, Alu compleet
Art.9325 180 x 180 cm
Art.9326 180 x 200 cm

Alu RAL9006
zilver, Alu met 5 topprofielen
Art.9327 180 x 180 cm



Alu RAL7016
antraciet, Alu compleet
Art.9225 180 x 180 cm
Art.9226 180 x 200 cm

Alu RAL7016
antraciet, Alu met 5 topprofielen
Art.9227 180 x 180 cm
Art.9228 180 x 200 cm



Graphite
6x WPC vulling / RAL9006
Art.9307 180 x 180 cm
Art.9308 180 x 200 cm

Graphite
9x WPC vulling / RAL9006
Art.9305 180 x 180 cm
Art.9306 180 x 200 cm



Graphite
6x WPC vulling / RAL7016
Art.9207 180 x 180 cm
Art.9208 180 x 200 cm

Graphite
9x WPC vulling / RAL7016
Art.9205 180 x 180 cm
Art.9206 180 x 200 cm



Ipé
6x WPC vulling / RAL9006
Art.9319 180 x 180 cm
Art.9320 180 x 200 cm

Ipé
9x WPC vulling / RAL9006
Art.9317 180 x 180 cm
Art.9318 180 x 200 cm



Ipé
6x WPC vulling / RAL7016
Art.9219 180 x 180 cm
Art.9220 180 x 200 cm

Ipé
9x WPC vulling / RAL7016
Art.9217 180 x 180 cm
Art.9218 180 x 200 cm



*Aluminium poorten én ook
wlbare poorten vindt u op
pagina 15*



Burnt Umber
6x WPC vulling / RAL9006
Art.9311 180 x 180 cm

Burnt Umber
9x WPC vulling / RAL9006
Art.9309 180 x 180 cm



Burnt Umber
6x WPC vulling / RAL7016
Art.9211 180 x 180 cm

Burnt Umber
9x WPC vulling / RAL7016
Art.9209 180 x 180 cm



Castle gray
6x WPC vulling / RAL9006
Art.9323 180 x 180 cm
Art.9324 180 x 200 cm

Castle gray
9x WPC vulling / RAL9006
Art.9321 180 x 180 cm
Art.9322 180 x 200 cm



Castle gray
6x WPC vulling / RAL7016
Art.9223 180 x 180 cm
Art.9224 180 x 200 cm

Castle gray
9x WPC vulling / RAL7016
Art.9221 180 x 180 cm
Art.9222 180 x 200 cm



*Onbegrensde mogelijkheden
- Aluminium antraciet of zilver?
- Gesloten of met trellis?
- 6 levendige kleuren naar keuze
- bijpassende poort en terras verkrijgbaar*



*Bijpassende terrasplanken vindt u in de separaat
verkrijgbare Fiberon catalogus*

Vraag ernaar bij uw verdeler



seriAL® schermen WPC EN ALUMINIUM IN PERFECTIE

Deze stabiele, lichtgewicht WPC holkamer plank, vormt samen met de aluminium palen, de basis van dit veelzijdig rabatsysteem. De rabatplanken SeriAL zijn verkrijgbaar in vier aansprekende, warme, multicolor kleuren. Dankzij hun beschermlaag (co-extrusie geborsteld) zijn ze absoluut UV-bestendig waardoor ze ook mooi blijven zonder dat u hier veel onderhoud aan heeft.

Ook met dit systeem kunt u praktisch iedere afmeting van schutting realiseren. Omdat het een holkamer plank is, is de totaalconstructie lichter van gewicht, maar blijft vooral stabiel en daarnaast prijsgunstig.

- ▶ UV-bestendig vanaf dag één
- ▶ onderhoudsarm dankzij de speciale beschermlaag
- ▶ levendige kleuren, bijna niet van echt hout te onderscheiden
- ▶ gemakkelijk op maat te maken
- ▶ stabiel, ook in gebieden met veel wind dankzij het versterkte palensysteem

Alle onderdelen, het montage-overzicht en een groot aantal kant-en-klare voorbeelden vindt u op de volgende pagina's.




seriAL® schermen

Met slechts een paar onderdelen maakt u vele variaties. De losse onderdelen om uw tuinscherm naar eigen wens in te delen vindt u op deze pagina. Gemakkelijk te reinigen, nauwelijks onderhoud. Vanwege de holkamer-constructie van het SeriAL-systeem kan het scherm mogelijk licht bol gaan staan in de richting van de zon. Om dit effect duidelijk te reduceren, kiest u voor de extra stabiliseringlijst-set (Art. 1991 of Art. 2145).

Ontwerp eenvoudig zelf uw eigen tuinscherm en bereken de kosten met de tuinschermconfigurator op www.felixclercx.nl. Hier vindt u ook de montagehandleiding voor deze schermen



SeriAL scherm met trellis 180 x 180 cm / RAL7016 / WPC in Multigrey dark



Schermmconfigurator op www.felixclercx.com

Aluminium poorten én ook vulbare poorten vindt u op pagina 15



seriAL® Schermcombinaties

Nog meer mogelijkheden. U hoeft slechts te kiezen. Twee aluminium kleuren en 5 vullingkleuren, aluminium Deco-lijsten en glaspanelen staan tot uw beschikking. Ook de vullinghoogte en -breedte is absoluut variabel. De hier getoonde combinaties zijn slechts een voorbeeld. U bepaalt zelf hoe uw scherm eruit ziet.

Zoekt u een afwijkende afmeting? Geen probleem, de profielen zijn eenvoudig in te korten tot de gewenste lengte.

Uw verdeler helpt u graag bij het samenstellen. Of u gebruikt onze online-schermconfigurator op www.felixwood.nl



Multibrown wild
8x WPC-vulling / RAL9006
met 5x Topprofielen
Art.9002 180 x 180 cm

Multibrown wild
11x WPC-vulling / RAL9006
Art.9001 180 x 180 cm



Multigrey dark
8x WPC-vulling / RAL9006
met 5x Topprofielen
Art.9004 180 x 180 cm

Multigrey dark
11x WPC-vulling / RAL9006
Art.9003 180 x 180 cm



Multigrey light
8x WPC-vulling / RAL9006
met 5x Trellis-profielen
Art.9006 180 x 180 cm

Multigrey light
11x WPC-vulling / RAL9006
Art.9005 180 x 180 cm



Teak
8x WPC-vulling / RAL9006
met 6x Topprofielen
Art.9008 180 x 180 cm

Teak
11x WPC-vulling / RAL9006
Art.9007 180 x 180 cm



Multibrown wild
8x WPC-vulling / RAL7016
met 5x Topprofielen
Art.9103 180 x 180 cm
Art.9104 180 x 200 cm

Multibrown wild
11x WPC-vulling / RAL7016
Art.9101 180 x 180 cm
Art.9102 180 x 200 cm



Multigrey dark
8x WPC-vulling / RAL7016
met 5x Topprofielen n
Art.9107 180 x 180 cm
Art.9108 180 x 200 cm

Multigrey dark
11x WPC-vulling / RAL7016
Art.9105 180 x 180 cm
Art.9106 180 x 200 cm



Multigrey light
8x WPC-vulling / RAL7016
met 5x Topprofielen
Art.9111 180 x 180 cm
Art.9112 180 x 200 cm

Multigrey light
11x WPC-vulling / RAL7016
Art.9109 180 x 180 cm
Art.9110 180 x 200 cm



Teak
8x WPC-vulling / RAL7016
met 6x Topprofielen
Art.9114 180 x 180 cm

Teak
11x WPC-vulling / RAL7016
Art.9113 180 x 180 cm



Multibrown wild
11x WPC-vulling / RAL9006
met 3x Alu decorlijsten
Art.9009 180 x 180 cm

Multibrown wild
10x WPC-vulling / RAL9006
met 9x Alu decorlijsten
Art.9010 180 x 180 cm



Multigrey dark
11x WPC-vulling / RAL9006
met 3x Alu decorlijsten
Art.9011 180 x 180 cm

Multigrey dark
10x WPC-vulling / RAL9006
met 9x Alu decorlijsten
Art.9012 180 x 180 cm




Multigrey light
11x WPC-vulling / RAL9006
met 3x Alu decorlijsten
Art.9013 180 x 180 cm

Multigrey light
10x WPC-vulling / RAL9006
met 9x Alu decorlijsten
Art.9014 180 x 180 cm



Teak
11x WPC-vulling / RAL9006
met 3x Alu decorlijsten
Art.9030 180 x 180 cm

Teak
10x WPC-vulling / RAL9006
met 9x Alu decorlijsten
Art.9031 180 x 180 cm



Alu RAL7016
10x WPC-vulling / RAL9006
met 3x Alu decorlijsten
Art.9015 180 x 180 cm

Alu RAL7016
10x WPC-vulling / RAL9006
met 9x Alu decorlijsten
Art.9016 180 x 180 cm



Alu RAL7016
10x WPC-vulling / RAL7016
met 3x Alu decorlijsten
Art.9121 180 x 180 cm
Art.9122 180 x 200 cm

Alu RAL7016
10x WPC-vulling / RAL7016
met 9x Alu decorlijsten
Art.9119 180 x 180 cm
Art.9120 180 x 200 cm



Mooie accenten mogelijk met de zilveren aluminium decorlijsten.



Onbegrensde mogelijkheden
- Aluminium antraciet of zilver?
- Gesloten of met trellis?
- 5 levendige kleuren naar keuze
- bijpassende poort en terras verkrijgbaar

seriAL® Combinaties

GESATINEERDE GLASINZETSTUKKEN VOOR NOG MEER MOGELIJKHEDEN EN ACCENTEN.

Geef uw SeriAL scherm transparantie of creëer individuele accenten. Het 8mm ESG glas is in twee hoogtes en uitvoeringen verkrijgbaar.

Nog meer combinaties mogelijk met de twee verschillende glaspanelen!



Multibrown wild
10x WPC-vulling / RAL7016
met 15 cm glas gesatineerd
Art.9130 180 x 180 cm



Multigrey dark
10x WPC-vulling / RAL7016
met 15 cm glas gesatineerd
Art.9132 180 x 180 cm



Multibrown wild
9x WPC-vulling / RAL7016
met 30 cm glas gesatineerd
Art.9138 180 x 180 cm



Multigrey dark
9x WPC-vulling / RAL7016
met 30 cm glas gesatineerd
Art.9140 180 x 180 cm

Art.2210 **Glasinzet 14,4 cm, gesatineerd** Lengte 179 cm

Art.2211 **Glasinzet 29,4 cm, gesatineerd** Lengte 179 cm

Art.2213 **Glasinzet 14,4 cm, streep-gesatineerd** Lengte 179 cm

Art.2214 **Glasinzet 29,4 cm, streep-gesatineerd** Lengte 179 cm

Art.2230 **Glas/Alu-bovenprofiel 180 cm, antraciet**

Art.2231 **Glas/Alu-onderprofiel 180 cm, antraciet**



Multigrey light
10x WPC-vulling / RAL7016
met 15 cm glas gesatineerd
Art.9134 180 x 180 cm



Multigrey light
9x WPC-vulling / RAL7016
met 30 cm glas gesatineerd
Art.9142 180 x 180 cm



Teak
10x WPC-vulling / RAL7016
met 15 cm glas gesatineerd
Art.9136 180 x 180 cm



Teak
9x WPC-vulling / RAL7016
met 30 cm glas gesatineerd
Art.9144 180 x 180 cm

seriAL® andere variaties

GEHEEL ALUMINIUM EN TWEE WPC-PROFIEL BREEDTES

Geheel aluminium of als trellis



Alu RAL7016
antraciet,
met 17x Topprofielen
Art.9117 180 x 180 cm
Art.9118 180 x 200 cm



Alu RAL9006
zilver, met 17x Topprofielen
Art.9017 180 x 180 cm



Multigrey light
6x WPC vulling / RAL9006
Art.9020 195 x 180 cm



Multigrey dark
6x WPC vulling / RAL9006
Art.9021 195 x 180 cm

Ook de WPC-profielbreedte kan worden gevarieerd. Zo heeft u nog meer combinatie mogelijkheden.

Dit is zowel bij het scherm als ook de vulbare poorten mogelijk.




Aluminium poorten én ook vulbare poorten vindt u op pagina 15





Ook bij de SeriAL schermen zijn passende WPC terrasplanken verkrijgbaar. Deze vindt u in de separaat verkrijgbare FUN-Deck catalogus.

Vraag ernaar bij uw verdeler.

SeriAL Losse onderdelen

 SeriAL profiel WPC, 21 x 160 mm (WB 150 mm) in 178 cm of 199 cm Art. 2315 Multigrey dark L 178 cm Art. 2319 Multigrey dark L 199 cm Art. 2316 Multigrey light L 178 cm Art. 2320 Multigrey light L 199 cm	 SeriAL Alu-profiel Aluminium, 21 x 160 mm (WB 150 mm) antraciet (RAL7016) Art.1931 L 180 cm Art.2154 L 200 cm
 SeriAL profiel WPC, 21 x 160 mm (WB 150 mm) in 178 cm of 199 cm Art. 2314 Multibrown wild L 178 cm Art. 2150 Multibrown wild L 199 cm Art. 2317 Teak L 179 cm	 U-Lijst Aluminium, 29 x 32 mm antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1200 antraciet L 180 cm Art.1202 antraciet L 200 cm Art.1839 zilver L 180 cm Art.1852 zilver L 200 cm
 SeriAL profiel WPC, 21 x 310 mm (WB 300 mm) Art. 2318 Multigrey dark L 178 cm Art. 2191 Multigrey light L 178 cm	 PVC opvul U-lijst PVC, zwart, 20 x 21 mm, L 180 cm Opvulling bij 21 mm ipv 24 mm Art.1778
 Decorlijsten Aluminium, 14 x 35 mm (WB 25 mm) zilver (RAL9006) Art.1992 L 180 cm Art.2155 L 200 cm	 SeriAL Startprofiel Aluminium, 24 x 75 mm antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1218 antraciet L 180 cm Art.2153 antraciet L 200 cm Art.1917 zilver L 180 cm
 Stabiliseringslijst Staal, onbehandeld, 10 x 20 mm 4 stuks Art. 1991 L 176 cm Art. 2145 L 196 cm Art. 2372 L 176 cm set van 3 stuks	 SeriAL Topprofiel Aluminium, 24 x 75 mm antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1216 antraciet L 180 cm Art.2152 antraciet L 200 cm Art.1918 zilver L 180 cm
	Glas inzetstuk 8mm dik ESG glas, Hoogte 14,4 cm of 29,4 cm, gesatineerd of streep-gesatineerd, L 179 cm Art.2210 14,4 cm gesatineerd Art.2211 29,4 cm gesatineerd Art.2212 14,4 cm streep-gesatineerd Art.2213 29,4 cm streep-gesatineerd Art.2230 Alu-onderprofiel, antraciet, L 179 cm Art.2231 Alu-bovenprofiel, antraciet, L 179 cm

IdeAL Basissets en losse onderdelen

 Basisset A Aluminium, voor 9x vulling (120 cm) in 180 x 180 cm of 180 x 200 cm Art.A-180RAL antraciet 180 x 180 cm Art.A-180SIL zilver 180 x 180 cm Art.A-200RAL antraciet 180 x 200 cm Art.A-200SIL zilver 180 x 200 cm	 Basisset B Aluminium, voor 6x vulling (80 cm) in 180 x 180 cm of 180 x 200 cm Art.B-180RAL antraciet 180 x 180 cm Art.B-180SIL zilver 180 x 180 cm Art.B-200RAL antraciet 180 x 200 cm Art.B-200SIL zilver 180 x 200 cm
 U-Lijst Aluminium, 29 x 32 mm antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1200 antraciet L 180 cm Art.1202 antraciet L 200 cm Art.1839 zilver L 180 cm Art.1852 zilver L 200 cm	 Begin- en Eindprofiel Aluminium, 24 x 100 mm antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1211 antraciet L 180 cm Art.1213 antraciet L 200 cm Art.1214 antraciet L 400 cm Art.1915 zilver L 180 cm Art.1916 zilver L 200 cm
 Koppelstrip Kunststof, 3 x 16 mm koppelstrip voor Fiberon® vulling Art.1066 L 178 cm Art.1067 L 198 cm	 Tand en Groef profiel Aluminium, 24 x 115 mm (WB 100 mm) antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1206 antraciet L 180 cm Art.1208 antraciet L 200 cm Art.1209 antraciet L 400 cm Art.1913 zilver L 180 cm Art.1914 zilver L 200 cm
 Horizon Ipé Fiberon vulling Art.1243 L 180 cm Art.1244 L 200 cm	 Symmetry Cinnabar Fiberon vulling Art.1896 L 180 cm Art.1897 L 200 cm
 Horizon Castle gray Fiberon vulling Art.1246 L 180 cm Art.1247 L 200 cm	 Symmetry Warm Sienna Fiberon vulling Art.1898 L 180 cm Art.1899 L 200 cm
 Symmetry Burnt Umber Fiberon vulling Art.1894 L 180 cm	 Symmetry Graphite Fiberon vulling Art.1900 L 180 cm Art.1901 L 200 cm



IdeAL en SeriAL accessoires

 Alu palen Aluminium, 90x 90 mm, met versterkte kern antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1222 antraciet L 183 cm Art.1225 antraciet L 200 cm Art.1840 zilver L 183 cm Art.1893 zilver L 200 cm	 Paalhouder paalhouder rond Lengte 150 cm Art.1229 Aluminium, 3 mm wanddikte Art.1230 RVS, 1,5 mm wanddikte Paalhouder op plaat bodemplaat 9 x 15 cm, L 60 cm Art.1231 RVS
 Alu tussenpalen Aluminium, 90x 90 mm, versterkte kern antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1223 antraciet L 183 cm Art.1226 antraciet L 200 cm	 Schroevensets IdeAL en SeriAL voor 1 scherm Art.1064 IdeAL antraciet (RAL7016) Art.1986 IdeAL zilver (RAL9006) Art.1793 SeriAL antraciet (RAL7016) Art.1987 SeriAL zilver (RAL9006)
 Paalkappen Aluminium, voor 90 x 90 mm Alu palen antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1233 antraciet Art.1232 zilver	 LED-Spot Led verlichting voor ideAL-palen Art.1061 Spot, antraciet, IP67, 12/24 V Art.1062 Kabel, L 400 cm Art.1063 Trafo, max. 60 Watt
 IdeAL poort Aluminium, 180 x 100 cm antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006) Art.1238 antraciet (RAL7016) Art.1994 zilver (RAL9006)	 Poortbeslag RVS, passend voor IdeAL poort Art.1019
 IdeAL/SeriAL poortframe Aluminium, 180 x 100 cm zonder vulling Art.2219 antraciet (RAL7016)	 Poortbeslag (verstelbaar) passend voor IdeAL en SeriAL Art.2244 RVS
 IdeAL/SeriAL Poortpaal Aluminium, 90x 90 mm, L 275 cm, antraciet (RAL7016), met 4mm wanddikte Art.2327	 Lakstift 12 ml, om kleine beschadigingen weg te werken Art.1070 antraciet (RAL7016) Art.1939 zilver (RAL9006)

Rabat schermen PAST TOT OP DE LAATSTE CENTIMETER

Met het rabatsysteem maakt u met behulp van losse, eenvoudig in elkaar te zetten onderdelen, met het grootste gemak uw eigen massieve tuinscherm. Of u nu één rechte wand wenst of juist niveauverschillen wilt creëren, dit systeem biedt oneindig veel mogelijkheden. Combineert u met duurzame Bangkirai palen of met moderne aluminium palen. De strakke afwerking met behulp van een toplat geeft uw omheining een prachtige structuur.



Assortiment

 Rabatplanken P230 Bangkirai, 21 x 145 mm, WB 132 mm Art.1525150 L 150cm Art.1525180 L 180cm	 Rabatplanken P210 Bangkirai, 21 x 145 mm, WB 132 mm Art.1524180 L 180cm
 Toplat Bangkirai, 40 x 45 mm, L 183 cm Art.1348	 Massief poort Bangkirai, 180 x 100 cm passend bij profiel P230 incl. insteekslot Art.1322 Poort 22 DIN-L Art.1323 Poort 23 DIN-R
 U-Lijst Bangkirai, 35 x 45 mm, L 200 cm Art.1350	Bijpassende palen, beslag en accessoires vindt u op pagina 23.



Rabatplanken P230



Rabatplanken P230

Schermen modern EEN VERRASSEND ELEMENT MET VRIJHEID EN KLASSE

De schermen 50, 51 en 52 staan voor een nieuwe, zeer moderne optiek in uw tuin. Met de glad geschaafde latten van 15 x 70 mm aan de voorzijde, die met een afstand van slechts 5 mm gemonteerd zijn, bereikt u een compact beeld. Dit wordt benadrukt door het nieuwe montageprincipe. De kaderlijsten aan de achterzijde zijn zo gepositioneerd dat de schermen doorlopend voor aan de palen gemonteerd worden. Zo ontstaat een strakke lijn, zonder onderbreking door palen. Een modern geheel, zoals we dat van tuinschermen nog niet kenden. De schermen 51 en 52 zijn gemaakt uit rhombuslijsten voor minder doorkijk.

Onze tip: deze moderne schermen worden vóór de palen gemonteerd. Zo realiseert u een strak schermbeeld, niet meer te vergelijken met het klassieke houten tuinscherm.



Modern Scherm 50
Keruing, 180 x 180 cm
Lamellen 15 x 70 mm

Art.2089



Modern Scherm 51
Keruing, 180 x 180 cm
Rhombus Lamellen 13 x 65 mm

Art.2223



Modern Scherm 52
Keruing, 180 x 180 cm
Rhombus Lamellen 13 x 44 / 65 / 90 mm

Art.2224



Poort 25
Keruing, 180 x 100 cm
Lamellen 15 x 70 mm

Art.2249



Achterzijde



Poort 26
Keruing, 180 x 100 cm
Rhombus Lamellen 13 x 65 mm

Art.2250



Achterzijde



Poort 27
Keruing, 180 x 100 cm
Rhombus Lamellen 13 x 44 / 65 / 90 mm

Art.2251



Achterzijde



Hardhouten tuinschermen

Het maken van een mooie afscheiding van uw tuin gaat snel en eenvoudig met kant-en-klare tuinschermen. De tuinschermen zijn vervaardigd uit Keruing, de natuurlijke lange levensduur van deze houtsoorten garandeert een zorgeloze afscheiding van uw tuin. De tuinschermen hoeven niet te worden behandeld om de levensduur te verlengen, ze zullen langzaam vergrijzen wat een mooie natuurlijke uitstraling van uw tuin ten goede komt. Indien u de warm bruine kleur wilt behouden kunnen de tuinschermen worden behandeld met een UV-werende hardhoutolie (pagina 23). Hardhouten tuinschermen zijn zwaar en sterk, hierdoor kunnen ze tegen een stootje! Eenmaal goed geplaatst, kunt u met een gerust hart toezien hoe uw kinderen voetballen in uw tuin.



ELEGANT SCHERMEN - Ons compacte assortiment Elegant tuinschermen biedt met verschillende modellen en breedtes genoeg combinatiemogelijkheden om naar eigen inzicht en creativiteit een persoonlijk tintje aan uw tuin te geven. Zie ook de Trellisschermen op pagina 21. Het resultaat is daarnaast ook duurzaam, omdat de toegepaste houtsoort (Keruing) weer- en windbestendig is.



Poort 14 Keruing, 180 x 100 cm incl. insteekslot	Scherm 33 Keruing, 180 x 90 cm	Scherm 13 Keruing, 180 x 120 cm	Scherm 6 Keruing, 180 x 180 cm	Scherm 10 Keruing, 180 x 180 cm
Art.1321	Art.1300	Art.1293	Art.1285	Art.2087



CHARMANT SCHERMEN - Doordat de planken om-en-om zijn geplaatst met een smalle voeg tussen de lamellen ontstaat een mooi dicht scherm, dat niet te massief overkomt. De schermen zijn niet voorzien van een kader en daardoor eenvoudig zelf op maat te maken. Met deze tuinschermen is het mogelijk om elke afscheiding precies passend te maken tussen de woning en het eind van de tuin.



Scherm 15 Keruing, 180 x 180 cm Lamellen 13 x 145 mm	Poort 20 Keruing, 180 x 100 cm Lamellen 13 x 145 mm incl. insteekslot	Poort 51 Keruing, 180 x 100 cm met metaalframe passend beslag op pag.23
Art.2097	Art.1271	Art.1344



TRELLISSEN - Trellissen zijn een verrijking voor elke tuin! Of u de trellisschermen combineert met de tuinschermen of los plaatst, er zijn vele mogelijkheden om uw tuin sfeervol en natuurlijk aan te kleden met deze trellissen. Trellis 10, 17-18: latten 10x40 mm, kader 42x42 mm, Trellis 23 + 24: latten 8x25 mm, 25x25 mm kader, Trellis 25 + 26: latten 12x54 mm diagonaal, kader 40x40 mm



Trellis 17 Keruing, 180 x 180 cm	Trellis 26 Keruing, 180 x 180 cm	Trellis 24 Keruing, 180 x 180 cm	Trellissen 23 Keruing, 180 x 90 cm	Trellis 25 Keruing, 180 x 90 cm	Trellis18 Keruing, 180 x 90 cm	Trellis 10 Keruing FSC®, 180 x 40 cm
Art.2142	Art.1345	Art.1330	Art.1328	Art.2001	Art.2140	Art.2288



TuinhekkenDECORATIEF EN FUNCTIONEEL

Een mooie omkadering van uw tuin. Met een tuinhek bakent u uw (voor)tuin niet alleen af, maar voorziet u haar ook van een prachtig accent.

Assortiment



Hek 21
90 x 180 cm
Art.2295 Keruing FSC®



Hekpoort 11
90 x 100 cm
Art.2300 Keruing FSC®



Hek 22
110 x 180 cm
Art.2296 Keruing FSC®

Bijpassend beslag vindt u op de volgende pagina

Onze tip: Onze stabiele hekken kunnen makkelijk worden ingekort en passen daardoor altijd.



FelixClercx Scherm accessoires

Hoogwaardige tuinschermen vereisen een hoge kwaliteit accessoires en montagematerialen. Immers wat heeft het voor zin om kwalitatief hoog tuinscherm aan te schaffen als na een korte tijd het L-beslag is verroest. Daarom vindt u bij ons een goed doordacht programma accessoires en montagematerialen dat is afgestemd op onze tuinschermen, trellissen en tuinhekken.

Alle metalen onderdelen zijn gemaakt van roestvrij staal (poortbeslag aluminium). U kunt er zeker van zijn dat de het montagemateriaal altijd past en net zo duurzaam is als het hout. Want vergeet niet: zelfs het meest edele hardhout reageert op roestend metaal met zeer lelijke verkleuringen. Dit is bijvoorbeeld onvermijdelijk met verzinkt of gegalvaniseerd beslag. Ook onze oliën worden nauwkeurig geoptimaliseerd voor toepassing op tuinschermen. Zodoende is langdurig tuinplezier gegarandeerd. Maak uw keuze voor een goede productkwaliteit én onze professionele accessoires. U zult er geen spijt van krijgen.




Toplat Charmant
Keruing, 45 x 70 mm, L 180 cm
Toplat passend voor Charmant-scherm
Art.2092



Paalkappen
Aluminium, voor 90 x 90 mm Alu palen
antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006)
Art.1233 antraciet
Art.1232 zilver



Diamantkop-paal
Bangkirai, 90x 90 mm
4-zijdig 2-v-groeven
Art.1358 L 100 cm
Art.1359 L 190 cm



Paalkappen
RVS, diamantkop
voor 90 x 90 mm houten palen
Art.1025



Ronde paal
Bangkirai, 90x 90 mm
4-zijdig 2-v-groeven
Art.1356 L 100 cm
Art.1357 L 190 cm



Paalhouder H-vorm
RVS, voor 90 x 90 mm Houten palen
Art.1027



Alu palen
Aluminium, 90x 90 mm, met versterkte kern
antraciet (RAL7016) of zilver (RAL9006)
Art.1222 antraciet L 183 cm
Art.1225 antraciet L 200 cm
Art.1840 zilver L 183 cm
Art.1893 zilver L 200 cm



Paalhouder U-vorm
RVS, voor 90 x 90 mm Houten palen
Art.1028



Bouten + moer
RVS, 10 x 110 mm
Art.1029



Houtolie
Bangkirai / Afrikulu, voor roodbruine
houtsoorten
Art.1073 2,5 Liter



L-beslag
RVS
Art.1024 los, 100 stuks in doos
Art.1022 4 stuks op kaart incl. schroeven



Kopkantsealer
ter „verzegeling“ van de kopse kanten bij
terrasplanken. Reduceert de vochtindringing
en zo de kopscheuren
Art.1077 250 ml
Art.1938 750 ml



Poortbeslag 2
RVS, voor hekpoort
Art.1015




Houtontgrijzer
voor het opruimen van uw houten terras
Art.1076 1,0 Liter



Poortbeslag IdeAL
RVS, voor IdeAL poort
Art.1019



WOCA Exterior olie
voor Thermo hout
Art.1074 2,5 Liter kleur Teak
Art.1953 2,5 Liter kleur Vintage



Poortbeslag 6
RVS, voor rechte Poorten
incl. Alu-deurklink
Art.1017




WOCA Exterior reiniger
voor Thermo hout
Art.1075 2,5 Liter



Poortbeslag 51
RVS, voor Charmant poort 51
incl. cilinderslot en sleutel
Art.1018

Hier vindt u al onze producten 'live en in kleur' met topadvies door de specialist. Wij verheugen ons op uw bezoek.

DEALER VELD



Felix Clercx

Wood for generations

Felix Clercx Handelsonderneming

9101 (Maidijk 5) / Postbus 56
5700 AB Helmond - Nederland
T +31 (0)492 - 53 19 44
sales@felixwood.nl
www.felixwood.nl

Niets van uw keuze gevonden? Wij helpen u graag verder.



onze andere brochures vindt U ook online op www.felixclercx.com